

登録番号	採否結果	セッション名	演題番号	日時	演題名
10000	採用	一般演題 Chaired Poster Session	コメディカル CP30	2/20 4:00 PM	ペースメーカーの心房閾値測定に難渋した2症例
10002	採用	一般演題 Chaired Poster Session	コメディカル CP33	2/20 4:00 PM	放射線治療では問題なかったにもかかわらず重粒子治療にてリセット現象をおこしたペースメーカー患者の一例
10003	採用	一般演題(口述発表)	植込み手技3 O144	2/21 2:20 PM	横隔神経刺激の回避に難渋した4極リードを使用したCRT-Dの一例
10004	採用	一般演題(口述発表)	ペーシングモード O96	2/20 4:20 PM	洞機能不全症候群におけるMVPモードは異なる心房ペーシング部位よりも血行動態の点で有利である - バイオマーカーを用いた検討 -
10005	採用	一般演題(口述発表)	植込み手技3 O145	2/21 2:20 PM	自己脈のないペーシングデバイスの創部感染に対してリード抜去後、周術期臨時ペーシングとしてactive fixation leadを用いた3例
10007	採用	一般演題(口述発表)	心臓突然死・WCD O37	2/20 10:00 AM	シロスタゾールとベプリジルの併用療法が無効になり、キニジンが著効したJ波症候群の一例
10008	採用	一般演題 Poster Session	コメディカル P33	2/21 11:00 AM	放射線治療時に心拍応答機能が働き設定変更で対応した1例
10009	採用	一般演題 Poster Session	コメディカル P34	2/21 11:00 AM	心室ペーシング抑制機能が機能しなかった心外膜リード使用の1例
10010	採用	一般演題(口述発表)	合併症(リード) O31	2/20 10:00 AM	異なるメーカーの本体に左室4極リードを接続するのに苦慮した1例
10011	採用	一般演題(口述発表)	リード穿孔 O184	2/21 3:20 PM	術後遠隔期にICD lead穿孔をきたした1例
10012	採用	一般演題 Chaired Poster Session	PLSVC CP13	2/20 9:30 AM	右上大静脈欠損を伴う左上大静脈遺残を合併した完全房室ブロック症例に、dual chamber pacemaker植込みを施行した1例
10013	採用	一般演題(口述発表)	合併症(本体・一般)1 O174	2/21 1:20 PM	ペースメーカー植え込み術後に左室壁運動障害を伴わないたこつぼ心筋症様の心電図変化を呈した1例
10014	採用	一般演題 Poster Session	リード不全 P53	2/21 11:00 AM	植込み早期に左室リードのdislodgeを認めしたが4極リードであり再留置術を免れ得た2例
10015	採用	一般演題(口述発表)	合併症(本体・一般)1 O175	2/21 1:20 PM	ペースメーカー移植術後に心室ペーシング率が低いにも関わらず心不全をきたした1症例
10016	採用	一般演題(口述発表)	合併症(本体・一般)1 O176	2/21 1:20 PM	外科手術中の心室細動に対するICD作動により急激な電池消費を来しCRT-D交換を要した1例
10017	採用	トラブルケースカンファレンス	TB1	2/20 1:20 PM	ペースメーカージェネレータ交換時にリードの取り外しが困難であった3症例
10018	採用	一般演題(口述発表)	小児デバイス O130	2/21 9:00 AM	心臓再同期療法を行ったLMNA遺伝子変異を伴う先天性筋ジストロフィーの1小児例
10020	採用	トラブルケースカンファレンス	TB2	2/20 1:20 PM	三尖弁再置換術後の完全房室ブロックに対して冠静脈リードが有用と思われた1例
10021	採用	一般演題(口述発表)	電磁干渉 O135	2/21 10:00 AM	肝臓ラジオ波治療中にAOOモードにも関わらず心室ペーシング波形が認められた1例
10022	採用	一般演題 Poster Session	植込み手技 P12	2/20 1:20 PM	脊髄損傷に関連した洞不全きたし、気切孔感染のため腹直筋膜下に永久ペースメーカー植え込み術を行った症例
10023	採用	一般演題 Poster Session	デバイス機能 P45	2/21 11:00 AM	Atrial Antitachycardia Pacing 機能を有するデバイスを用いて、継時的設定変更で心房細動抑制・停止効果を確認した1症例
10024	採用	一般演題(口述発表)	リード不全1 O107	2/21 10:00 AM	リード断線によるICD不適切作動に対し過去のVリードの再使用で対応できた1例
10025	採用	一般演題(口述発表)	リード不全1 O106	2/21 10:00 AM	当院で発生した植込みデバイスのリード不全発症例の臨床的特徴
10026	採用	一般演題(口述発表)	電磁干渉 O136	2/21 10:00 AM	SORIN REPLYへのGenerator交換時に28秒間と79秒間のpacing抑制を認めた2症例
10027	採用	一般演題(口述発表)	デバイスその他 O189	2/21 4:20 PM	ペースメーカー留置側に発生した乳癌症例の検討
10028	採用	ワークショップ	遠隔モニタリング-有用性と限界- WS2	2/20 3:20 PM	遠隔モニタリングアラート自動取得型レポートシステムの開発
10029	採用	一般演題(口述発表)	感染2 O90	2/20 2:20 PM	露出したCRT-Dに対して、デバイス抜去・閉創を施行せずに最期まで経過観察した1例
10030	採用	一般演題(口述発表)	リード抜去1 O51	2/20 4:20 PM	導線露出したRiata leadをレーザーシースで抜去した1症例
10031	採用	一般演題(口述発表)	感染1 O82	2/20 1:20 PM	ペースメーカー部皮膚壊死を繰り返したペースメーカー用接着剤アレルギーの1例
10032	採用	一般演題(口述発表)	リード抜去1 O52	2/20 4:20 PM	ヒックマンカテーテル抜去にレーザーシースが有用であった1症例
10033	採用	一般演題(口述発表)	デバイス機能1 O44	2/20 2:20 PM	Reactive ATPによる上室性頻拍(AT/AF)の抑制に成功し、両心室ペーシング率の向上が得られた1例
10034	採用	一般演題 Poster Session	感染 P29	2/20 1:20 PM	ペースメーカー感染による感染性心内膜炎および心外膜リードによる心嚢液貯留に対し外科的抜去および三尖弁置換術を行った1例
10035	採用	Best Abstract賞	医師部門 BA1	2/20 11:00 AM	両室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)を植え込んだ慢性心不全患者の体格指数(BMI)と予後について
10036	採用	一般演題(口述発表)	MRI対応 O26	2/20 9:00 AM	房室ブロック症例における心筋症の合併:心臓MRIでの検討
10037	採用	一般演題(口述発表)	CRT2 O76	2/20 4:20 PM	拡張相肥大型心筋症に対する心臓再同期療法の効果について
10038	採用	一般演題(口述発表)	合併症(リード) O32	2/20 10:00 AM	ペースメーカー植え込み後、リードインピーダンスが測定不良となった稀な1例
10039	採用	一般演題(口述発表)	デバイスその他 O190	2/21 4:20 PM	心房細動アブレーション再発指標の検討(洞不全症候群ペースメーカー移植後アブレーション施行18例における検討)
10040	採用	一般演題(口述発表)	ICD作動1 O61	2/20 1:20 PM	心臓植込み型除細動患者における不適切作動の特徴と失神の頻度
10041	採用	一般演題(口述発表)	合併症(リード) O33	2/20 10:00 AM	短期間にFidelisリード断線、バッテリーの急激な低下と2度のFractureによる再手術に見舞われた症例から避けられぬMechanical Fractureの対応を考える
10042	採用	一般演題(口述発表)	小児デバイス O131	2/21 9:00 AM	心外膜リード被膜損傷による心房心室間リードのショートによるペーシング不全を来した小児例
10043	採用	Best Abstract賞	コメディカル部門 BA7	2/20 5:30 PM	植込型左室補助人工心臓における消費電力の上昇の原因を胸郭内インピーダンスにより早期に診断し得た1例
10044	採用	一般演題 Chaired Poster Session	PLSVC CP14	2/20 9:30 AM	右上大静脈欠損、左上大静脈遺残を伴う洞不全症候群に対しMRI対応Dual-chamber ペースメーカー植え込みを行った1例
10045	採用	一般演題(口述発表)	除細動閾値 O91	2/20 3:20 PM	除細動閾値高値を示したCRT-Dに対し除細動パルス幅固定化が有効であった1例
10046	採用	コメディカル セッション	Device Team Management CO1	2/21 1:20 PM	システムを活用したペースメーカー患者管理体制の構築

登録番号	採否結果	セッション名	演題番号	日時	演題名
10047	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技1	O11	2/20 9:00 AM	冠静脈内への左室リード留置が困難で右室二点ペーシングを左室外膜ペーシングまでのbridge therapyとした拡張型心筋症の一例
10048	採用	一般演題(口述発表) リード不全1	O108	2/21 10:00 AM	当院におけるSprint Fidelis ICD Lead植込み後の経過と遠隔期フォローアップの現状
10049	採用	一般演題 Poster Session リード不全	P54	2/21 11:00 AM	CRTD電池交換時に左室リードを断線して、右鎖骨下から左室リードを再挿入した、拡張型心筋症の症例。
10050	採用	一般演題(口述発表) MRI対応	O27	2/20 9:00 AM	当院におけるMRI対応デバイス植込み後のMRI撮影状況
10051	採用	一般演題(口述発表) 合併症(本体・一般)1	O177	2/21 1:20 PM	Pacemaker (PM) 植え込み後、慢性期に内頸静脈が血栓閉塞した1例と早期に外頸静脈が閉塞した1例
10052	採用	一般演題(口述発表) 合併症(本体・一般)1	O178	2/21 1:20 PM	ICD皮下パッチ植え込み17年後に血腫形成を来した1症例
10053	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能3	O149	2/21 3:20 PM	心房自動閾値測定機能により動悸症状を認めた植え込み型除細動器植え込み後の1例
10054	採用	一般演題 Poster Session デバイス機能	P46	2/21 11:00 AM	SafeRにて回避できなかった発作性房室ブロックの1例
10055	採用	一般演題 Poster Session 植込み手技	P13	2/20 1:20 PM	心不全の改善に心エコー情報を活用したリード抜去および再挿入術が有効であった三尖弁閉鎖不全症の症例
10056	採用	一般演題 Chaired Poster Session ペースメーカー・その他	CP44	2/20 4:00 PM	脳深部刺激装置が既に両側に植込まれていたが、房室ブロックによりペースメーカー植込みが必要となった一例
10057	採用	一般演題(口述発表) デバイスその他	O192	2/21 4:20 PM	両室ペーシング機能付き植込み型除細動器植込み例に対する加算平均心電図の有用性の検討
10059	採用	一般演題 Chaired Poster Session 植込み手技	CP21	2/20 10:30 AM	CRTポケット内滲出液貯留を繰り返す患者に対して、polytetrafluoroethylene被覆にて再植込みを行った一例
10060	採用	一般演題(口述発表) ICD作動1	O62	2/20 1:20 PM	CRTDへupgrade後に出現したVTstormに対し、VTペーシング極性を変更することで回避することができた一例
10061	採用	一般演題(口述発表) ペーシングモード	O100	2/20 4:20 PM	逆行性伝導にてレート上昇が妨げられていた、PSVTアブレーション後のペースメーカー植込み症例
10062	採用	一般演題(口述発表) コメディカル1	O1	2/20 10:00 AM	植え込み型補助人工心臓を装着したCRTD植え込み患者の、経胸壁インピーダンスの継時的変化
10063	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能3	O150	2/21 3:20 PM	洞不全症候群(III型)に対するカテーテルアブレーションの有効性
10064	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能2	O48	2/20 3:20 PM	遠隔モニタリング運営時における自動閾値測定にて生じた問題点と設定の検討
10065	採用	一般演題(口述発表) CRT1	O73	2/20 3:20 PM	心臓再同期療法前後のQRS幅と心不全入院の関連
10066	採用	一般演題 Poster Session リード不全	P55	2/21 11:00 AM	ジェネレーター交換及びリード追加時にリード被膜の損傷を確認した症例
10067	採用	一般演題(口述発表) CRT2	O78	2/20 4:20 PM	右室ペーシングからCRTへアップグレードした症例における長期予後の検討: CUBIC研究から得られた知見
10068	採用	一般演題(口述発表) MRI対応	O28	2/20 9:00 AM	条件付きMRI対応デバイス患者におけるMRI撮像に関する注意点
10069	採用	一般演題 Chaired Poster Session 植込み手技	CP20	2/20 10:30 AM	心房リード抜去に際し、リード損傷により心内にリードが遺残したものの多極カテーテルを用い回収した1例
10070	採用	一般演題 Poster Session ペーシングモード	P49	2/21 11:00 AM	心室のaccelerationにより、安定したDDDRP+MVPモードの維持に難渋した一例
10071	採用	一般演題 Poster Session 感染	P30	2/20 1:20 PM	高度な精神遅滞を背景に植え込み部掻爬を原因として発症したデバイス感染の1例
10072	採用	一般演題(口述発表) 小児デバイス	O132	2/21 9:00 AM	当院小児循環器領域における植込型除細動器植え込み例の臨床経過
10073	採用	一般演題(口述発表) 電磁干渉	O137	2/21 10:00 AM	電気メスの電磁干渉によりCRT-Pのペーシング不全を起こした一例
10074	採用	一般演題(口述発表) 失神・ILR	O169	2/21 3:20 PM	植え込み型ループレコーダーで記録されたST上昇がきっかけで異型狭心症の診断がついた一例
10075	採用	一般演題 Chaired Poster Session ICD	CP25	2/20 3:00 PM	Brugada症候群での植込み型除細動器使用に関連した問題点
10076	採用	一般演題 Chaired Poster Session CRT	CP4	2/20 9:30 AM	急性心筋炎に合併した心室頻拍のICD適応判定に、着用型自動除細動器が有用であった一例
10077	採用	一般演題 Poster Session 感染	P31	2/20 1:20 PM	デバイス(ICD、CRTD)の重量から皮膚の圧迫壊死を起こした2症例
10078	採用	一般演題 Chaired Poster Session ICD	CP27	2/20 3:00 PM	植え込み型除細動器の心内波形記録を用いた左室内のペースマップが心室頻拍のカテーテルアブレーションに有効であった1例
10079	採用	コメディカル セッション Device Team Management	CO2	2/21 1:20 PM	当院での遠隔モニタリングシステムの効率的な運用方法についての検討
10080	採用	トラブルケースカンファレンス	TB6	2/20 1:20 PM	経静脈的左室リードの留置後、直下の冠動脈回旋枝に狭窄をきたし心室頻拍の増悪を生じた左室低心機能の1例
10081	採用	一般演題 Chaired Poster Session CRT	CP5	2/20 9:30 AM	心臓植込み型デバイスにて測定されるアクティビティの意義
10082	採用	一般演題 Poster Session コメディカル	P35	2/21 11:00 AM	恒久ペースメーカー植込患者の心房細動に対するAblation治療の術後経過にペースメーカーのモニタリング機能を活用した一例
10083	採用	一般演題(口述発表) リード穿孔	O185	2/21 3:20 PM	慢性期にスクリュウイン心房リードによる穿孔を来した一例
10084	採用	一般演題(口述発表) リード抜去1	O53	2/20 4:20 PM	当院におけるExcimer Lazerを用いたリード抜去術の経験
10085	採用	一般演題 Poster Session リード不全	P56	2/21 11:00 AM	V-lead断線にて大胸筋にtwitchingを認めた一例
10086	採用	一般演題(口述発表) 除細動閾値	O92	2/20 3:20 PM	Brugada症候群のHigh DFT症例に対して可変チルト(固定パルス幅)を使用LDFTが低減した1例
10087	採用	一般演題(口述発表) ICD作動1	O63	2/20 1:20 PM	リード脱落によるICD不適切作動はリードノイズ識別アルゴリズムにて防ぐ事ができるか?
10088	採用	一般演題(口述発表) ICD適応	O21	2/20 11:00 AM	植込み型除細動器(ICD)初回植込みから8年後に起こした心室細動(VF)に対して初回ショック治療を経験したブルガダ症候群の1例
10089	採用	一般演題 Chaired Poster Session ペースメーカー・その他	CP39	2/20 4:00 PM	閉塞性肥大型心筋症に合併した心房頻拍に対し、房室結節アブレーション+DDDペースメーカー挿入後、繰り返す失神を来した一例
10090	採用	コメディカル セッション Device Team Management	CO3	2/21 1:20 PM	デバイス植え込み患者における手術・検査立会いシステムの運用について～条件付MRI対応ペースメーカーへの応用～
10092	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技1	O12	2/20 9:00 AM	冠状静脈閉塞にてposterolateral vein経由で左室リードを留置した開心術後症例

登録番号	採否結果	セッション名	演題番号	日時	演題名
10095	採用	一般演題 Poster Session ペーシングモード	P50	2/21 11:00 AM	モードスイッチ中無効な心房刺激を認めた一例
10096	採用	一般演題(口述発表) 失神・ILR	O170	2/21 3:20 PM	脚ブロックを伴う失神患者の一例
10097	採用	一般演題(口述発表) ペーシングモード	O97	2/20 4:20 PM	発作性上室性頻拍発生により作動したモードスイッチ中に心房高頻度ペーシングを来したペースメーカーの1例
10098	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技1	O13	2/20 9:00 AM	Glenn手術既往のある心室頻拍患者に対して、心外膜にICDリードを留置した1例
10099	採用	一般演題(口述発表) ペーシングモード	O98	2/20 4:20 PM	ノイズリバーション機能により早期電池消耗を来したと思われたAAI型ペースメーカー植込み後の1例
10100	採用	一般演題(口述発表) 電磁干渉	O138	2/21 10:00 AM	肝細胞癌へのラジオ波焼灼療法により見かけ上のリード抵抗低下を生じリード極性の変更が行われた1例
10101	採用	一般演題 Poster Session 合併症	P25	2/20 1:20 PM	無症候性の右房内リード血栓を認めたファロー四徴術後の2症例
10102	採用	一般演題(口述発表) CRT3	O162	2/21 1:20 PM	原因の特定が困難であったCRT-D植込み患者における失神の一例
10103	採用	一般演題(口述発表) 小児デバイス	O133	2/21 9:00 AM	早産・低出生体重児の先天性完全房室ブロックに対する新生児期 pacing 治療戦略に関する考察
10104	採用	一般演題 Chaired Poster Session PLSVC	CP15	2/20 9:30 AM	洞不全症候群に対するペースメーカー植込み術にLocatorが有用であった右上大静脈欠損型左上大静脈遺残の一例
10105	採用	一般演題(口述発表) リード不全1	O109	2/21 10:00 AM	3年間のLead Dislocationへの対応経験: リード再留置かリード交換か?
10106	採用	一般演題(口述発表) ICD作動1	O64	2/20 1:20 PM	不適切作動を有する患者における予後規定因子
10109	採用	一般演題(口述発表) CRT3	O160	2/21 1:20 PM	左室4極リード両端電極間の高出力双極ペーシングにより左室多点ペーシングと同等の心臓再同期療法急性効果を確認した一例
10110	採用	一般演題(口述発表) コメディカル1	O2	2/20 10:00 AM	デバイス植込み患者への創部圧迫バンド(ハートバンド®)使用の効果
10112	採用	一般演題(口述発表) CRT2	O79	2/20 4:20 PM	CRTDへのupgradeの時期についての検討
10113	採用	一般演題 Chaired Poster Session 感染・外科治療	CP37	2/20 3:00 PM	Ebstein奇形三尖弁修復術後の房室ブロックへのペースメーカー留置に苦慮した1例
10114	採用	一般演題(口述発表) ICD作動1	O65	2/20 1:20 PM	ICD・CRT-D植込み後の不適切作動に対するカテーテルアブレーション治療は有効かつ安全である
10115	採用	一般演題(口述発表) ペーシング部位	O101	2/20 5:20 PM	右室ペーシング患者における長期予後の検討
10116	採用	一般演題(口述発表) デバイスその他	O191	2/21 4:20 PM	DDDペースメーカー植込み後に施行した、徐脈頻脈症候群に対するクライオアブレーションの一例
10117	採用	一般演題(口述発表) ICD作動2	O67	2/20 2:20 PM	2次予防目的の植込み型除細動器植込み患者における不適切作動の頻度-治療ゾーン設定と頻拍検出時間の変更前後での比較検討-
10118	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能1	O43	2/20 2:20 PM	右室中隔ペーシング後の新規心室内非同期運動(intra-ventricular mechanical dyssynchrony motion) への束枝ブロックの関与
10119	採用	ワークショップ 遠隔モニタリング-有用性と限界-	WS1	2/20 3:20 PM	ICD、CRTD植込み後の心不全患者における遠隔モニタリングシステムの効果
10120	採用	一般演題(口述発表) リード抜去1	O54	2/20 4:20 PM	断端が無名静脈内に脱落した遺残感染リードを経皮的に抜去し得た1例
10121	採用	一般演題 Chaired Poster Session 植込み手技	CP17	2/20 10:30 AM	胸郭外穿刺による際の静脈造影ガイド法とPig-tail target法の比較について
10122	採用	トラブルケースカンファレンス	TB4	2/20 1:20 PM	複数の合併症を経験した小児女子のICD症例
10123	採用	一般演題(口述発表) CRT3	O159	2/21 1:20 PM	100症例からみたQuartet LV leadの手技的観点によるlead performanceについて
10124	採用	一般演題(口述発表) リード穿孔	O186	2/21 3:20 PM	ペースメーカー植込み後遅発性に血性心嚢液貯留認められた2例
10125	採用	一般演題(口述発表) リード抜去1	O55	2/20 4:20 PM	当院でのエキシマレーザーシースを用いた経皮的リード抜去術の初期成績
10126	採用	一般演題(口述発表) ペーシング部位	O102	2/20 5:20 PM	Active fixation leadの右室中隔への留置には右室造影ガイドが必要である
10127	採用	一般演題(口述発表) コメディカル2	O6	2/20 11:00 AM	条件付きMRI対応ペースメーカー植込み患者の撮像経験
10128	採用	一般演題(口述発表) 感染1	O83	2/20 1:20 PM	心外膜植込み型ペースメーカーにポケット感染を生じ巨大膿瘍を生じた一例
10129	採用	一般演題(口述発表) CRT3	O161	2/21 1:20 PM	Quartet LV leadの臨床成績: CRT total150症例の統計データによるTraditional bipolar LV lead との比較から
10130	採用	一般演題(口述発表) リード抜去2	O56	2/20 5:20 PM	当院におけるリード抜去経験について
10131	採用	一般演題(口述発表) 遠隔モニタリング1	O116	2/21 9:00 AM	遠隔モニタリングにて非持続性心室頻拍を契機に心機能低下を早期に発見出来た一例
10132	採用	一般演題(口述発表) 失神・ILR	O171	2/21 3:20 PM	心臓電気生理検査でも有意な所見が得られず植込み型ループレコーダーで確定診断に至った洞不全症候群の1例
10133	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能2	O50	2/20 3:20 PM	30分ごとに一過性完全房室ブロックを繰り返したCRTの一例
10134	採用	一般演題(口述発表) 感染1	O81	2/20 1:20 PM	感染を契機に左室心外膜多極ペーシングから心内膜両室ペーシングへ移行しカテコラミン離脱が可能であった僧帽弁逆流症術後重症心不全の一例
10135	採用	一般演題 Poster Session CRT	P1	2/20 1:20 PM	一時ペーシング療法後に待機的にペースメーカー植込み術を行った低出生体重児の1例
10136	採用	トラブルケースカンファレンス	TB3	2/20 1:20 PM	解剖学的左上大静脈遺残を介してペースメーカーを挿入した複雑先天性心疾患心内修復術後、内臓逆位、心房中隔欠損、解剖学的右上大静脈遺残の一例
10137	採用	一般演題(口述発表) 感染1	O84	2/20 1:20 PM	Cardiac Rhythm Deviceにおける潜在性感染症の有無の検討
10138	採用	一般演題(口述発表) リード穿孔	O187	2/21 3:20 PM	ペースメーカー植込み3年後に心タンポナーデにて発症した心室リード穿孔の1例
10139	採用	一般演題(口述発表) リード不全1	O110	2/21 10:00 AM	ペースメーカー植込み後に心室頻拍を認め、心室リード先端の位置変更で消失した1例
10140	採用	一般演題 Chaired Poster Session PLSVC	CP16	2/20 9:30 AM	VF蘇生後の右上大静脈欠損型左上大静脈遺残の患者に対して経静脈的に植込み型除細動器植込みを行った1例
10141	採用	コメディカル セッション Device Team Management	CO4	2/21 1:20 PM	当クリニックにおける臨床検査技師が遠隔モニタリングデータの一次読影を行う取り組み

登録番号	採否結果	セッション名	演題番号	日時	演題名
10142	採用	一般演題 Chaired Poster Session	コメディカル CP28	2/20 4:00 PM	FINELINETM II Sterox EZ Leadの長期耐久性に関する検討
10143	採用	一般演題(口述発表)	除細動閾値 O93	2/20 3:20 PM	ショック不成功高除細動閾値症例に対するDF-4規格での皮下コイルリードを追加した1例
10144	採用	一般演題(口述発表)	リード抜去2 O57	2/20 5:20 PM	スネアカテールとステラブルシースを用いて大腿静脈からリード抜去を試みた2例
10145	採用	一般演題 Poster Session	デバイスその他 P47	2/21 11:00 AM	自己記録型心電計が診断に有用であった上室頻拍の小児例
10147	採用	一般演題 Poster Session	デバイス機能 P41	2/21 11:00 AM	ペースメーカー植込み患者における心房ペーシング時P波加算平均心電図は心房細動発症予測に有用か?
10148	採用	一般演題 Poster Session	ペーシングモード P51	2/21 11:00 AM	生理的ペーシングへのモード変更が心不全の改善に有効であった房室ブロックの1例
10149	採用	一般演題(口述発表)	ICD作動2 O66	2/20 2:20 PM	植込み型除細動器における不適切不作動の発生状況
10150	採用	一般演題(口述発表)	遠隔モニタリング1 O117	2/21 9:00 AM	CareLink ExpressTM(施設設置型遠隔モニタリング)を用いた循環器クリニックにおけるペースメーカー管理の有用性
10151	採用	一般演題(口述発表)	ICD適応 O22	2/20 11:00 AM	ICD植込み患者における抗頻拍ペーシングの効果予測因子に関する検討～日本人における多施設共同研究から～
10152	採用	一般演題(口述発表)	リード不全2 O111	2/21 11:00 AM	術後早期にスーチャースリーブでのリード断線が確認された1例
10153	採用	一般演題(口述発表)	デバイス機能3 O151	2/21 3:20 PM	虚血性心疾患患者におけるSTモニタリング機能付きICDの有用性に関する検討
10154	採用	一般演題(口述発表)	リード穿孔 O188	2/21 3:20 PM	ペースメーカー植込み3週後に対側の乳がん手術を施行、その1週後に心室リードの右室穿孔をきたした症例
10155	採用	一般演題(口述発表)	コメディカル1 O3	2/20 10:00 AM	電気痙攣療法がペースメーカーに影響を及ぼしたと考えられる一症例
10156	採用	一般演題(口述発表)	リード不全2 O112	2/21 11:00 AM	スリーブによるリード損傷とスクリューイン固定不足によりリード追加及びジェネレータ交換までを要した症例
10157	採用	一般演題(口述発表)	植込み手技1 O14	2/20 9:00 AM	横腕腕腕皮静脈カットダウン時の新たなリード固定法(Wrap Sleeve法)の有用性
10158	採用	一般演題(口述発表)	遠隔モニタリング1 O118	2/21 9:00 AM	BIOTRONIK社製ホームモニタリングが突如モニタリング不能を来たした一例
10159	採用	一般演題(口述発表)	合併症(本体・一般)2 O180	2/21 2:20 PM	心臓外科手術後にプログラマモニター上の電池残量が一時的に回復誤表示した一例
10160	採用	一般演題 Chaired Poster Session	ペースメーカー・その他 CP42	2/20 4:00 PM	嚥下時の洞停止による眼前暗黒感に対してペースメーカー植込み術を施行した一例
10161	採用	一般演題 Poster Session	ICD適応 P7	2/20 1:20 PM	一次予防目的にICD植え込みを行ったが、設定治療域未満の心拍数で心室頻拍が持続したために心肺停止に至った一例
10162	採用	一般演題(口述発表)	デバイス機能3 O152	2/21 3:20 PM	胸郭内インピーダンスモニタリング機能の見方(味方)?
10163	採用	一般演題 Poster Session	合併症 P26	2/20 1:20 PM	ペースメーカー植込み後、垂急性期に出現した鎖骨下静脈血栓症に対してNOACが奏功した1例
10165	採用	一般演題(口述発表)	リード不全2 O113	2/21 11:00 AM	小児期に留置した心筋リードの遺残により慢性の経過で食道穿通を来した1例
10167	採用	一般演題 Poster Session	植込み手技 P14	2/20 1:20 PM	ポケット作成時の出欠確認の工夫;デンタルミラーを使用して
10168	採用	一般演題 Chaired Poster Session	ペースメーカー・その他 CP41	2/20 4:00 PM	遠隔モニタリング導入患者における早期発見介入の比較検討
10169	採用	一般演題 Chaired Poster Session	CRT CP3	2/20 9:30 AM	4極左室リードにて横隔神経刺激が問題となったCRT-Dの1例
10170	採用	一般演題 Poster Session	心臓突然死・WCD P40	2/21 11:00 AM	完全房室ブロックに対し永久ペースメーカー移植後慢性期に致死的不整脈を来たした3例
10171	採用	一般演題 Poster Session	CRT P4	2/20 1:20 PM	難治性進行性心不全を合併した心サルコイドーシスに対してCRT-D植え込み施行した一例
10172	採用	一般演題(口述発表)	リード不全2 O114	2/21 11:00 AM	遠隔モニタリングにて発見されたデバイス交換術後のFidelis lead SVC shock coil断線の一例
10173	採用	一般演題(口述発表)	デバイス機能4 O154	2/21 4:20 PM	房室ブロック患者における心室ペーシング率と新規心房細動発症に関する機序の考察:P波加算平均心電図での検討
10174	採用	一般演題 Poster Session	植込み手技 P15	2/20 1:20 PM	当院でのリード追加における検討
10175	採用	一般演題(口述発表)	コメディカル1 O4	2/20 10:00 AM	着用型自動除細動器(WCD)を使用した2症例
10176	採用	一般演題(口述発表)	合併症(本体・一般)2 O179	2/21 2:20 PM	ペースメーカーによる心電図収録時に心室オーバーセンシングを伴った2例
10178	採用	一般演題(口述発表)	デバイス機能3 O153	2/21 3:20 PM	ICD RVリードの RVtip/RVcoil 誘導において、洞調律復帰後に心房波を感知するようになった一例
10179	採用	一般演題(口述発表)	CRT3 O163	2/21 1:20 PM	左室ペーシング閾値が高いため電池交換が頻回に必要であったCRT-P植え込み後患者に対して新たに左室リードを追加した症例
10180	採用	一般演題(口述発表)	CRT4 O164	2/21 2:20 PM	当院におけるCRT設定の最適化
10181	採用	一般演題(口述発表)	社会問題・QOL O143	2/21 11:00 AM	遠隔モニタリングにより外来受診前にロックアップ現象を発見した1例
10182	採用	Best Abstract賞	コメディカル部門 BA8	2/20 5:30 PM	当施設におけるEnRhythmの早期ERI表示の出現頻度と経過について
10183	採用	一般演題(口述発表)	デバイスその他 O193	2/21 4:20 PM	ペースメーカー外来で捉えられた非連続性心室頻拍症例の追跡
10184	採用	一般演題 Poster Session	デバイスその他 P48	2/21 11:00 AM	ハイブリッド治療が奏功し前失神が軽快した一例
10185	採用	一般演題 Poster Session	植込み手技 P16	2/20 1:20 PM	CRT-p植込み時に非造影CTIによる冠静脈洞mappingが有用であった一例
10186	採用	一般演題(口述発表)	MRI対応 O29	2/20 9:00 AM	条件付きMRI対応ペースメーカー埋込患者がモード変更せずに他施設にて撮像された1例
10187	採用	一般演題(口述発表)	感染1 O85	2/20 1:20 PM	当院におけるデバイス植え込み後感染症予防対策について
10188	採用	一般演題 Poster Session	小児デバイス P39	2/21 11:00 AM	先天性完全房室ブロックの体重2000gの乳児にVVIペースメーカーを植え込んだ一例
10189	採用	一般演題 Poster Session	ICD適応 P8	2/20 1:20 PM	三尖弁閉鎖症合併心肺停止後蘇生症例に対してICD植え込みが可能であった1例

登録番号	採否結果	セッション名	演題番号	日時	演題名
10190	採用	一般演題(口述発表) リード抜去2	O58	2/20 5:20 PM	当院におけるデバイスリード抜去術の状況
10191	採用	一般演題 Poster Session 植込み手技	P17	2/20 1:20 PM	ペースメーカーリードのスリーブが血管内に脱落し、経カテーテル的にスリーブの回収を行った一例
10192	採用	一般演題(口述発表) CRT1	O71	2/20 3:20 PM	左室緻密化障害による慢性心不全に心室再同期療法が奏功し慢性期にcardioGRAFで評価し得た1例
10193	採用	一般演題(口述発表) 遠隔モニタリング1	O119	2/21 9:00 AM	T波オーバーセンスによる心室ハイレートエピソードを遠隔モニタリングで早期に発見できた症例
10194	採用	一般演題 Chaired Poster Session リード	CP7	2/20 10:40 AM	妊娠後期に生じた心外膜リード断線の一例
10195	採用	一般演題(口述発表) ペーシング部位	O103	2/20 5:20 PM	右室リードの留置部位とpaced QRS durationがadverse cardiac eventに与える影響に関する検討
10196	採用	コメディカル セッション Device Team Management	CO5	2/21 1:20 PM	エキシマレーザーを用いたリード抜去における当院の臨床工学技士の役割
10197	採用	一般演題(口述発表) コメディカル1	O5	2/20 10:00 AM	低周波減衰フィルターにより心室Sensing failureを惹起した1症例
10198	採用	一般演題(口述発表) ICD作動2	O68	2/20 2:20 PM	ICD不適切抗頻拍ペーシング作動の帰結:致死性不整脈の誘因
10199	採用	ワークショップ 遠隔モニタリング-有用性と限界-	WS3	2/20 3:20 PM	遠隔モニタリングシステム導入患者に対する看護師の役割
10200	採用	一般演題(口述発表) 合併症(リード)	O34	2/20 10:00 AM	積極的な設定変更がフィデリスリードの断線に伴う問題発生を未然に防いだ一例
10201	採用	一般演題 Poster Session ペーシングモード	P52	2/21 11:00 AM	ペーシングレートによる閾値変動が確認された症例
10202	採用	一般演題 Poster Session デバイス機能	P42	2/21 11:00 AM	Follow up時に得られる診断データから得られた情報を活用したSensitivity設定
10203	採用	一般演題 Chaired Poster Session 感染・外科治療	CP34	2/20 3:00 PM	デバイス感染に対するデバイス全抜去後の創部に対して陰圧閉鎖療法が奏功した一例
10204	採用	一般演題(口述発表) 遠隔モニタリング1	O120	2/21 9:00 AM	遠隔モニタリングシステムにてアラート検知されるべきと考えられた事象について
10205	採用	一般演題(口述発表) 心臓突然死・WCD	O38	2/20 11:00 AM	着用型自動除細動器の初期使用経験と臨床的有用性の検討
10206	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能2	O49	2/20 3:20 PM	Auto Captureによって意図しないPQ延長をきたした1例
10207	採用	ワークショップ 遠隔モニタリング-有用性と限界-	WS4	2/20 3:20 PM	遠隔モニタリングにおけるOptiVol Fluid indexのカットオフ値変更による心不全予測の信頼性の向上について
10208	採用	一般演題(口述発表) ICD作動2	O69	2/20 2:20 PM	Smart Shock Technologyアルゴリズムを用いたICDプログラミングは不適切ショックを減少させるか:PainFree SSTプログラミングの可能性と課題
10209	採用	一般演題 Poster Session デバイス機能	P43	2/21 11:00 AM	除脈頻脈症候群に対する恒久的ペースメーカー植込み術後、ホームモニタリングによるAF/AT burdenの検討
10210	採用	一般演題(口述発表) 遠隔モニタリング2	O121	2/21 10:00 AM	BIOTRONIK Home MonitoringシステムにてPHSへのアラートメールが受信不能となった事例
10211	採用	一般演題 Poster Session ICD適応	P9	2/20 1:20 PM	ポケット内の止血用金属クリップによるリード損傷が原因でICD機能不全を生じた症例
10212	採用	一般演題(口述発表) コメディカル2	O7	2/20 11:00 AM	一次予防のためICDを植込まれる患者に対するシングルチャンバーICDへの検討
10213	採用	一般演題(口述発表) 心臓突然死・WCD	O39	2/20 11:00 AM	着用型自動除細動器により救命された心筋梗塞後心不全の一例
10214	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能1	O41	2/20 2:20 PM	上室性頻拍性不整脈における抗頻拍ペーシングの検討
10215	採用	一般演題 Chaired Poster Session コメディカル	CP31	2/20 4:00 PM	新規ペースメーカー植込時に、ジェネレータ接続後の心室波高値がPacing system analyzer測定値と比較し極端に低下していた1例
10216	採用	一般演題(口述発表) ICD作動2	O70	2/20 2:20 PM	植え込み型除細動器(ICD)の頻拍再検出後に洞調律に復したにも関わらず不適切ショックが起こったQT延長症候群(LQTS)の1例
10217	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能4	O155	2/21 4:20 PM	劇症型心筋炎における心内電位変化をDeviceにて確認出来た1症例
10218	採用	一般演題(口述発表) MRI対応	O30	2/20 9:00 AM	ペースメーカー患者における緊急時MRI撮影の現状
10219	採用	一般演題(口述発表) 合併症(リード)	O35	2/20 10:00 AM	植込み型除細動器ジェネレーターをGore-Texで被覆し、シングルコイルショックリードを留置したところ一時的にショックインピーダンスが高値になった一例
10220	採用	一般演題 Poster Session CRT	P2	2/20 1:20 PM	心臓再同期療法により高度な機能的僧帽弁逆流症が著明に改善した一例
10221	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技2	O16	2/20 10:00 AM	ICD/CRTD植え込み手術時の持続吸引閉鎖式ドレーンの使用経験
10222	採用	一般演題 Poster Session 合併症	P27	2/20 1:20 PM	恒久的ペースメーカー留置術1ヶ月後にリード穿通による心嚢水貯留と心外膜炎をきたした一例
10223	採用	一般演題 Poster Session デバイス機能	P44	2/21 11:00 AM	リード劣化による対側前胸部からのデバイス再植込時にバックアップ作動をさせていた既存デバイスのセンシング不全を認めた症例
10224	採用	Best Abstract賞 医師部門	BA4	2/20 11:00 AM	心臓CTによって確認した右室リード位置とペーシングQRS波形の検討
10225	採用	Best Abstract賞 コメディカル部門	BA5	2/20 5:30 PM	植込み型除細動器移植患者の運転に関する認識度調査 ~改正道路交通法施行にあたり~
10226	採用	一般演題(口述発表) 合併症(本体・一般)2	O181	2/21 2:20 PM	植え込み後6年を経て解除不能のバックアップVVI modeとなったDDDペースメーカーの1例
10227	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技2	O17	2/20 10:00 AM	高度房室ブロックに対し、ペースメーカー留置後に心機能が低下し、upgradeを行った一例
10228	採用	一般演題 Chaired Poster Session ペースメーカー・その他	CP43	2/20 4:00 PM	頻脈性心房細動から心室細動となったCRT-D植え込み後患者に対し房室結節アブレーションが著効した1例
10229	採用	一般演題 Chaired Poster Session PLSVC	CP12	2/20 9:30 AM	特異な解剖学的異常に対してCRT-D植え込みを施行した2例
10230	採用	一般演題 Poster Session 遠隔モニタリング	P19	2/20 1:20 PM	薬剤抵抗性の高齢拡張不全心に対してASVが奏功し、デバイスの生体情報により病態が把握できた1例
10231	採用	一般演題(口述発表) 遠隔モニタリング2	O122	2/21 10:00 AM	先天性心疾患症例のペーシングデバイスにおける遠隔モニタリングの有用性
10232	採用	一般演題(口述発表) 遠隔モニタリング2	O123	2/21 10:00 AM	CareLinkシステム手動送信への介入の有用性
10233	採用	一般演題(口述発表) 合併症(本体・一般)2	O182	2/21 2:20 PM	DFT測定後にルーズピンを認めたICD植え込みの一例

登録番号	採否結果	セッション名	演題番号	日時	演題名
10234	採用	一般演題 Poster Session 合併症	P22	2/20 1:20 PM	透視下でスリーブの固定部位で断線したように見えた機序の検討
10235	採用	一般演題 Poster Session CRT	P3	2/20 1:20 PM	左脚ブロックを合併した透析困難症に4極左室リードを用いた心臓再同期療法へのアップグレードが著効した一症例
10236	採用	コメディカル セッション Device Team Management	CO6	2/21 1:20 PM	ペースメーカー外来におけるCapture Managmentによる計測と手動測定との関係:右室中位中隔、および右室心尖部リード留置部位においての比較
10237	採用	一般演題 Poster Session MRI対応	P11	2/20 1:20 PM	MRI Conditional PMIに対するMRI検査の経験
10238	採用	一般演題(口述発表)	ICD適応 O23	2/20 11:00 AM	当院におけるWaveletでの上室性頻脈識別の有用性
10239	採用	一般演題(口述発表)	CRT4 O165	2/21 2:20 PM	CRT-D植込みに伴い左室4極リードを用いた至適Pacing部位の検討を行った1例
10240	採用	一般演題(口述発表)	合併症(本体・一般)2 O183	2/21 2:20 PM	ICD早期電池消費を認めた一例
10241	採用	一般演題(口述発表)	感染2 O86	2/20 2:20 PM	先天性心疾患に対する心外膜リードを用いたデバイス感染の8例
10242	採用	一般演題 Poster Session 合併症	P28	2/20 1:20 PM	ペースメーカー植込み後、長期にわたり本体およびリードのアレルギー反応による皮膚壊死のコントロールに難渋した症例
10243	採用	一般演題(口述発表)	除細動閾値 O94	2/20 3:20 PM	除細動閾値と主要心血管イベントの関連性についての検討
10244	採用	一般演題 Poster Session 合併症	P23	2/20 1:20 PM	DDDペースメーカー植込み後に上大静脈完全閉塞をきたした1例
10245	採用	一般演題(口述発表)	植込み手技2 O18	2/20 10:00 AM	当院において植込み型除細動器の乳腺下移植術を行った若年女性患者について
10246	採用	一般演題(口述発表)	ペーシング部位 O104	2/20 5:20 PM	ペーシング閾値上昇により心房・心室同時ペーシングを来すようになった低位心房中隔ペーシングの一例
10247	採用	一般演題 Poster Session ICD適応	P10	2/20 1:20 PM	ICD内コンデンサに残存したエネルギーが影響し設定より高エネルギーのCardioversionが施行された1例
10248	採用	一般演題 Poster Session コメディカル	P32	2/21 11:00 AM	レートレスポンス機能の誤認識によりPCI中に頻脈を呈した1例
10249	採用	一般演題 Chaired Poster Session 植込み手技	CP22	2/20 10:30 AM	周術期の新規経口抗凝固薬の休薬に関する検討:アピキサバンの休薬回数による比較
10250	採用	一般演題 Chaired Poster Session ペースメーカー・その他	CP40	2/20 4:00 PM	T波時相での心房ペースにより発生するクロストーク現象:そのメカニズムと対策
10251	採用	一般演題 Poster Session 植込み手技	P18	2/20 1:20 PM	アコーディオン現象のため左室リード植込みに工夫が必要であった一例
10252	採用	一般演題 Chaired Poster Session コメディカル	CP32	2/20 4:00 PM	Remote Monitoring中にもかかわらず抗頻拍ペーシング治療の発見が遅れた持続性心室頻拍の一例
10253	採用	一般演題(口述発表)	失神・ILR O172	2/21 3:20 PM	多形性心室頻拍による反復性失神のトリガーとなった右室流出路起源期外収縮に対してアブレーションを行いループレコーダーでのフォローアップを行った一例
10254	採用	一般演題(口述発表)	除細動閾値 O95	2/20 3:20 PM	突然死の前にOptiVol上昇を伴ったHigh-DFT症例
10255	採用	一般演題(口述発表)	感染2 O87	2/20 2:20 PM	経皮的リード除去術後、血液培養陰性で局所ポケット培養陽性の84例中、微生物学的に心内膜側のリード先端への菌の波及が証明された50例の特徴
10256	採用	コメディカル セッション Device Team Management	CO7	2/21 1:20 PM	デバイス遠隔モニタリングにおけるデータ送信状況改善への看護サイドからの介入
10257	採用	一般演題(口述発表)	CRT2 O77	2/20 4:20 PM	Narrow QRS幅を呈していたがCRTが著効した家族性拡張型心筋症の一例
10258	採用	一般演題(口述発表)	CRT4 O166	2/21 2:20 PM	Adaptive CRTによる心不全治療効果の検討
10259	採用	一般演題(口述発表)	コメディカル2 O8	2/20 11:00 AM	CRTアップグレードにおけるCPXを用いた患者介入、多職種連携の有用性
10260	採用	一般演題(口述発表)	ICD適応 O24	2/20 11:00 AM	植込み型除細動器における一次予防目的のデバイス検討
10261	採用	一般演題(口述発表)	植込み手技3 O147	2/21 2:20 PM	側副血行路よりICDリード追加植込みをおこなった、ペースメーカー植込み後鎖骨下静脈完全閉塞を合併した透析症例
10262	採用	一般演題(口述発表)	ICD作動3 O125	2/21 11:00 AM	ICDマネージメント ー不適切作動症例の検討ー
10263	採用	一般演題 Chaired Poster Session CRT	CP1	2/20 9:30 AM	心室再同期療法(CRT)の効果予測に両室ペーシングが有用であった徐脈性心房細動を伴う虚血性心筋症の1例
10264	採用	一般演題(口述発表)	デバイス機能4 O157	2/21 4:20 PM	ペースメーカー外来で偶然発見されたBrugada症候群の一例
10265	採用	一般演題(口述発表)	植込み手技2 O19	2/20 10:00 AM	Balloon blockade techniqueを使用し屈曲した冠静脈に左室リードを挿入したCRTDの1例
10266	採用	Best Abstract賞 コメディカル部門	BA6	2/20 5:30 PM	当院におけるEnRhythmの電池性能に起因する不具合事象の現状とその対策
10267	採用	一般演題 Chaired Poster Session ICD	CP26	2/20 3:00 PM	ICDの頻回ショック作動後に電池電圧がERIIに達し、短時間で回復した2症例
10268	採用	一般演題(口述発表)	CRT4 O167	2/21 2:20 PM	心室再同期療法における左室単独ペーシングのpitfall
10269	採用	一般演題(口述発表)	デバイス機能1 O42	2/20 2:20 PM	Reactive ATP機能が有用であった心房中隔欠損症術後洞不全症候群の1症例
10270	採用	一般演題(口述発表)	CRT2 O80	2/20 4:20 PM	心臓再同期療法後の至適AVおよびVV delay設定におけるimpedance cardiographyの有用性についての検討
10271	採用	一般演題 Chaired Poster Session CRT	CP6	2/20 9:30 AM	ApneaScanアルゴリズムによる睡眠呼吸障害の重症度と簡易睡眠検査および睡眠ポリグラフ検査による重症度と比較した一例
10272	採用	一般演題(口述発表)	ICD作動3 O126	2/21 11:00 AM	1回目の抗頻拍ペーシングが無効であった時に2回目を行うべきか?:本邦における多施設共同前向き登録試験の結果より
10273	採用	一般演題(口述発表)	失神・ILR O173	2/21 3:20 PM	心房細動を合併した失神患者に対するペースメーカー治療
10274	採用	コメディカル セッション Device Team Management	CO8	2/21 1:20 PM	当院におけるICD患者の作動状況と心理
10275	採用	一般演題(口述発表)	ペーシング部位 O105	2/20 5:20 PM	XperCTを用いた心室中隔ペーシング症例の検討
10276	採用	一般演題(口述発表)	ICD作動3 O127	2/21 11:00 AM	P波のfar-R sensingにより正常心室興奮がVF countとなりICD不適切作動を来した1例
10277	採用	一般演題(口述発表)	リード除去2 O59	2/20 5:20 PM	中心静脈内ショックリード留置のデバイス感染症例に対して経静脈的リード除去に成功した一例

登録番号	採否結果	セッション名	演題番号	日時	演題名
10278	採用	一般演題(口述発表) 感染2	O88	2/20 2:20 PM	3cm大のvegetationを認めるも開胸することなく全除去に成功したデバイス感染の一例
10279	採用	一般演題(口述発表) ICD作動3	O128	2/21 11:00 AM	日本舞踊最中にTWOによるICD誤作動をきたした1例
10281	採用	一般演題(口述発表) ペーシングモード	O99	2/20 4:20 PM	右室中隔ペーシングリードと心尖部ペーシングリードの三尖通過位置と三尖弁閉鎖不全症に対する影響の検討
10282	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技2	O20	2/20 10:00 AM	ICD植込み後の左鎖骨下静脈完全閉塞に対し、PTA後に左室リードを追加留置した一例
10283	採用	一般演題(口述発表) 社会問題・QOL	O142	2/21 11:00 AM	ICD/CRT-D植込み患者の自動車運転制限に関する認識調査
10284	採用	一般演題 Chaired Poster Session ICD	CP23	2/20 3:00 PM	不整脈原性右室心筋症に対しICD植込み後、心室リード波高の低下を認めた一例
10285	採用	一般演題(口述発表) 心臓突然死・WCD	O36	2/20 10:00 AM	劇症型心筋炎における伝導障害の検討
10286	採用	一般演題 Chaired Poster Session 感染・外科治療	CP35	2/20 3:00 PM	ICD植込み後にMycobacterium fortuitumによるCIED感染症を合併した一例
10287	採用	一般演題(口述発表) ICD作動3	O129	2/21 11:00 AM	ICD留置後頻回作動を認めたカテコラミン誘発性多形性心室頻拍の一例
10288	採用	一般演題(口述発表) 社会問題・QOL	O140	2/21 11:00 AM	頻回なショック作動と失神を経験後、遠隔モニタリングを活用したケアが必要となったICD植込み後の一例
10290	採用	一般演題(口述発表) リード不全2	O115	2/21 11:00 AM	デバイス植込み術後遠隔期にBIOTRONIK社製リードの脱落を来した2症例～遠隔モニタリングシステムが奏功した例と奏効しなかった例～
10291	採用	一般演題 Chaired Poster Session 感染・外科治療	CP36	2/20 3:00 PM	複数のデバイスリードが挿入された重度三尖弁閉鎖不全症に伴う右心不全に対し、開心術による根治術が著効した1例
10292	採用	一般演題(口述発表) CRT1	O74	2/20 3:20 PM	非虚血性心筋症における心臓MRIでの貫壁性造影遅延と心臓再同期療法との関係の検討
10293	採用	一般演題(口述発表) リード除去2	O60	2/20 5:20 PM	巨大な疣贅と冠静脈洞閉鎖をともった低左心機能のデバイス感染症例に対して、開胸レーザーリード除去後、CRTD挿入を行った一例
10294	採用	一般演題 Poster Session 遠隔モニタリング	P20	2/20 1:20 PM	本体からのアラームがICD作動覚知に有効であった一例
10295	採用	ワークショップ 遠隔モニタリング-有用性と限界-	WS5	2/20 3:20 PM	MRI対応デバイス植込み患者のMRI撮影を遠隔モニタリングで事前スクリーニングできるか?
10296	採用	一般演題(口述発表) 社会問題・QOL	O141	2/21 11:00 AM	自動車免許以外の運転、操作系免許取得についての調査
10297	採用	一般演題 Chaired Poster Session リード	CP8	2/20 10:40 AM	シリコンチップリードscrew固定前のプレ測定障害の原因と対策 - 症例と実験的検討 -
10298	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技3	O148	2/21 2:20 PM	デバイス植込み時の出血性合併症の検討
10299	採用	一般演題 Chaired Poster Session CRT	CP2	2/20 9:30 AM	房室ブロック患者における心臓再同期療法の必要性の検討
10300	採用	一般演題(口述発表) 心臓突然死・WCD	O40	2/20 11:00 AM	ICDおよびCRT植込み患者における心臓MRIによる予後評価
10301	採用	ワークショップ 遠隔モニタリング-有用性と限界-	WS6	2/20 3:20 PM	LatitudeTMを用いた遠隔モニタリングによる心不全早期診断の有用性の検討
10302	採用	一般演題 Poster Session ICD作動	P5	2/20 1:20 PM	singl Coil ICD Lead 植込みに変更してからhigh Defibrillation Threshuoldとなった症例の解析
10303	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能1	O45	2/20 2:20 PM	SJM社製ICDショックリダクション機能secure senseが誤認識した一例
10304	採用	一般演題 Chaired Poster Session リード	CP10	2/20 10:40 AM	RIATA ICDリードがSVCコイル近位側で導線露出していた1例
10305	採用	トラブルケースカンファレンス	TB5	2/20 1:20 PM	ペーシングリードが心膜横隔静脈に迷入し挿入に苦慮した症例
10306	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技1	O15	2/20 9:00 AM	術中CTを用いた心室中隔留置の検討
10307	採用	一般演題(口述発表) 植込み手技3	O146	2/21 2:20 PM	急性心筋炎後の心室ペーシング閾値高値症例に pacing threshold mappingが有効だった1例
10308	採用	一般演題(口述発表) CRT1	O75	2/20 3:20 PM	心臓再同期療法前後QRS波形の変化と心不全入院との関連
10309	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能2	O47	2/20 3:20 PM	AdvisaにおけるV over sense様作動と設定感度の検討
10310	採用	一般演題(口述発表) コメディカル2	O9	2/20 11:00 AM	CRT機種の設定にエスクロンミニを使用した経験
10311	採用	一般演題(口述発表) ICD適応	O25	2/20 11:00 AM	器質的心疾患患者の植込型除細動器治療における一次予防の有用性の比較検討
10312	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能4	O158	2/21 4:20 PM	心室頻拍アブレーションにおける植込型除細動器心内心電図の有用性の検討
10313	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能2	O46	2/20 3:20 PM	Reactive ATPが心房頻拍の停止に有効であったと思われたCRTD植込み後のDCMの一例
10314	採用	一般演題(口述発表) 電磁干渉	O139	2/21 10:00 AM	当院で施行した植込み型心臓デバイスに対する環境調査4例
10315	採用	一般演題 Chaired Poster Session リード	CP9	2/20 10:40 AM	心房Active Fixation Leadは安全か
10316	採用	一般演題 Poster Session リード不全	P57	2/21 11:00 AM	植込み後遠隔期に徐脈により心室リードの穿孔が判明した1症例
10317	採用	一般演題 Poster Session コメディカル	P36	2/21 11:00 AM	CRT移植術における4極LV leadの有用性
10318	採用	一般演題 Chaired Poster Session ICD	CP24	2/20 3:00 PM	植込み型除細動器(ICD)不適切作動の臨床的意義、予測因子の検討
10319	採用	一般演題(口述発表) コメディカル2	O10	2/20 11:00 AM	当院におけるBIOTRONIK社製ホームモニタリングシステムにおける未受信アラートの現状と原因不明のデータ送信不可能症例の経験
10320	採用	一般演題(口述発表) デバイス機能4	O156	2/21 4:20 PM	VFゾーン設定の違いによる各社ICDのVF検出の検討
10321	採用	一般演題(口述発表) CRT4	O168	2/21 2:20 PM	左室単独ペーシング時に心室内伝導障害により心室イベントのダブルカウントを認めた一例
10322	採用	一般演題(口述発表) 感染2	O89	2/20 2:20 PM	デバイス感染に対し全システム除去を行い再挿入したデの再感染症例についての検討
10323	採用	一般演題(口述発表) 小児デバイス	O134	2/21 9:00 AM	当院における小児科患者の遠隔モニタリング導入の現状と課題

登録番号	採否結果	セッション名	演題番号	日時	演題名
10324	採用	Best Abstract賞 医師部門	BA3	2/20 11:00 AM	Excimer laser systemを用いた経静脈的リード除去術の経験
10325	採用	一般演題 Chaired Poster Session 植込み手技	CP18	2/20 10:30 AM	右房の広範囲低電位領域を認め、低位心房中隔へ心房リード留置が有効であった2症例
10326	採用	一般演題 Chaired Poster Session リード	CP11	2/20 10:40 AM	右室リードによる重度の三尖弁逆流に対し、右室リード除去と左室リード留置を行った右胸心の一例
10327	採用	一般演題 Chaired Poster Session 感染・外科治療	CP38	2/20 3:00 PM	局所感染を伴わないデバイス関連感染性心内膜炎の1例
10328	採用	一般演題 Poster Session コメディカル	P37	2/21 11:00 AM	ICD植込み患者の上室性頻拍の識別に難渋した一症例
10329	採用	一般演題 Poster Session ICD作動	P6	2/20 1:20 PM	Ramp治療が奏功しVT検出設定に難渋した心筋サルコイドーシスの一例
10330	採用	一般演題(口述発表) 遠隔モニタリング2	O124	2/21 10:00 AM	高齢者施設・住居を利用するペースメーカー患者に対する遠隔モニタリング導入
10331	採用	一般演題 Poster Session 合併症	P24	2/20 1:20 PM	ペースメーカー植込み後に心嚢液貯留ならびにたこつぼ型心筋症の出現を認めた一例
10332	採用	一般演題 Poster Session コメディカル	P38	2/21 11:00 AM	セットスクリューがスタックし本体からリードが取り外せなかった1症例
10333	採用	一般演題 Chaired Poster Session 植込み手技	CP19	2/20 10:30 AM	橈側皮静脈に二本の心臓デバイスリードを挿入した場合の新しい結紮法の評価
10335	採用	一般演題 Poster Session 遠隔モニタリング	P21	2/20 1:20 PM	ICD頻回作動がコントロールし得た事により遠隔モニタリングシステム(RMS)の頻回臨時送信が改善した1例
10337	採用	Best Abstract賞 医師部門	BA2	2/20 11:00 AM	Subcutaneous Implantable Cardioverter:Defibrillator(SICD)の有用性の検討
10338	採用	一般演題(口述発表) CRT1	O72	2/20 3:20 PM	高齢者における心臓再同期療法(CRT)の有効性:QOL改善に著効した80歳以上高齢心不全患者の2例
10339	採用	一般演題 Chaired Poster Session コメディカル	CP29	2/20 4:00 PM	一時予防目的で植え込まれたICD・CRTDにおける初期設定値の再検討