

第12回植込み型デバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200004	MP-O 15	2月7日(金)	14:10~15:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイスとCT撮像/放射線照射	植込み型除細動器とX線CT装置の相互作用への対応策を再考する - 4,320回のCT撮像実験を踏まえて -
200005	O 137	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	ICD設定と問題点	クーラー室外機取り付け作業中の感電によりICDのオーバーセンスを呈し不適切作動した1例
200006	MP-CP 14	2月7日(金)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(2)	RMSの定期EGMで早期にリード損傷を発見できた1例
200007	O 148	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(2)	左上大静脈遺残(PLSVC)患者に対するCRT留置術の際に冠静脈3D画像が有効であった1例
200008	O 107	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(3)	ペースメーカー埋込時にリードにて動脈静脈シャントを形成した一例
200009	O 74	2月7日(金)	14:10~15:10	Oral Session	S-ICDとリードレスペースメカ	TAVI後の完全房室ブロックへのリードレスペースメーカー
200010	MP-P 13	2月8日(土)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		当院におけるMRI対応デバイス患者のMRI撮像の現状と問題点
200011	MP-O 5	2月7日(金)	9:30~10:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス治療設定と問題点	ERI時イントロゲーションにおいてデバイスが内部リセットされた一例
200012	CP 49	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメカ/ヒス束ペーシング/遠隔モニタリング/TAVI(1)	当院におけるリードレスペースメカ登場によるペーシングデバイスの現状
200013	O 2	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ペースメカ機能と効用/問題点(1)	オートセンシング機能により、ペーシング不全を生じた1例
200014	O 144	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(2)	当院における左脚領域ペーシングの方法と成績 - 右室造影による解剖学的アプローチの有用性 -
200015	O 41	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	ヒス束ペーシング	左脚領域ペーシングの心電図の多様性と左室同期不全との関係
200016	CP 35	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメカ(1)	完全皮下植込み型除細動器植込み術中の除細動閾値テスト時に、異なる2誘導でノイズを観察できた1例
200017	MP-CP 50	2月8日(土)	14:30~15:40	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメカ、ヒス束ペーシング	フレカイニド投与により心房のみペーシング不全を認めた症例
200018	MP-CP 29	2月8日(土)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(1)	経静脈的ペースメーカー感染に対してリード抜去後にリードレスペースメーカー植込みをおこなった2症例
200019	MP-CP 15	2月7日(金)	15:30~16:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(1)	CRT-D植込み患者の意識下ICD不適切作動に対して対応策に難渋した症例
200020	MP-CP 35	2月8日(土)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(1)	リードポジションチェックでの夜間不快感により外来受診するも二度の外来では原因が突き止められなかった1例
200021	O 46	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	ICD適応と問題点	可逆性疾患が原因の心室細動における院外心停止に対する植込み型除細動器の必要性
200022	O 152	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(5)	恒久的ペースメーカー右室リードによる左室穿孔の一例
200023	O 109	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)	MRSA敗血症を発症したlead less ペースメーカー(MICRA)感染に対し、留置後慢性期に抜去術を行った報告。
200024	MP-CP 16	2月7日(金)	15:30~16:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(1)	99mTcを用いた心電図同期心筋血流SPECTによる至適心室間遅延時間(VVD)最適化の検討
200025	MP-O 29	2月7日(金)	17:05~17:50	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス設定/CRT	両心室ペースメーカーにおけるmultipoint pacing(MPP)の有用性
200027	O 153	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(5)	仙骨部硬膜外ブロックに起因するとみられる硬膜外膿瘍、腸腰筋膿瘍、化膿性椎間板炎から逆行性にCRT-D感染をきたし、リード抜去を施行した一例
200028	O 35	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(1)	CRT-Dの急激な電池電圧低下によりショック治療不能となる重大な不具合を生じた1例
200029	P 11	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		永続性心房細動、駆出率低下を伴う心不全に対して心臓再同期療法が有用であったlate responderの一例
200030	CP 2	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメカ機能と効用/問題点(1)	Reactive ATP機能が劇的に奏功した僧帽弁置換術・Maze手術後の一例
200031	O 168	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リードレスペースメカ(4)	左上大静脈遺残に右上大静脈欠損を合併した徐脈性心房細動に対しリードレスペースメカ植込みを施行した1症例
200032	MP-O 19	2月7日(金)	15:20~16:20	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング(1)	RMSを用いてICDに生じた重大なトラブルに早期対応できた一例
200033	MP-P 20	2月8日(土)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		遠隔モニタリングシステムの患者理解を深める病棟看護師の取り組み
200034	O 141	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	CRT適応指標と問題点	心臓再同期療法が著効した労作時一過性完全左脚ブロックを呈する難治性心不全の1例
200035	O 93	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ペーシング部位と効用/問題点(1)	追加留置したヒス束ペーシングリードをRV pace/sense portに接続し、His-optimized CRTDへのupgradeを行った一症例
200036	MP-P 11	2月8日(土)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		遠隔モニタリングで早期にundersensingを発見できたが対応が遅れた一例
200037	O 143	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	CRT適応指標と問題点	左室駆出率が改善したCRT-D植込み患者における本体交換後の長期予後
200038	O 121	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	S-ICD(2)	DFT不成功例に対し、リードの位置変更により除細動が可能となった1例
200039	O 80	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	リードレスペースメカ(1)	低身長低体重の高齢女性に対するリードレスペースメーカー植込み術の検討
200040	O 48	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	ICD適応と問題点	2回の再発、ICD適切作動を来した冠攣縮による心室細動の一例
200041	MP-CP 24	2月7日(金)	15:30~16:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(2)	S-ICDのリード断線により、システム入れ替えを行った1例
200042	MP-P 15	2月8日(土)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		HBP実施後の外来チェック時におけるMCL1誘導の有用性
200043	O 128	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	リードレスペースメカ(3)	Homemade snareを用いた頸部からのtrapping techniqueを併用し、リードレスペースメーカーの抜去に成功した1例
200044	O 111	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)	断線遺残リード2本を伴うDDDペースメカ感染に対して全システム抜去に成功した一例
200045	CP 16	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	Debranching TEVAR後に経静脈アプローチにて永久ペースメーカー植込みを行った一例
200046	CP 22	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	左側アプローチからの心房リード留置後翌日に、右側気胸、縦隔・心嚢気腫を来した一症例
200047	CP 19	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	Evolution LRを用いたリード抜去中にリード先端からロッキングスタイルットの突出を認めたCRT-D感染の1例
200048	O 58	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	非感染性リード抜去の適応症例において、機能不全リードを抜去した際に正常リードに与える影響
200050	MP-CP 41	2月8日(土)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(2)	当院におけるCareLink Expressの使用経験とデバイス外来患者数の推移
200051	O 165	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	ICD/ILR/WCDの管理と注意点	家庭内の漏電による電磁干渉によるICD不適切作動の一例
200052	O 139	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	CRT適応指標と問題点	心臓再同期療法が有効であった右脚ブロック波形を呈する陳旧性心筋梗塞の1例
200053	CP 21	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	左室リード抜去時の遺残チップがmitral clip後の医原性心房中隔欠損より右腎へ血栓を来した一例
200054	CP 43	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメカ/ヒス束ペーシング/遠隔モニタリング/TAVI(1)	三尖弁置換術後の患者に対してリードレスペースメーカーを留置した症例
200055	CP 23	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	CRT-D植込み術後遠隔期に左室リード脱落を認めた一例

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200056	CP 55	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードスペースメーカー/ヒス束ペーシング/遠隔モニタリング/TAVI (2)	当院におけるリードスペースメーカー-留置症例の患者背景及び初期成績
200057	CP 44	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードスペースメーカー/ヒス束ペーシング/遠隔モニタリング/TAVI (1)	リードスペースメーカー初回植込み後早期に閾値上昇のため追加植込みを行った症例
200058	O 29	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症	経静脈的ペースメーカー電池交換時のリードスペースメーカー植込みを選択する際の留置点
200059	O 161	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	ICD/ILR/WCDの管理と注意点	Torsades de pointesで発症したペースメーカー術後急性期たこつぼ心筋症の一例
200060	MP-CP 8	2月7日(金)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点 (2)	間欠的R波アンダーセンスの発見にMicroPort社AV block episode historyが有効であった1例
200061	O 105	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去 (3)	ICD挿入部の腫脹増悪から皮膚潰瘍を起こした患者に対して同側大胸筋下に再移植を行った一例
200062	O 149	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (2)	ASD閉鎖術、三尖弁形成術後に合併したSSS、CAVBに対してPLSVC経路でDDDペースメーカーを留置した一例
200063	O 113	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去 (4)	体位変換により診断がついたペースメーカーリード不完全断線の一例
200064	O 170	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リードスペースメーカー (4)	リードスペースメーカー植込み後の急性期閾値上昇に対して追加植込みを行った1例
200065	MP-O 34	2月8日(土)	8:30~9:30	Medical Professional Oral Session	デバイス設定/房室ブロック/遠隔モニタリング	自己心拍優先機能を用いても心室ペーシング抑制に至らなかった発作性房室ブロックの1例
200066	CP 9	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点 (2)	当院における左脚領域ペーシングの閾値、波高値
200067	P 30	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		ペースメーカー植込み後に繰り返す血腫を圧迫バンドの長期使用により抑制できた1例
200068	MP-O 6	2月7日(金)	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session	デバイス治療設定と問題点	小児ICD植込み患者の成長期に波形認識のテンプレートが変化した1例
200069	O 158	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合 (2)	非歩行者に対する植込み型心臓電気デバイス植込み後の重篤合併症発生および長期予後の検討
200070	MP-O 25	2月7日(金)	16:20~17:05	Medical Professional Oral Session	患者管理/心房細動	植込み型心電計の位置によるP波認識への影響について~AFの検出率向上のために~
200071	MP-O 2	2月7日(金)	8:30~9:20	Medical Professional Oral Session	変時不全の診断と対応	心室自動閾値測定におけるpit fall
200072	O 167	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	ICD/ILR/WCDの管理と注意点	当院における原因不明失神に対する植込み型心臓モニター挿入患者における不整脈の診断成績
200073	CP 42	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードスペースメーカー (2)	閾値変動のためやむを得ずリード追加を行ったリードスペースメーカーの一例
200074	MP-O 31	2月7日(金)	17:05~17:50	Medical Professional Oral Session	デバイス設定/CRT	Left Bundle Branch Area Pacingにおけるpeak LV Activation Timeの検討
200075	MP-CP 30	2月8日(土)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング (1)	変時性不全患者に対してRate responseのセンサーによるRate上昇の比較検討
200076	O 67	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	S-ICD (1)	術前のスクリーニング検査にてS-ICD不適合の判定であったが、デバイス本体の設定により、植込み後、不適切作動を認めず経過している1例
200077	O 129	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	ペースメーカー機能と効用/問題点 (2)	薬物療法により自己調律を優先させることで、心機能の改善が得られたPacing Induced Cardiomyopathyの一例
200078	O 177	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	リードスペースメーカー/遠隔モニタリング	デバイスチームによる頻脈性不整脈と持続的胸郭内インピーダンスモニタリング(OptiVol)に他のパラメーターを加えたマネージメントの検討
200079	CP 7	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点 (1)	TAVI後の遠隔期房室ブロックに対し左脚領域ペーシングが成功した1例
200080	MP-O 20	2月7日(金)	15:20~16:20	Medical Professional Oral Session	遠隔モニタリング (1)	遠隔モニタリングシステムと紙・デジタル文書統合アーカイブシステム(C-Scan)によるカルテ管理
200081	MP-O 53	2月8日(土)	15:10~16:30	Medical Professional Oral Session	ヒス束ペーシング	ヒス束ペーシングの成功・断念の因子の検討
200082	MP-CP 57	2月8日(土)	14:30~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードスペースメーカー、HIS束ペーシング	ヒス束ペーシングの閾値変動
200083	P 2	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		TAVI施行後の房室ブロックに対してデバイス植込みのタイミングに苦慮した症例
200084	MP-P 6	2月7日(金)	12:50~13:50	Medical Professional Poster Session		異なるモードにてペーシング閾値が変化した一例
200085	CP 38	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードスペースメーカー (2)	特発性心室細動に対する完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)により金属アレルギーを生じた一例
200086	MP-CP 7	2月7日(金)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点 (1)	多発するPVCカウントの原因が促進性接合部調律であった1例
200087	P 18	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		冠静脈CT像と心筋血流SPECTのfusion imageを用いた心室再同期療法(CRT)の検討
200089	P 33	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		徐脈性心房細動、心室細動を発症したQT短縮症候群の患者に対しリード抜去およびICDを留置した一例
200090	MP-CP 36	2月8日(土)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング (2)	リードインピーダンスが正常であるにも関わらずリード断線が疑われた一例
200091	MP-O 14	2月7日(金)	14:10~15:10	Medical Professional Oral Session	デバイスとCT撮像/放射線照射	植込み型心臓デバイスに対する放射線照射の影響
200092	O 166	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	ICD/ILR/WCDの管理と注意点	繰り返す失神に対し、植込み型心臓モニタの代わりに2週間ホルター心電図着用に発作性心房細動・徐脈頻脈症候群が診断された一例
200093	MP-P 16	2月8日(土)	12:50~13:50	Medical Professional Poster Session		CIEDs植込み患者における植込み管理シートを導入して
200094	O 82	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	リードスペースメーカー (2)	リードスペースメーカー留置後に心筋虚血では説明できない限局性の左室心室中隔壁運動異常を認めた1症例
200095	MP-CP 33	2月8日(土)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング (1)	左室心外膜脂肪量とペーシング閾値との関係
200097	CP 48	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードスペースメーカー/ヒス束ペーシング/遠隔モニタリング/TAVI (1)	リードスペースメーカー植込みにより冠動脈損傷を来した1例
200098	O 171	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リードスペースメーカー (4)	当院におけるリードスペースメーカーの治療成績
200099	O 62	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去 (2)	ペースメーカー手術時の術野への抗生剤散布に関する検討
200100	O 49	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (1)	鎖骨下静脈の完全閉塞のためペースメーカーからCRTへのアップグレードに難渋した2症例
200101	MP-O 22	2月7日(金)	15:20~16:20	Medical Professional Oral Session	遠隔モニタリング (1)	遠隔モニタリング(RMS)患者へのデバイスナース(DN)による電話問診の有用性の検討と課題
200102	MP-CP 6	2月7日(金)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点 (1)	CRT-Dシステム全抜去後の再植込み時に冠静脈閉塞がみられた2症例
200103	O 134	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	ICD設定と問題点	皮下コイルリードシステムの追加を行ったHigh DFTの1例
200104	O 162	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	ICD/ILR/WCDの管理と注意点	ペースメーカーチェックで検出された無症候性心房細動に対するカテーテルアブレーションの臨床的意義
200105	O 163	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	ICD/ILR/WCDの管理と注意点	持続的STモニタリング機能付きICDの有用性と注意点
200106	CP 56	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードスペースメーカー/ヒス束ペーシング/遠隔モニタリング/TAVI (2)	遠隔モニタリングシステムにより独居、在宅死を発見した1例
200107	O 11	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	ペーシング部位と効用/問題点	左脚領域ペーシング難渋例の検討

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200108	O 108	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード除去(3)	開胸下でのリード除去が必須であったと考えられた心室リード穿孔の一例
200109	O 140	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	CRT適応指標と問題点	右室心尖部+左室ベージングからHis束+左室ベージングへのアップグレードが著効したラミン心筋症の1例
200111	O 130	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(2)	心内心電図で房室解離を呈し、心室頻拍との鑑別を要したupper common pathway blockを伴う房室結節リエントリー性頻拍の一例
200112	O 118	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ACHD/S-ICD	心外膜心臓再同期療法と完全皮下植込み型除細動器の併用に配慮が必要であった一例
200114	O 131	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(2)	ペースメーカー留置後の徐脈頻脈症候群患者における持続性心房細動への移行リスク因子の検討
200115	MP-CP 1	2月7日(金)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(1)	室房伝導時間が関与する上限レートより遅いPMTの1例
200116	CP 51	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメーカー/His束ベージング/遠隔モニタリング/TAVI(2)	遠隔モニタリングと心拍変動解析を用いた植込み型除細動器症例の致死的不整脈イベントの予測
200117	O 101	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	ベージング部位と効用/問題点/ICD	真の右室中隔ベージングによるベージング誘発性心筋症の発生率と予測因子
200118	P 15	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		Adaptive CRTが心機能改善に有効であったCRTD植込み後の1例
200119	P 39	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		経カテーテル大動脈弁植込み術(TAVI)に伴う高度房室ブロックに対してペースメーカー植込みを行い慢性期に房室ブロックの改善が確認された一例
200120	O 19	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ICD設定と問題点/その他	DeFT ResponseTMによる除細動閾値低下が有効であったBrugada症候群の症例
200121	O 59	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード除去(1)	繰り返すS-ICD創部感染のコントロールに難渋した症例
200122	MP-CP 32	2月8日(土)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(1)	完全右脚ブロックによりICDが不適切作動を起こした一例
200123	CP 32	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカー(1)	当院のTAVI症例における術前後の房室伝導能に関する検討
200124	P 22	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		His束リード植込みにデリバリーカテーテルのShapingが奏功した高齢女性の1例
200125	CP 8	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(2)	永久ペースメーカー植込み時に、右室側心室中隔電極でのP wave far-field sensingが考えられた一例
200126	O 87	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	遠隔モニタリングとベージング部位	ペースメーカー留置後にたこつぼ型心筋症を発症した2症例
200127	MP-P 10	2月7日(金)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		Subthreshold pulseのオーバーセンスにより心拍の脱落が見られた症例
200128	P 5	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		DDDからVVIにモード変更したために、急性心不全を発症したと思われる一例
200129	CP 24	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード除去(2)	ペースメーカー植込み術3か月後に右心不全を生じ、リード穿孔疑いに対する手術にて炎症性収縮性心膜炎の診断となり、心膜切除術を施行した一例
200130	MP-O 32	2月8日(土)	8:30~9:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス設定/房室ブロック/遠隔モニタリング	房室ブロック症例におけるAV delayの検討
200131	O 75	2月7日(金)	14:10~15:10	Oral Session	S-ICDとリードレスペースメーカー	徐脈頻脈症候群に対するリードレスペースメーカー植込みの妥当性の検討
200132	P 3	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		植込み型除細動器が留置されている頻脈性心房細動患者のVRR modeをoffにすることで頻拍の持続を抑制できた1例
200133	O 72	2月7日(金)	14:10~15:10	Oral Session	S-ICDとリードレスペースメーカー	心停止蘇生後の漏斗胸を有する若年患者に対して2-incision techniqueを用いてS-ICD植込みを行った一例
200134	O 56	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	Best Abstract賞	経静脈リード除去術におけるlead breakの予測因子
200135	O 30	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症	VT storm中にICDがbackup VVIモードに移行して抗頻拍ベージングが入らずにVTが持続した拡張型心筋症の一例
200136	CP 11	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(2)	左脚ブロックの患者に対して2-D speckle tracking法を用いたCRTの効果判定について
200137	O 24	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	CRT設定と問題点	左室リード機能不全に対し、CRT-Dシステム全除去及び再植込みが効果的であった1例
200138	O 40	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	植込み型ループレコーダー/ICD	心尖部肥大型心筋症患者におけるICD装着後の予後についての検討
200139	MP-CP 25	2月7日(金)	15:30~16:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(2)	死亡診断の直前にS-ICD不適切作動を認めた一例
200141	O 114	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ACHD/S-ICD	洞不全症候群に対して心内膜リードを使用してdevice植込みを行ったFontan症例の検討
200142	O 94	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	ベージング部位と効用/問題点(2)	Left bundle branch area pacingでnarrow QRSが得られる機序の検討
200143	MP-P 12	2月8日(土)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		遠隔モニタリングによるデイリー最小波高値と心内心電図がベージング率上昇の原因検索に有用であった1例
200144	P 28	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		心臓植込みデバイス感染のリスク因子についての検討
200145	CP 27	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード除去(2)	慢性期に心房リードがディスロジした1例
200146	O 95	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	ベージング部位と効用/問題点(2)	His束ベージング閾値高値のため、左脚ベージングによる心臓再同期療法に変更した左脚ブロック誘発性心筋症の1例
200147	O 138	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	ICD設定と問題点	日常生活動作にて誤作動を認めたS-ICD植込み後ブルガダ症候群の1例
200148	O 98	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	ベージング部位と効用/問題点(2)	当院におけるLeft bundle branch pacingの短期成績
200149	CP 54	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメーカー/His束ベージング/遠隔モニタリング/TAVI(2)	心房細動を伴う弁置換術後の重症心不全に対して心室再同期療法と房室結節離断術が著効した一例
200150	MP-O 39	2月8日(土)	9:30~10:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング(2)	遠隔モニタリングを使用した抗凝固療法への院内ルール構築
200151	O 91	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ベージング部位と効用/問題点(1)	His束ベージングにおける異なるベージング波形でのIntrinsicoid Deflection指標の比較検討
200152	MP-O 44	2月8日(土)	14:10~15:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD/リードレスペースメーカー	当院におけるscrew-inリードの穿孔およびdislodgeと各社リードの関連性について
200153	CP 50	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメーカー/His束ベージング/遠隔モニタリング/TAVI(2)	心室リード脱落に伴うベージング不全がauto capture機能により回避されるも遠隔モニタリングによる早期発見が困難であった1症例
200154	O 66	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	S-ICD(1)	S-ICD植込み後、亜急性期にポケット血腫を認めた心サルコイドーシスの一例
200155	O 126	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	リードレスペースメーカー(3)	高度肥満の維持透析例に大腿静脈カutdownでリードレスペースメーカー植込みを行った1例
200156	MP-CP 51	2月8日(土)	14:30~15:40	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー、His束ベージング	当院における植込み型ループレコーダー植込み後のイベント検出
200157	O 68	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	S-ICD(1)	不整脈原性右室心筋症にS-ICDは適応できるか:センシングベクトルの個別最適化の試み
200158	P 14	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		心臓再同期療法へのupgradeが著効したsuper responderの2症例
200159	O 69	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	S-ICD(1)	皮下植込み型除細動器植込み後の筋電図ノイズ混入に対して、独立式ブレイを用いて再現を試みた1例
200160	MP-O 4	2月7日(金)	8:30~9:20	メディカルプロフェッショナル Oral Session	変時不全の診断と対応	Closed Loop Stimulation 機能がもたらす日常生活における心拍応答の有用性

第12回植込み型デバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200161	O 50	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(1)	高度亀背と横隔膜挙上を有する83歳女性の有症候性発作性房室ブロックに対してVVIペースメーカー移植術を施行した一例
200162	O 3	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(1)	迷走神経緊張時に一過性の心房閾値上昇を生じ、ペースング不全を生じたと考察される洞不全症候群の1例
200163	MP-CP 52	2月8日(土)	14:30~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー、HIS束ペースング	当院の植込み型心臓モニタの現状
200164	MP-CP 19	2月7日(金)	15:30~16:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(1)	室房逆行性伝導が認められ、ペースメーカーの設定に苦慮した房室ブロックの一例
200165	O 55	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	Best Abstract賞	解剖学的アプローチによるHis-bundle pacingの試み
200167	O 25	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	CRT設定と問題点	Effective CRTによりAdaptive CRTの有効性の評価と心不全への治療介入が可能であったCRTD植込みの一例
200168	O 78	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	リードレスペースメーカー(1)	心臓腫瘍に対する放射線治療を行ったリードレスペースメーカー植込み術後の一例
200169	MP-CP 2	2月7日(金)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(1)	WARADアルゴリズムにてLRを下回った一例
200170	P 24	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		植え込み型除細動器留置方法を考えさせられたPLSVCの1症例
200171	O 36	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	植込み型ループレコーダー/ICD	失神専門外来における植え込み型心臓モニターの使用経験
200172	MP-CP 18	2月7日(金)	15:30~16:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(1)	遠隔モニタリングからアラート発生前に電池不具合(急速消耗)を発見した1例
200173	MP-CP 48	2月8日(土)	14:30~15:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー	虚血性心疾患においてICD治療と心内心電図のST変化に関連性はありますか?
200174	O 31	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(1)	ペースメーカージェネレータ交換時、ペースングリードがコネクタから外れずにジェネレータ分解を果たした1例
200175	MP-CP 27	2月7日(金)	15:30~16:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(2)	当院における遠隔モニタリングシステムとCardioAgent™ Proを用いた管理の現状
200176	CP 25	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/ デバイス感染症/リード抜去(2)	DDDペースメーカー植込み術後に左上腕血拴性静脈炎をきたした心サルコイドーシスの一例
200177	O 142	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	CRT適応指標と問題点	高齢者における心臓再同期療法の長期予後の検討
200178	MP-O 42	2月8日(土)	14:10~15:10	Medical Professional Oral Session	S-ICD/リードレスペースメーカー	遠隔モニタリングが通信不能となったICD植込み患者の1例
200179	O 10	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	ペースングモードと効用/問題点	心臓再同期療法と比較しHis束ペースングの有用性が示唆されたペースング誘発性心筋症の1例
200180	CP 13	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(2)	右室リードの閾値上昇によってデバイスが誤った自動設定調整(SonR optimization)が行なわれ心不全悪化を呈したCRTD植込み後の1例
200181	O 124	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	リードレスペースメーカー(3)	血液維持透析患者へのリードレスペースメーカー植込みの3例報告
200182	MP-CP 39	2月8日(土)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(2)	当院における植込み型心臓モニター(ICM)の現状と有用性の検討
200183	O 172	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リードレスペースメーカー(4)	右室造影を行わず、経胸壁心臓超音波を用いて植込術を施行したリードレスペースメーカー(Micra)2例の経験
200184	MP-P 3	2月7日(金)	12:50~13:50	Medical Professional Poster Session		"Under Sensing"に対して感度を鈍くすることで回避し得た1症例
200185	MP-CP 54	2月8日(土)	14:30~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー、HIS束ペースング	当院におけるリードレスペースメーカーの使用経験
200186	O 83	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	リードレスペースメーカー(2)	当院におけるリードレスペースメーカー植込み術開始後2年時点での検討
200187	O 42	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	HIS束ペースング	心室中隔へのdeep screwによりbranching portion of His bundle pacingが得られた1例
200188	MP-O 16	2月7日(金)	14:10~15:10	Medical Professional Oral Session	デバイスとCT撮像/放射線照射	当院におけるデバイス植込み患者におけるCT撮影時の立会いの現状
200189	MP-CP 20	2月7日(金)	15:30~16:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(1)	埋め込み型除細動器(ICD)を挿入した患者の除細動に対する不安への看護介入〜アギュララの問題解決型危機モデルに沿って患者の心理過程を振り返る〜
200191	P 7	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		HIS束ペースングによりHIS束内ブロックが判明した1例
200192	O 7	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	ペースングモードと効用/問題点	心臓リハビリテーション中に心拍応答の違いを観察し得た洞不全症候群患者の2例
200193	MP-CP 53	2月8日(土)	14:30~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー、HIS束ペースング	当院における潜在的脳梗塞及び原因不明の失神に対する植込み型心臓モニター(ICM)の有用性の検討
200194	MP-CP 10	2月7日(金)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(2)	Medtronic社製DDDペースメーカーAzure植え込み時マグネットレートへ移行した複数症例
200195	MP-O 24	2月7日(金)	16:20~17:05	Medical Professional Oral Session	患者管理/心房細動	植え込み型除細動器の植え込み時に不安と抑うつを評価する
200196	MP-O 28	2月7日(金)	17:05~17:50	Medical Professional Oral Session	デバイス設定/CRT	心室間の著明な伝導遅延により右室単独ペースングが繰り返されたCRTDの1例
200197	P 6	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		従来の右室中隔ペースング治療と比較したHis束ペースング治療の現状
200198	O 150	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(2)	心房細動による頻脈誘発性心筋症に対して、IMPELLA補助下に房室結節アブレーションおよび両心室ペースングを施行した一例
200199	MP-CP 34	2月8日(土)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(1)	上大静脈狭窄により、開胸下DDDペースメーカー留置術を選択した1例
200200	MP-O 45	2月8日(土)	14:10~15:10	Medical Professional Oral Session	S-ICD/リードレスペースメーカー	リードレスペースメーカー適応症例におけるペースング率と電池寿命の検討
200201	P 26	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		完全房室ブロックに対してペースメーカー植込み後、スクリーインリードによる右室微穿孔が疑われたが、保存的に加療し得た超高齢者の一例
200202	CP 18	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/ デバイス感染症/リード抜去(1)	広範な右房内伝導障害のため経静脈植込み型除細動器(TV-ICD)移植に際し3次元マッピングシステム(Ensite™)を使用して心房リードの留置を行った一例
200203	MP-CP 49	2月8日(土)	14:30~15:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー	TwitchingにAリードのポジションチェック機能が関与されると示唆された1例
200204	MP-O 43	2月8日(土)	14:10~15:10	Medical Professional Oral Session	S-ICD/リードレスペースメーカー	当院におけるS-ICDフォローアップの現状
200205	O 96	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	ペースング部位と効用/問題点(2)	心室中隔ペースングの功罪:中隔ペースングでEF低下したため下壁ペースングに変更した1例
200206	O 18	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ICD設定と問題点/その他	持続性心室頻拍(Sustained VT)に対する有効なICD治療が行えなかった3症例についての検討
200207	O 123	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	S-ICD(2)	成長により皮下心電図の心室電位波高が増加したS-ICD植込み小児患者の1例
200208	O 70	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	S-ICD(1)	フォロー四徴症術後で感染性心内膜炎の既往があるVF survivorに対して、S-ICD植込みを施行した一例
200209	CP 39	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカー(2)	リードレスペースメーカー留置5か月後にペースング閾値上昇を認め、急激に電池消耗をきたした巨大心房の1例
200210	CP 37	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカー(2)	薬剤抵抗性VT stromに対してアブレーション後にS-ICD埋め込みを行った1例
200211	MP-O 21	2月7日(金)	15:20~16:20	Medical Professional Oral Session	遠隔モニタリング(1)	遠隔モニタリングによる天候で異なる対応の検討
200212	MP-O 8	2月7日(金)	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session	デバイス治療設定と問題点	抗頻拍ペースングの最適化機能とサージガード機能により早期のショック作動が行われた一例

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200213	MP-O 17	2月7日(金)	14:10~15:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイスとCT撮像/放射線照射	Carelink ExpressとCarelink Express MobileにおけるIPGの機種別読込・送信 時間
200214	CP 5	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(1)	右室ペースングと血管内皮機能の関係:徐脈患者における検討
200215	O 63	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	心房リードのスクリー-穿孔によりデバイス植込みの対側に生じた気胸及び心膜気腫 のために再手術を要した一例
200216	MP-CP 21	2月7日(金)	15:30~16:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(1)	手術前後デバイス設定変更時に生じる不適切事例とその対策について
200217	MP-O 46	2月8日(土)	14:10~15:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD/リードレスペースメーカー	リードレスペースメーカー植込み後、閾値が不安定であった症例の心臓超音波所見
200218	O 43	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	ヒス束ペースング	徐脈性心房細動に対する心臓再同期療法へのHis-bundle Pacing併用の有効性
200219	MP-O 27	2月7日(金)	16:20~17:05	メディカルプロフェッショナル Oral Session	患者管理/心房細動	当院における遠隔モニタリングによる心房細動の検出
200220	O 154	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(5)	脆弱なリードに対し外科・内科合同による集学的治療で抜去し得たペースメーカーポ ケット感染の一例
200221	O 103	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	ペースング部位と効用/問題点/ICD	ペースメーカー不全に対するリード抜去後に心臓突然死1次予防としてICD植込みを施 行したEmery-Dreifuss型筋ジストロフィの1例
200222	MP-O 1	2月7日(金)	8:30~9:20	メディカルプロフェッショナル Oral Session	変時不全の診断と対応	Boston社製ペースメーカー(PM)における心房粗動応答機能(AFR)とレートレスポンス (RR)機能が競合しペースメーカー起因性頻拍(PMT)の頻回作動を認めた1症例
200223	CP 17	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/ デバイス感染症/リード抜去(1)	冠静脈側壁枝入口部高度狭窄に対してretrograde approach及びVenoplasty を行いCRT-D植込みに成功した1例
200224	P 23	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		内臓逆位の拡張型心不全にCRT-D植込み術を行った1例
200225	MP-CP 11	2月7日(金)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(2)	ケアリンクにおける『3248エラー』の頻度とその対応
200226	CP 36	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカー(2)	S-ICDとIMPELLAの併用に関する検討
200227	O 53	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(1)	高度癒着のVDDリード3本をEvolutionを用いて抜去し得た1例
200228	MP-P 19	2月8日(土)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		長期入院患者における遠隔モニタリングシステム(RMS)の有用性
200229	O 73	2月7日(金)	14:10~15:10	Oral Session	S-ICDとリードレスペースメーカー	PLSVCのRSVC欠損症例に合併したアダムス・ストークス症候群に対してリードレス ペースメーカー植込みを行った一例
200230	CP 20	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/ デバイス感染症/リード抜去(1)	房室結節への高周波アブレーション時に左室リードの一過性閾値上昇を認めた一例
200231	MP-CP 46	2月8日(土)	14:30~15:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー	ペースメーカー植込み患者へ経静脈的植込み型除細動器植込みを施行した若年 者、左室緻密化障害の1例
200232	CP 45	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメーカー/ヒス束ペースング/遠隔モニタリング /TAVI(1)	巨大右房のためリードレスペースメーカーが留置不能であった徐脈性心房細動の一例
200233	O 76	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	リードレスペースメーカー(1)	リードレスペースメーカー植込み後、ペースング不全となり回収に成功した1例
200234	MP-CP 3	2月7日(金)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(1)	超高齢のバックアップモードとなったペースメーカー電池交換にリードレスペースメーカーを使用 し感度設定に注意を要した1例
200235	MP-CP 4	2月7日(金)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(1)	Medtronic社製IPG Azureのリードモニタ機能により、予期しない感度変更が生じた 一例
200236	O 77	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	リードレスペースメーカー(1)	肥大型心筋症の徐脈頻脈症候群に対してリードレスペースメーカーを留置後、心室性 期外収縮が多発しリードレスペースメーカーの奇異な運動を認めた1例
200237	O 173	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	リードレスペースメーカー/遠隔モニタリング	当院におけるリードレスペースメーカー植込み合併症の報告
200238	CP 31	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカー(1)	条件付きMRI対応デバイス留置後の房室ブロック患者における心臓MRIの有用性と 安全性についての検討
200239	MP-O 18	2月7日(金)	14:10~15:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイスとCT撮像/放射線照射	ケアリンクエクスプレスモバイルによるデバイスチェック時間短縮の検討 ~患者の待ち時 間短縮に向けた試み~
200240	CP 53	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメーカー/ヒス束ペースング/遠隔モニタリング /TAVI(2)	経カテーテル的大動脈弁植込み術により来した房室ブロック後の房室再伝導の評価
200241	MP-O 11	2月7日(金)	10:30~11:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	Best Abstract賞	X線タルボロー干渉装置による微分位相画像化技術を応用しリード被膜材を画像化 した検証
200242	O 6	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	ペースングモードと効用/問題点	虚血性心疾患に伴う非持続性心室頻拍に対して心室多点ペースング(MPP)機能を用 いた心臓再同期療法が有効であった一例
200243	MP-O 12	2月7日(金)	10:30~11:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	Best Abstract賞	遠隔モニタリングを用いた看護師による電話介入が心不全に与える効果
200244	P 34	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		運動中の洞性頻脈に対して不適切作動を生じた皮下植込み型除細動器の1例
200245	MP-P 5	2月7日(金)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		ペースメーカーの機能的認識不全により徐脈をきたした一例
200246	O 1	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(1)	His束ペースングリード留置術後、術中とは異なる心房波のfar field sensingによ り心室ペースングが抑制され、デバイス設定に工夫を要した1例
200247	MP-P 8	2月7日(金)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		金属アレルギー予防のためにPTFEシート(GORE-TEX®)被覆下にて植込み型除細 動器植込み術を行ったブルガダ症候群の1例
200248	O 180	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	治療難渋症例	特発性心室細動と心房細動の合併率についての検討
200249	O 175	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	リードレスペースメーカー/遠隔モニタリング	リードレスペースメーカー植込み患者の術後単純CT撮影の有用性 ~4C-LCP angle の検討~
200250	P 27	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		リード断線を繰り返したBrugada症候群の一例
200251	O 112	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)	永久ペースメーカー植込み術施行1ヶ月後に生じた遅発性リード穿孔と心嚢液貯留 に対して、単純牽引術および再固定術により改善が得られた一例
200252	P 40	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		ペースメーカーポケット部に発生した原発性浸潤性乳管癌の一例
200253	O 86	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	遠隔モニタリングとペースング部位	当院における遠隔モニタリングシステムで検出された心房細動の臨床経過とその活用
200254	MP-O 10	2月7日(金)	10:30~11:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	Best Abstract賞	変時性不全患者に対する看護師のスクリーニングやプログラム変更検討の効果
200255	O 127	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	リードレスペースメーカー(3)	経カテーテル大動脈弁植込み術後房室ブロックに対するデバイス植込み-通常ペース メーカーとリードレスペースメーカーの比較-
200256	MP-CP 38	2月8日(土)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(2)	当院臨床工学技士の植込み型心臓電気デバイス関連業務の将来性と対策
200257	MP-CP 12	2月7日(金)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(2)	当院における遠隔モニタリング報告内容の内訳
200258	P 8	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		ヒス束ペースング手技における実臨床での効果:標準治療となりうるか
200259	O 125	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	リードレスペースメーカー(3)	発作性高度房室ブロック患者におけるペースメーカー植込み後心室ペースング率の 進行とleadless pacemaker植込み適応の検討
200260	MP-O 13	2月7日(金)	10:30~11:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	Best Abstract賞	遠隔モニタリングデータ自動取り込みシステム(Remote Monitoring data Self- Extract-System: RMSES)の普及に向けたシステムの更新
200261	O 92	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ペースング部位と効用/問題点(1)	His束ペースングと左脚ペースングの血行動態指標を比較した左脚ブロック慢性心不 全の1例
200262	CP 4	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(1)	植込み後33年を経過した遺残デバイスにより不適切ペースングをきたした1例

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200263	O 104	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(3)	経静脈的一時ペースングを用いて両室ペースングを維持した状態でリード抜去術を行なった重症心不全の一例
200264	MP-O 50	2月8日(土)	15:10~16:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ヒス束ペースング	Rhythmia Mapping Systemのアンプを使用したHis-bundle pacing植込みの経験
200265	O 20	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ICD設定と問題点/その他	房室結節アブレーションと心臓再同期療法の併用によりドブタミン依存から離脱できたNarrowQRSの心房細動・低心拍出症候群合併の一例
200266	O 147	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(2)	ハイパワーデバイス植込み周術期における周術期出血リスクの検討
200267	P 25	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		ジェネレーター交換に苦勞した32年前にペースメーカー植込みされた一例
200268	O 47	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	ICD適応と問題点	一次予防目的にICD植込みを行った患者における不適切作動とその傾向
200269	P 17	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		自動化アルゴリズム時代に心エコーでCRT optimiseをする意義について
200270	O 5	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(1)	リードレスペースメーカーと経静脈ペースメーカーの中期成績における比較検討
200271	CP 41	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカー(2)	当院におけるリードレスペースメーカー植込みの現状
200272	O 71	2月7日(金)	14:10~15:10	Oral Session	S-I-C-Dとリードレスペースメーカー	心外膜リードを用いた心臓再同期療法(CRT-P)と完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)を併用した1例
200273	O 81	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	リードレスペースメーカー(2)	リードレスペースメーカー植込み後に右房への脱落が確認され、経皮的抜去に成功した一例。
200274	O 181	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	治療難渋症例	心房細動・心房頻拍アブレーション後に心房リードで心房波をセンシング不能となった1例
200275	CP 3	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(1)	心房頻拍による動悸症状回避のための設定で、動悸をきたしたペースメーカー患者の1症例
200276	O 22	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	CRT設定と問題点	心臓再同期療法デバイス初回交換術後、予後及び心エコー指標に関する中・長期フォローアップデータの検討
200277	O 99	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	ペースング部位と効用/問題点/ICD	左脚アリアペースングリードはどこまで挿せばよいのか?
200278	O 179	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	治療難渋症例	恒久的ペースメーカー留置時に著明な鎖骨下静脈攣縮をきたした2例
200279	O 155	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(5)	当院における植込み型心臓電気デバイス感染の微生物学的特徴と抗菌薬選択の検討
200280	CP 12	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(2)	Auto Fusion AV delay機能が心臓再同期療法における急性期の血行動態に与える影響の評価
200281	CP 40	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカー(2)	心腔内超音波(ACUNAV)を用いたリードレスペースメーカー留置術の経験
200282	MP-CP 23	2月7日(金)	15:30~16:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(2)	S-ICD本体の位置移動による不適切作動に対して設定変更が有用であった1例
200283	O 27	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症	当院でのクラスIIbリード抜去の成績
200284	O 89	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ペースング部位と効用/問題点(1)	SelectSecureによる心房内隔ペースングが奏功した2例
200285	P 32	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		タイム病による高度房室ブロックが疑われた1例
200286	O 85	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	遠隔モニタリングとペースング部位	遠隔モニタリングにおける心房性不整脈の検出の有用性
200287	MP-CP 42	2月8日(土)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(2)	遠隔モニタリングにおけるデバイスとモニタリング機器間の電波強度の比較
200288	MP-O 40	2月8日(土)	9:30~10:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング(2)	遠隔モニタリングシステム(RMS)データから逆算した不適切作動を回避するためのVF検出ゾーン設定
200289	MP-CP 37	2月8日(土)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(2)	原因不明のデバイスリセットが認められた一例
200290	O 45	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	ICD適応と問題点	ICD一次予防植込み後7年半経過し、初回作動が頻回の多形性心室頻拍であった家族性ブルガ症候群の1例
200291	O 120	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	S-I-C-D(2)	完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)植込みを施行した2小児例の経過とその管理
200292	O 178	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	治療難渋症例	ペースメーカー留置術後に出現した動脈性出血による巨大血腫の一例
200293	P 12	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		身長によるmid-wide QRSの心不全症例に対する心臓再同期療法の予後の比較
200294	MP-O 35	2月8日(土)	8:30~9:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス設定/房室ブロック/遠隔モニタリング	遠隔モニタリング超緊急アラート対応における救急隊を組み込んだフローチャートの改訂ができた当院の取り組み
200295	O 84	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	リードレスペースメーカー(2)	リードレスペースメーカー(Micra™)移植後、重症三尖弁逆流をきたし三尖弁置換を要した1例
200296	O 160	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(2)	ペースメーカー移植術後急性期に発症したポケット外血腫の1例
200297	MP-CP 9	2月7日(金)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(2)	ICD植込み術後にロボットスーツを用いてHAL治療を行った1症例
200298	MP-CP 40	2月8日(土)	10:00~11:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(2)	当院における遠隔モニタリングシステムでの心不全介入が困難な要因
200299	O 32	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(1)	心房ペースングとAV間隔に依存した心室ペースング閾値特性を有したヒス束ペースングの一例
200300	MP-O 51	2月8日(土)	15:10~16:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ヒス束ペースング	ヒス束ペースングの心房オーバーセンスとVentricular Capture Managementの遠隔モニタリングでの観察
200301	O 44	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	ヒス束ペースング	房室ブロックに対するHis近傍ペースングの有用性
200302	MP-O 48	2月8日(土)	15:10~16:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ヒス束ペースング	His Bundle Paceか否かの判断を含め対応に苦慮した1症例
200303	MP-O 3	2月7日(金)	8:30~9:20	メディカルプロフェッショナル Oral Session	変時不全の診断と対応	加速度センサーを使用したレートレスポンス機能の実験的検討
200304	O 57	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	Best Abstract賞	TAVI後のペースメーカー依存性と患者の解剖学的特徴の関連性
200305	MP-O 41	2月8日(土)	9:30~10:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング(2)	遠隔モニタリング中止要因の検討
200306	O 15	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	ペースング部位と効用/問題点	経カテーテル大動脈弁留置術に伴う房室ブロックの伝導障害部位に関する検討
200307	MP-CP 17	2月7日(金)	15:30~16:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(1)	JLL社ペースメーカーリードPetitelに関する検討
200308	MP-P 9	2月7日(金)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		ICD植込み10年後にSensing Integrity CounterによりRVショックリードのトラブルを早期発見した一例
200309	O 26	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症	ペースメーカー植込み後の遅発性心膜炎に対し、リード抜去及びステロイド投与が著効した1例
200310	O 102	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	ペースング部位と効用/問題点/ICD	繰り返す非持続性心室頻拍に対し皮下植込み型除細動器による意識下ショック作動を来した1例
200311	O 8	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	ペースングモードと効用/問題点	ペースメーカー植込み患者におけるAV delay設定と上室性不整脈発症の関連
200312	P 4	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		異なる経過を辿った発作性房室ブロック

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200313	CP 28	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	左室後乳頭筋起源の心室性期外収縮に対する高周波カテテルアブレーション後に心室リードの刺激閾値が上昇した1例
200314	MP-CP 13	2月7日(金)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(2)	小児病院における「My CareLink Heart アプリ」活用の現状と問題点
200315	MP-CP 22	2月7日(金)	15:30~16:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(2)	当院における皮下植込み型除細動器(SICD)術後患者の検討
200316	O 4	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(1)	ペースメーカー植込み心房細動患者の背景と転帰に関する検討~伏見心房細動患者登録研究より~
200317	MP-P 1	2月7日(金)	12:50~13:50	Medical Professional Poster Session		BIOTRONIK社特有の不応期の作り方によって不適切な動作を招いた1例
200319	MP-CP 28	2月7日(金)	15:30~16:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(2)	リードレスペースメーカー植込み後亜急性期のアンダーセンシングの早期発見に遠隔モニタリングが有効であった一例
200320	MP-O 9	2月7日(金)	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session	デバイス治療設定と問題点	抗頻拍ペースティング設定を熟考することによりVT stormによる頻回なShock作動を最小限に抑えることが可能であった一例
200321	MP-O 38	2月8日(土)	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session	遠隔モニタリング(2)	遠隔モニタリングシステム運用におけるStandard Operating Procedures(SOP)シートの導入
200322	MP-P 17	2月8日(土)	12:50~13:50	Medical Professional Poster Session		デバイスフォローアップ外来にて心室ペースティング閾値を誤認識し続けていた1例
200323	MP-P 18	2月8日(土)	12:50~13:50	Medical Professional Poster Session		完全皮下植込み型除細動器の誤作動リスクが多く、植込みを断念した1例
200324	O 156	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(2)	TV-ICDのリード短絡によりショック作動不成功が疑われた1例と今後の対策
200325	MP-O 26	2月7日(金)	16:20~17:05	Medical Professional Oral Session	患者管理/心房細動	植込み型心電モニターによるペースメーカー植込み適応診断症例のペースティング率についての検討
200326	O 106	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(3)	CRT-D植込みの際に冠静脈洞穿孔をきたした1例
200327	O 164	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	ICD/ILR/WCDの管理と注意点	当院における着用型自動除細動器の使用成績
200328	MP-CP 26	2月7日(金)	15:30~16:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定とS-ICD/遠隔モニタリング(2)	S-ICD植込み後筋電位Over senseにより不適切作動を認めた1例
200329	O 39	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	植込み型ループレコーダー/ICD	濃厚な家族歴を有しており心室細動を発症した先天性QT延長症候群タイプ3とブルガダ症候群のオーバーラップと考えられた1例
200330	MP-O 52	2月8日(土)	15:10~16:30	Medical Professional Oral Session	ヒス束ペースティング	当院におけるHis bundle pacing とLeft bundle branch area pacingにおけるフォロー方法についての検討
200331	MP-O 47	2月8日(土)	15:10~16:30	Medical Professional Oral Session	ヒス束ペースティング	RV pacingに依存した心房細動を伴う重症心不全に対しHis bundle pacingを用いたCRTが著効した1例
200332	MP-CP 55	2月8日(土)	14:30~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー、HIS束ペースティング	超高齢者に対するリードレスペースメーカー植込み手技の安全性の比較
200333	MP-P 2	2月7日(金)	12:50~13:50	Medical Professional Poster Session		植込み型除細動器の自動感度調整により、心室センシング不全を来した1症例
200334	O 33	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(1)	QRS波のオーバーセンシングを繰り返し認めた、His束pacingの一例
200335	MP-CP 5	2月7日(金)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイスの機能と効用/問題点(1)	各社ICD感度に関する検討
200336	O 157	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(2)	CRT植込み後の持続性心房細動に対し、アブレーションが有効であった症例及び無効であった2症例
200337	CP 1	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカー機能と効用/問題点(1)	右心室ペースティングに伴う左室収縮率変化に影響する予測因子
200338	MP-CP 31	2月8日(土)	10:00~11:00	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス問題点、合併症、遠隔モニタリング(1)	Reactive ATPによる心房細動抑制効果の比較検討
200339	MP-O 23	2月7日(金)	15:20~16:20	Medical Professional Oral Session	遠隔モニタリング(1)	遠隔モニタリングの検出項目に関する解析と有用性についての検討
200340	CP 34	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカー(1)	心室細動を発症した両大血管右室起始症の一例
200341	CP 52	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメーカー/ヒス束ペースティング/遠隔モニタリング/TAVI(2)	経カテテル的大動脈弁置換術後に合併した完全房室ブロックに対しペースメーカー植込みを行った症例の房室伝導回復の頻度についての検討
200342	P 9	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		デリバリーカテテルを用いたペースメーカー植込み術によるリード留置部位の検討
200343	MP-P 14	2月8日(土)	12:50~13:50	Medical Professional Poster Session		MRI撮像中に不整脈脈波を認めた1例
200344	O 54	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	Best Abstract賞	CRT症例のペースティングによる伝導時間と臨床効果に関する検討
200345	MP-CP 56	2月8日(土)	14:30~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー、HIS束ペースティング	HIS束へのペースティングリード植込みにより医原性に形成された脚ブロックがペースティングにより解除された1例
200346	MP-O 36	2月8日(土)	8:30~9:30	Medical Professional Oral Session	デバイス設定/房室ブロック/遠隔モニタリング	遠隔モニタリングの交信不良によりバックアップモードへ移行したICDの1症例
200347	O 37	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	植込み型ループレコーダー/ICD	植込み型心電計を植え込んだ原因不明失神患者における発作性徐脈性不整脈、発作性上室性頻拍、てんかんの危険予測因子
200348	O 119	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	S-ICD(2)	完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)を植え込んだ6歳女児の症例
200349	O 169	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リードレスペースメーカー(4)	リードレスペースメーカー植込み後急性期にペースティング不全を認めた1例
200350	MP-CP 47	2月8日(土)	14:30~15:30	Medical Professional Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカー	二期的に経皮的・外科的デバイス抜去術を施行した左右前胸部ポケット感染症例
200351	O 61	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	心室性不整脈を合併し亜脱したリードレスペースメーカーの抜去経験
200352	O 100	2月8日(土)	10:30~11:30	Oral Session	ペースティング部位と効用/問題点/ICD	Permanent His bundle pacing後のHis束閾値上昇に関する検討
200353	MP-O 37	2月8日(土)	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session	遠隔モニタリング(2)	SOPを用いた遠隔モニタリングアラート管理~SOPによりアラート報告数は減少し得る~
200354	O 135	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	ICD設定と問題点	カテコラミン誘発性多形性心室頻拍におけるICD治療の実態
200355	P 36	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		有症候性洞不全症候群2型に対するリードレスペースメーカー植込み術後1年でDDDペースメーカーへのアップグレードを必要とした高齢男性の1例
200356	P 21	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		縦隔腫瘍術後の上大静脈閉塞を伴う発作性房室ブロックに対しペースメーカー植込みを行った1例
200357	O 16	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ICD設定と問題点/その他	皮下植込み型除細動器植込み後に不適切作動を繰り返し、リード再固定術を施行した1例
200358	P 19	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		洞不全症候群に対して左上大静脈遺残及び右上大静脈欠損のためペースメーカー植込みに工夫を要した1例
200360	O 110	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)	経静脈リード抜去術により治癒したペースメーカーリード穿孔の1例
200361	O 51	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(1)	患者予後の改善を目指したペースメーカー手技時間短縮への取り組み
200362	O 122	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	S-ICD(2)	原因不明の失神で挿入したS-ICDで救命し得た心室期外収縮起因性の心室細動の一例
200363	O 176	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	リードレスペースメーカー/遠隔モニタリング	ペースメーカー症例における遠隔モニタリングの送信率と予後との関連
200364	O 34	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(1)	電氣的除細動後にデバイス不全を来した2症例

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200365	P 16	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		心臓再同期療法(Cardiac Resynchronization Therapy; CRT)前後の左室同期不全の評価に心電図同期心筋血流SPECT2回撮像法が有用であった2症例
200366	MP-P 4	2月7日(金)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		変時性応答不全に対するレートレスポンスの検討
200367	P 1	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		心房抗頻拍ベージング機能が影響したと考えられるTorsades de Pointsを来した1症例
200368	CP 30	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカ(1)	デバイス植込み患者での静脈閉塞の予測因子
200369	O 52	2月7日(金)	13:10~14:10	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(1)	妊娠34週4日目にペースメーカ交換術を余儀なくされ一過性の仰臥位低血圧症候群を呈した1例
200370	O 145	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(2)	心房へのリード留置を断念していたatrial stand stillに対し、SelectSecureリードを用いることで心房捕捉が可能となった洞不全症候群の1例
200371	O 136	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	ICD設定と問題点	循環器疾患によるCPA蘇生後症例の2次予防についての検討
200372	O 64	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	繰り返す経静脈リードデバイス感染に対して心筋電極、皮下コイルリードによるCRT-D植込みを行った1例
200373	P 38	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		電池交換を必要とする感染リスクが高いと思われる高齢者に対して、リードレスペースメーカ植込み術の有用性と注意点についての検討
200374	P 13	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		心電図指標からはnon-responderと予測されたがMultipoint pacingが著効した1例
200375	O 79	2月7日(金)	15:20~16:20	Oral Session	リードレスペースメーカ(1)	リードレスペースメーカ植込み後のmicro dislodgeと思われる閾値上昇への対応および留置時の注意点の検討
200376	O 14	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	ベージング部位と効用/問題点	His束ベージングの閾値上昇とHis束電位の関係についての検討
200377	O 65	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	リード抜去の際に緊急でリードレスペースメーカを留置したが、術後ベージング閾値の上昇を認め抜去を要した1例
200378	P 35	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		皮下植込み型除細動器(S-ICD)植込み後に運動時の不適切作動を複数回認められた若年肥大型心筋症の1例
200379	O 116	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ACHD/S-ICD	予防するのが困難であった蘇生後脳症に伴う痙攣によるSICD誤作動
200380	P 29	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		ペースメーカ交換術の入院時に、外来受診時には認められなかったリード断線を生じていた1例
200381	O 146	2月8日(土)	15:10~16:30	Oral Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫(2)	経皮的に心内リード抜去において様々な手法を要したデバイス感染の1例
200382	MP-O 30	2月7日(金)	17:05~17:50	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス設定/CRT	心臓再同期療法に対する2D心臓エコーガイド下左室収縮最遅延部位を同定した左室リード留置の有用性~心臓エコー・QRS時間を用いた31症例の検討~
200383	CP 29	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカ(1)	スナアでの牽引により右室中隔乳頭筋の断裂を起こし、重症三尖弁閉鎖不全症を合併したリード抜去症例
200384	O 88	2月7日(金)	17:05~17:50	Oral Session	遠隔モニタリングとベージング部位	デリバリーカテーテルシステムによる心房中隔ベージングリードの解剖学的位置を剖検にて確認・検証し得た1例
200385	O 9	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	ベージングモードと効用/問題点	心房細動による電磁干渉インターバルの心房sensingによりparadoxical atrial undersensingが生じたDual-chamber ペースメーカ植込み術後の1例
200386	O 17	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	ICD設定と問題点/その他	心室リード断線によるICD誤作動から持続性心室頻拍が誘発された1例
200387	MP-O 33	2月8日(土)	8:30~9:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス設定/房室ブロック/遠隔モニタリング	経皮的に中隔心筋焼灼術(PTSMA)に合併した房室ブロック症例の検討
200388	CP 15	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	心室頻拍、心機能低下を伴うEbstein奇形に対して両室ベージング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)が有効であった1例
200389	CP 46	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードレスペースメーカ/His束ベージング/遠隔モニタリング/TAVI(1)	リードレスペースメーカ移植術後慢性期に著明なベージング閾値の改善をみた1例
200390	O 115	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ACHD/S-ICD	意識消失を伴わないICD頻回作動を来したJ波症候群の一例
200391	O 60	2月7日(金)	16:20~17:05	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	非感染リードを抜去し、S-ICD植込み術を行った2例
200392	O 182	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	治療難渋症例	His束ベージング留置後に頻脈性心房細動のため房室結節アブレーションを施行した肥大型心筋症の一例
200393	O 117	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ACHD/S-ICD	難治性冠攣縮性狭心症に対し皮下植込み型除細動器(S-ICD)が繰り返す不適切作動をきたした1例
200394	CP 14	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカ機能と効用/問題点(2)	三尖弁人工弁置換術(TVR)後の徐脈性心房細動に対し4.1Frリードを使用した1例
200395	CP 33	2月8日(土)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	リード関連合併症/S-ICD/リードレスペースメーカ(1)	高齢者におけるペースメーカ植込み後における予後とFrailtyの関連性
200396	O 12	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	ベージング部位と効用/問題点	心室内伝導障害が高度な症例に対し、左脚エリアベージングを用いたCRTを施行した1例
200397	CP 26	2月7日(金)	14:30~15:30	Chaired Poster Session	複雑手技症例/植込み手技の工夫/リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	断端処理後リードの先端露出に対して鎖骨骨膜固定法が有用であった1例
200398	CP 6	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカ機能と効用/問題点(1)	心臓再同期療法における左室リード位置に応じた右室リード位置調整の有用性の検討
200399	O 159	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合(2)	リードレスペースメーカ植込み直後に著明な閾値上昇をきたし、植込み後2か月で外科的に摘出した症例
200400	P 10	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		S-ICDにpolytetrafluoroethyleneを被覆したこと、肥満により胸骨リードの挿入が浅くなったことでshock impedanceが著明に上昇した1例
200401	O 28	2月7日(金)	8:30~9:30	Oral Session	リード関連合併症	感染リード抜去後リードレスペースメーカを留置した20症例
200402	O 132	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	ペースメーカ機能と効用/問題点(2)	ペースメーカ植込み後の規定条件下MRI撮影に伴いリード刺激閾値の上昇を認められた1例
200403	P 20	2月7日(金)	12:50~13:50	Poster Session		繰り返す開胸術後感染の既往と上大静脈閉塞を伴う心室リード不全に対して心外膜リードによるペースメーカ再植込みを施行した1例
200404	CP 10	2月7日(金)	9:00~10:00	Chaired Poster Session	ペースメーカ機能と効用/問題点(2)	心筋梗塞慢性期における高度左室駆出率低下の実態
200405	MP-O 49	2月8日(土)	15:10~16:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	His束ベージング	三尖弁閉鎖不全症による右心不全の管理に難渋した徐脈性心房細動症例に対しHis束ベージングを試みた症例
200406	P 37	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		リードレスペースメーカ植込みによる心タンポナーデの1例
200407	MP-CP 45	2月8日(土)	14:30~15:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカ	His束ベージングと右室ベージングの長期閾値変化の比較検討
200408	O 133	2月8日(土)	15:10~16:10	Oral Session	ペースメーカ機能と効用/問題点(2)	Short AV delayでのDDDベージングが閉塞性肥大型心筋症の圧差軽減に有効であった1例
200409	MP-O 7	2月7日(金)	9:30~10:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス治療設定と問題点	Wedensky effectによるLoss of atrial captureが数十分間確認された1例
200410	O 23	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	CRT設定と問題点	長期持続性心房細動を有するCRT植込みにおける除細動および房室同期ベージングの有用性に関する検討
200411	O 151	2月8日(土)	13:10~14:10	Oral Session	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(5)	Non-functional lead 抜去を施行した2例
200412	MP-P 7	2月7日(金)	12:50~13:50	メディカルプロフェッショナル Poster Session		ペースメーカ交換時、リードのシリアル番号が確認できなかった1例
200413	MP-CP 43	2月8日(土)	14:30~15:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカ	当院におけるReactive ATPが有効と見られた症例
200414	MP-CP 44	2月8日(土)	14:30~15:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス設定、ILR、リードレスペースメーカ	Reactive ATPのバッテリーへの影響について

第12回植込み型デバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間	発表形式	セッション名 (予定)	演題名
200415	O 174	2月8日(土)	14:10~15:10	Oral Session	リードペースメーカー/遠隔モニタリング	遅発性に心タンポナーデを認めたリードペースメーカーの一例
200416	P 31	2月8日(土)	12:50~13:50	Poster Session		失神の原因診断にICM植込みが有効であった発作性上室性頻拍症の一例
200417	CP 47	2月8日(土)	13:30~14:30	Chaired Poster Session	リードペースメーカー/ヒス束ペーシング/遠隔モニタリング/TAVI (1)	高齢者におけるリードペースメーカーの効果と植込み手技の安全性について:経静脈リードペースメーカー植込みとの比較
200418	O 13	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	ペーシング部位と効用/問題点	心房細動による高齢者頻脈徐脈症候群に、新たなリードデリバリー・システムによる解剖学的に正確な心房中隔ペーシングは、従来の心房ペーシングより有用か
200419	O 90	2月8日(土)	8:30~9:30	Oral Session	ペーシング部位と効用/問題点 (1)	左脚ペーシング施行した直後は左脚ブロック波形だったが植込み1週間後に左脚ブロックが改善していた高齢女性~HIS束ペーシング症例と比較して~
200420	O 38	2月7日(金)	10:30~11:30	Oral Session	植込み型ループレコーダー/ICD	塞栓源不明脳塞栓症における植込み型心電計の実態と潜在性心房細動の特徴
200421	O 97	2月8日(土)	9:30~10:30	Oral Session	ペーシング部位と効用/問題点 (2)	右心室中隔にスクリーインリードを留置したが、明らかなディスロジック無く術後約1週間でペーシング閾値の上昇を認め、再留置を要した1例
200422	O 21	2月7日(金)	9:30~10:30	Oral Session	CRT設定と問題点	心臓再同期療法患者における新規アルゴリズムによる運動中血行動態最適化の検討