

「不整脈」 Vol.17 No.3 (2001.8)

- 巻頭言
 - JASPE-Original 賞と田原淳記念委員会 335
日本心臓ペースング・電気生理学会 会頭 三井 利夫
- 総説
 - 心房細動カテーテル・アブレーション —その進歩と現況— 338
土浦協同病院 循環器センター内科 家坂 義人, 他
- 原著論文
 - 局所心房細動における肺静脈開口部または内部で記録される肺静脈電位および心房電位の意義 350
琉球大学医学部 第二内科循環器科 比嘉 聡, 他
 - 生体ヒト心内膜における心房細動誘発時の興奮伝播様式 —time shading 法の概説と応用— 356
香川県立医療短期大学 臨床検査学科 難波 経豊, 他
 - 上室性頻拍に対するカテーテル・アブレーションの急性期および慢性期成績, 遅延効果の疾患別の比較 363
山口大学医学部 第二内科 板垣 和男, 他
 - 企業健診における Brugada 型心電図の疫学的検討 —無症状例に対する臨床的意義について— 371
NTT 東日本札幌病院 健康管理センター 畔柳 幸枝, 他
 - ペースングリード不全 16 例の検討 —胸郭外鎖骨下静脈穿刺法の有用性— 377
済生会中和病院 内科 大貫 雅弘, 他
 - 感染および不全経静脈リードの処置方法の検討 382
名古屋大学医学部 胸部機能外科 高木 靖, 他
 - 被覆材としての diamond-like carbon を用いたペースメーカーリードの改良の試み 386
聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科 木村 加奈子, 他
 - 第 4 世代植込み型除細動器 (ICD) の問題点 395
新潟大学医学部 第一内科 鷲塚 隆, 他
- 症例報告
 - 胸腔鏡下ペースメーカーリード植込み術の経験 402
埼玉医科大学 第二内科 松本 万夫, 他
 - ペースメーカー植込み後 77 日目にペースングリードの心穿孔による心タンポナーデを認めた 1 例 407
東京都済生会中央病院 循環器センター内科 岡田 徹也, 他
 - 高周波カテーテル・アブレーションを行った洞結節リエントリー性頻拍の 2 症例 —潜在性洞機能障害例と通電による洞性徐脈発生例— 411
秋田県成人病医療センター 循環器科 阿部 芳久, 他
 - 心房中隔欠損症術後に出現した clock-wise type figure of eight 型心房頻拍に対しカテーテル・アブレーションを施行した 1 例 417
鳥取大学医学部 第一内科・循環器科 管 敏光, 他
 - 左側副伝導路焼灼 2 年後に出現した急性僧帽弁逆流症例 423
東京大学医学部 循環器内科 速水 紀幸, 他
- 短報
 - Tachycardia induced cardiomyopathy を呈した narrow QRS 型左室起源心室頻拍の 1 例 427
都立広尾病院 循環器科 江里 正弘, 他
 - パモ酸ヒドロキシジン服薬後, 著明な QT 延長を呈した QT 延長症候群の 1 例 431
昭和大学藤が丘病院 内科循環器科 小向 大輔, 他