

申請者氏名

整 太郎

(専門医受験・様式2A_2017)

(記入例) 診療実績表A 不整脈薬物治療 (内科系は20症例、外科系・小児科系は10症例)

※赤字は好ましくない記入例です

患者番号	1	性別	男性	年齢	53	生年月日	1964/2/1	入院・外来	(いずれかに Oして下さい)	<input type="checkbox"/> サマリーB1の症例
不整脈診断	持続性心室頻拍									
合併疾患	筋緊張性ジストロフィー									
抗不整脈薬とその効果	①静注リドカイン、②メキシレチン(経口薬) リドカイン停止効果なし、メキシレチン予防効果あり									
副作用	なし									
患者番号	2	性別	M	年齢	43	生年月日	昭和49年5月5日	入院・外来	(いずれかに Oして下さい)	<input type="checkbox"/> サマリーB2の症例
不整脈診断	心サルコイドーシス									
合併疾患	完全房室ブロック									
抗不整脈薬とその効果	ワルファリン 効果あり									
副作用	なし									
患者番号	3	性別	男性	年齢	●●	生年月日	19●●/●/●●	入院・外来	(いずれかに Oして下さい)	<input type="checkbox"/> サマリーB3の症例 (内科のみ)
不整脈診断	心室期外収縮									
合併疾患	高血圧									
抗不整脈薬とその効果	メキシチール 総数著明減少									
副作用	なし									
患者番号	4	性別	男性	年齢	●●	生年月日	19●●/●/●●	入院・外来	(いずれかに Oして下さい)	<input type="checkbox"/> サマリーB4の症例 (内科のみ)
不整脈診断	持続性心房細動									
合併疾患	頻脈誘発性心筋症、うっ血性心不全									
抗不整脈薬とその効果	アミオダロン 停止効果あり									
副作用	なし									

* 内科系は4症例、外科系・小児科系は2症例のサマリー(様式2B)を提出して下さい