2月20日（土）日程表

	第１会場	第２会場	第３会場	第４会場
	講　堂	中会議場	中会議場	特別会議室（１階）
9:00				
10:00	10:25～10:30 開会挨拶			
11:00	10:30～11:30 ワークショップ１ デバイスと社会問題 座長：杉　　薫 演者：豊島　健，多氣昌生	10:30～11:10 一般演題：デバイス管理１ 1～4 座長：平尾見三，安藤献児	10:30～11:30 一般演題：デバイス管理２ 5～10 座長：梅村　純，阿部芳久	
12:00	11:30～12:30 ランチョンセミナー１ Can Sensors in an Implantable Device Predict Congestive Heart Failure in Daily Life? 座長：三田村秀雄 演者：Serge Cazeau 日本ライフライン（株）	11:30～12:30 ランチョンセミナー２ 食事会場		
13:00	12:30～13:30 ランチョンセミナー２ Optivol（植込みデバイス搭載の診断機能）を用いた心不全管理の有用性 座長：筒井裕之 演者：百村伸一 日本メドトロニック（株）	12:30～13:30 ランチョンセミナー１ 食事会場		
14:00	13:30～15:00 教育講演１ 不整脈デバイスの市販後安全対策の現状と課題 座長：新田　隆 演者：石井健介，清水真治 石川麻美	13:30～16:30 ハンズオンセミナー 実際のプログラミングを体験するためのICDハンズオン チーフインストラクター：栗田隆志 ベーシックコース（Aコース） インストラクター：岡村英夫 野田　崇 アドバンスコース（Bコース） インストラクター：庄田守男 三橋武司	13:30～15:00 一般演題：ICD1 11～19 座長：岡崎英隆，金古善明	13:30～16:30 ハンズオンセミナー（実技） 実際のプログラミングを体験するためのICDハンズオン –アドバンスコース（Bコース）– ・HighDFT時のプログラミング対処方法，不適切作動時のプログラミングでの回避方法 ・PRロジックによる適切作動，及び不適切作動の低減 ・センシングトラブルの対応：感度調整の変更，センシングフィルターの変更，整流処理の変更 ・検出の強化（OBDE）機能の設定，リバースモードスイッチの作動 ・ICDにおける診断データ（AIDA）の有効性 –ベーシックコース（Aコース）– イントロゲート，イベント確認，テスト，設定変更，注意事項等のフォローアップ時の流れ
15:00	15:00～16:30 ワークショップ２ CRTD植込み適応の実際と本音 座長：櫻田春水 演者：鵜野起久也，丹野　郁 熊谷浩司，安藤献児		15:00～16:40 一般演題：ICD2 20～29 座長：武田寛人，高月誠司	
16:00				
17:00	16:30～18:00 パネルディスカッション デバイスラグ／デバイスギャップ問題の現状 座長：水谷　登，杉　　薫 演者：松本万夫，田村　誠 今井克彦，池田千絵子			
18:00	18:00～19:00 サテライトシンポジウム 近年の大規模臨床試験を日本人の目で読み解く 座長：鎌倉史郎 演者：庄田守男 ボストン・サイエンティフィックジャパン（株）		懇親会 19：10（如水会館）	