

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10000	O 16	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去1	ペースメーカー依存性に心房刺激閾値の変動を認めた洞不全症候群2例の検討
10001	CP 1	2018/2/11	10:10~10:50	Chaired Poster Session デバイス診断/ILR	繰り返す胸痛をともなう失神発作に対するICD植込み後に、てんかん発作と判明した一例
10002	P 31	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	恒久的ペースメーカー植込み術中に、一過性の大量空気塞栓による肺塞栓症を起こした一例
10003	MP-P 2	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	ペースメーカーOFF可能な患者におけるVVI30bpmでの遠隔モニタリングによる心不全管理
10004	MP-P 1	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	ペースメーカーACCOLADE初期不良経験
10005	CP 16	2018/2/11	15:00~15:40	Chaired Poster Session デバイス感染症/リード抜去/MRI	ペースメーカー植込み創部に粉瘤を認めた一例
10006	MP-CP 11	2018/2/11	14:20~15:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス合併症/デバイス診断/デバイス治療関連周辺問題
10007	O 85	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session 植込み手技の工夫1	鎖骨下静脈確保時に破断したMicropunctureシース断端をスネアカテーテルを用いて回収に成功した一例
10008	O 11	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session デバイス合併症/リード抜去	高齢女性に発生したTwiddler症候群の1例
10009	O 167	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session ペースメーカー3	左房粘液腫術後の徐脈に対しEPSを先行することにより適切なペースメーカー留置が行えた一例
10010	MP-P 28	2018/2/12	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	電子カルテと連携したペースメーカーデータ管理システム
10011	O 155	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session デバイス本体不具合1	恒久的ペースメーカー植込み後、短期間の経過で心室ペースメーカー閾値が大きく変動した洞不全症候群の一例
10012	CP 17	2018/2/11	15:00~15:40	Chaired Poster Session デバイス感染症/リード抜去/MRI	ペースメーカー植込み1週間後に高熱が続き、診断に苦慮した一例
10013	MP-O 24	2018/2/11	14:00~15:00	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ペースメーカー
10014	O 156	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session デバイス本体不具合1	CRTD植込み後の疼痛に対して、局所麻酔による神経ブロックにて鎖骨上神経の関与を診断し、対処した一例
10016	MP-P 18	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	遠隔モニタリング上で表示される出力設定値が実際の値と異なって表示されていた1例
10017	P 22	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	リードアレルギーが疑われ、大胸筋下にペースメーカー植込みを施行した1例
10018	CP 18	2018/2/11	15:00~15:40	Chaired Poster Session デバイス感染症/リード抜去/MRI	リード不全およびデバイス感染で短期間に2回のリード抜去を行った非虚血性心筋症の1例
10019	MP-CP 12	2018/2/11	14:20~15:00	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	デバイス合併症/デバイス診断/デバイス治療関連周辺問題
10020	O 17	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去1	2度の心房リード早期dislodgeおよび心房リード抜去が困難となったCRT-D植込みの1例
10021	O 31	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session CRT2	99mTcを用いた心電図同期心筋血流SPECTによる至適心室間遅延時間(VVD)最適化をおこなったCRTの一例
10023	P 23	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	ペースメーカー心房リード抜去に伴い、高度の徐脈発作を誘発した一例
10024	O 165	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session ペースメーカー3	His-Bundle Pacingによる再同期療法が著効した一例
10025	MP-P 33	2018/2/12	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	デバイス外来時にセーフティバックアップモードへ移行した1例
10026	MP-O 41	2018/2/12	15:10~16:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリングにより心室性不整脈を早期発見・早期介入できた1例
10027	MP-O 40	2018/2/12	15:10~16:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	エクセルシートを用いたリモートモニタリングシステム管理の簡略化と効率化の試み
10028	O 18	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去1	感染リード抜去に伴い三尖弁に石灰化構造物が遺残した透析患者の1例
10029	MP-O 38	2018/2/12	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス合併症/着用型自動除細動器/患者・家族の管理/遠隔モニター
10031	O 168	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session ペースメーカー3	Intra-Hisian Blockが確認されたHis-Bundle Pacingの一例
10032	O 166	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session ペースメーカー3	閾値上昇によりLead revisionを行ったHis束ペースメーカーの1例
10033	O 32	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session CRT2	右室リード留置部位とSyncAVの設定で血行動態を調査したCRTD植込み患者の1例
10034	O 19	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去1	Candida parapsilosisによるペースメーカー感染症に対して経皮的リード抜去を施行した症例
10035	CP 26	2018/2/12	10:50~11:30	Chaired Poster Session ICD/心臓突然死	心外膜植込み型除細動器植の除細動閾値低減オプションが有効であった心室中隔欠損症術後の小児例

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10036	MP-P 19	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	遠隔モニタリングの現状を踏まえたデバイスフォローアップ方法の検討
10037	MP-P 11	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	心サルコイドーシス症例における心房性不整脈の検討
10038	O 45	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session	ICD VDD-ICDの臨床的有用性の検討
10039	CP 21	2018/2/12	10:10~10:50	Chaired Poster Session	CRT/S-ICD 成長による胸郭の変形を考慮し植込みを行った皮下植込み型除細動器の一例
10040	O 135	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session	CRT3 左室同期ペーシング時のT波オーバーセンスにより両室ペーシング率低下を来した1例
10041	P 46	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	遠隔モニタリングにより想定外の電池消耗を検出できた1例
10042	MP-O 3	2018/2/11	8:30~9:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務 His-Bundle Pacingにおける両極性での閾値および波高値の変動
10043	MP-P 3	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	ペースメーカーの心房側自動出力調整機能によってcapture lostを生じた一例
10044	O 20	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session	デバイス感染症/リード抜去1 リード穿孔に対する外科的リード抜去症例の検討
10045	O 157	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session	デバイス本体不具合1 Polytetrafluoroethylene被覆を行ったICD電池交換後、ショックコイル抵抗の異常高値を生じた一例
10046	MP-P 12	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	植込み型補助人工心臓装着術後の胸水が胸郭インピーダンスの変化に影響した1例
10047	MP-P 32	2018/2/12	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	心室自己心拍優先機能(VIP)により起きたVPで非持続型心室オーバーセンシング(NSO)が起きた1例
10048	P 1	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	心臓電気生理学的検査におけるプロカインアミド負荷試験とHIS束心電図の重要性を再認識した、房室ブロックの一例
10049	O 86	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session	植込み手技の工夫1 ペースメーカーの材質ほぼ全てにアレルギー反応を認めたが、ペースメーカー留置に成功した一例
10050	O 87	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session	植込み手技の工夫1 遺残した左上大静脈を利用して両室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)を植え込んだ一例
10051	MP-P 20	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	当院における対象患者の増加に伴う遠隔モニタリングシステム関連業務の推移
10052	P 36	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	進行性のQT延長を呈しTorsades de Pointes (TdP)を発症したAL型心アミロイドーシスの1例
10053	O 26	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session	CRT1 心臓再同期療法へのアップグレードにおける有効性についての検討
10054	O 158	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session	デバイス本体不具合1 CRT-P(Cardiac Resynchronizing Therapy Pacemaker)ジェネレーター交換時、リードポート及び缶にアーク痕を認めた一例
10055	CP 6	2018/2/11	10:50~11:30	Chaired Poster Session	ペースメーカー/デバイス関連周辺問題 難治性心房頻拍の発作予防に心室再同期療法が有効であった心アミロイドーシスの一例
10056	O 170	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session	ペースメーカー4 His束ペーシングによるsingle lead CRTを施行した超高齢者の1例
10057	MP-O 44	2018/2/12	15:10~16:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング Remote MonitoringにLead Integrity Alertを受信したことでリード異常に早期対応できた1例
10058	MP-O 35	2018/2/12	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス合併症/着用型自動除細動器/患者・家族の管理/遠隔モニター 植込み型心臓機器の受容尺度日本語版の開発
10059	MP-CP 30	2018/2/12	10:50~11:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務2 CIEDs患者における内視鏡検査立ち会いの必要性
10063	P 9	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	感染を契機にLV leadの留置位置を変更し、心不全入院を回避できた拡張型心筋症の一例
10064	O 60	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session	ペースメーカー/リードレスペースメーカー 両側の感染デバイス抜去後の洞不全症候群に対しリードレスペースメーカー移植術を施行した一例
10065	MP-O 23	2018/2/11	14:00~15:00	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ペースメーカー His束ペーシング時のデバイス設定の検討
10066	O 136	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session	CRT3 VT/VFが頻発するも房室結節アブレーションにより鎮静化した両室ペーシングの1症例
10067	CP 36	2018/2/12	15:00~15:40	Chaired Poster Session	リードレスペースメーカー/遠隔モニタリング 右房内悪性リンパ腫を合併した徐脈頻脈症候群に対し、カテーテルアブレーション・リードレスペースメーカー留置を行った一例
10068	O 137	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session	CRT3 CRT-D本体交換術施行後のsynchronized LV pacing設定導入により著明なPVC burdenの減少と心不全の改善を認めた虚血性心筋症の1例
10069	P 43	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	リードレスペースメーカー植込みの注意点
10070	MP-O 28	2018/2/11	15:10~16:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ペースメーカー/リード合併症・デバイス感染症・リード抜去 ペースメーカー電池交換時に心室リードが破損した1例
10071	O 159	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session	デバイス本体不具合1 除細動閾値テスト時に、不安定な無線通信によりショックが作動しなかった1例

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10072	MP-CP 14	2018/2/11	14:20~15:00	Medical Professional Chaired Poster Session デバイス合併症/デバイス診断/デバイス治療関連周辺問題	平行巻きペースングリードがリード不全の兆候なく突然断線に至った1例
10073	O 125	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー1	新規開発した着用型ホルター心電図による、長期の心房細動モニタリング
10075	O 50	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session デバイス感染症/リード拔去3	創傷治療システム RENASYSを使用し創傷治療対応を行ったデバイス感染症例の一例
10076	O 175	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session 遠隔モニター/精神的サポート	洞性頻脈による高心室レートイベント検知をきっかけに運動耐容性を評価して労作の適正化につながった若年拡張型心筋症の1例
10077	CP 27	2018/2/12	10:50~11:30	Chaired Poster Session ICD/心臓突然死	心室細動を合併したたこぼ型心筋症で再発した1例
10078	O 88	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session 植込み手技の工夫1	開心術症例と心外膜電極留置でのCRT移植
10079	MP-P 29	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	デバイスナーが行う意思決定支援が患者に与える影響
10080	O 80	2018/2/11	15:10~16:10	Oral Session 植込み手技の工夫/S-ICD	S-ICD不適切作動予防への新たな取り組み
10081	CP 22	2018/2/12	10:10~10:50	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	完全皮下植込み型除細動器 (S-ICD) 登場によるショックデバイス選択の現状と変遷
10082	O 46	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session ICD	RV leadで測定した心筋反応速度の経時的変化とDeFT Responseの有用性
10083	MP-P 6	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	左室外膜リードによる限局性皮膚刺激が疑われたが右室ICDリードが原因であった一例
10084	CP 28	2018/2/12	10:50~11:30	Chaired Poster Session ICD/心臓突然死	抗頻拍ペースングの設定に難渋した心室頻拍の一例
10085	MP-P 31	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	当院におけるペースメーカー患者のMRI撮像経験
10087	O 89	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session 植込み手技の工夫1	強い屈曲と狭窄を伴った冠状静脈に対してアンカーバルーンテクニックを用いて左室リードを挿入できた一例
10089	O 93	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session 植込み手技の工夫2	Buddy Lead Techniqueが有用であったHis-Bundle Pacingの2症例
10090	P 19	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	経カテーテル的大動脈弁置換術 (TAVI) 術後におけるCRT治療の有用性
10091	O 81	2018/2/11	15:10~16:10	Oral Session 植込み手技の工夫/S-ICD	S-ICD植込み後に不適切作動を起こした1例
10092	O 51	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session デバイス感染症/リード拔去3	左心室リード新規留置中にガイドワイヤーに結び目を形成し、リードごと除去、再挿入を要した一例
10093	O 61	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session ペースメーカー/リードレスペースメーカー	当院におけるリードレスペースメーカー植込み症例の検討
10094	CP 19	2018/2/11	15:00~15:40	Chaired Poster Session デバイス感染症/リード拔去/MRI	心房リードの穿孔により気胸及び縦隔気腫を合併した1例
10095	O 169	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session ペースメーカー3	ヒス束ペースング手技においてみられる多様な心電図波形の検討— “intermediate pacing”波形からペースング部位と伝導障害部位を 考察する—
10096	O 126	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー1	当院での潜在性脳梗塞への植込み型モニタ (Reveal LINQ) 症例の検討
10097	MP-CP 3	2018/2/11	10:10~10:50	Medical Professional Chaired Poster Session ICD/CRT/WCD/ILR	低カルウム血症によりショックリードインピーダンスが高値になったと疑われた一例
10098	O 41	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session Best Abstract賞 医師部門	心室リード穿孔に対する穿孔リードの経皮的抜去と再固定の安全性に関する検討
10099	O 52	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session デバイス感染症/リード拔去3	ICDリードの不全断線に対し、左室リードによる心室感知で対応したCRT-D植込み後の1例
10100	MP-O 21	2018/2/11	14:00~15:00	Medical Professional Oral Session ペースメーカー	心房抗頻拍ペースング治療の頻回作動により早期電池消耗を来した1例
10101	CP 11	2018/2/11	14:20~15:00	Chaired Poster Session CRT	成人修正大血管転位症に対してCRT-Dの植込みを行った一例
10102	O 75	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session その他	心臓術後のペースメーカー植込みの状況と心室ペースング率に関する検討
10103	O 27	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session CRT1	CRTD植込み後の心不全入院と全死亡の予測因子について
10104	MP-O 10	2018/2/11	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session Medical Professionalのデバイス関連業務/小児デバイス	不整脈による失神発作後に植込み型除細動器植込み手術を受ける患児の精神的サポート—子ども療養支援士の役割と多職種連携支援—
10105	P 7	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	植込み型除細動器の心房および心室電位で同時相に生じるノイズ混入を認めた特異性心室細動の1例
10106	O 176	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session 遠隔モニター/精神的サポート	遠隔モニタリングで検出しえなかった不適切作動の一例
10107	MP-O 46	2018/2/12	16:10~17:10	Medical Professional Oral Session 遠隔モニタリング/MRI	MRI撮像におけるチェックリストの統一化

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10108	MP-O 29	2018/2/11	15:10~16:10	Medical Professional Oral Session ペースメーカー/リード合併症・デバイス感 染症・リード抜去	右心室 (RV) リードの穿通により乳頭下皮下膿瘍を起こした1例
10109	MP-O 27	2018/2/11	15:10~16:10	Medical Professional Oral Session ペースメーカー/リード合併症・デバイス感 染症・リード抜去	植込み型除細動器 (ICD) のショック抵抗値が測定範囲外へ急激な 上昇を認めた症例に対して、高出力ペーシング及び除細動テストにて対 応した1例
10110	P 11	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	類天疱瘡合併患者および高度るい痩患者のデバイスポケット感染に対 し、デバイス全抜去後の新規デバイス移植部位を大胸筋下とした2症例
10111	MP-P 17	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	遠隔モニタリングシステムにてペーシング不全を早期発見できた一例
10112	MP-P 34	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	ジョギング中に不適切作動した完全皮下植込み型除細動器 (S- ICD) の一症例
10113	O 177	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session 遠隔モニター/精神的サポート	ペースメーカー電池交換術後に皮膚保護材によるアレルギー性接触皮膚 炎が疑われた1症例
10114	MP-CP 7	2018/2/11	10:50~11:30	Medical Professional Chaired Poster Session S-ICD	皮下植込み型除細動器 (S-ICD) のリファレンス波形が更新されてし まったことにより不適切作動を回避できなかった1例
10115	O 91	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session 植込み手技の工夫2	左室心内膜の左室リード留置に成功した拡張相肥大型心筋症の一例
10116	O 160	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session デバイス本体不具合2	ショックリードがCRTD本体に接続できなかった1症例
10117	O 138	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session CRT3	維持透析中の重症心不全に対しCRTD植込み後、CLSが著効し QOLの改善に至った1例
10118	O 161	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session デバイス本体不具合2	ペースメーカーの電池不良による消費電力の増加で早期消耗に至った が、通常のペースメーカー外来でその兆候に気づき、適切に対処できた 一例。
10119	P 39	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	若年者における皮下植込み型除細動器の有効性と安全性
10120	O 92	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session 植込み手技の工夫2	IDD型修正大血管転位症の完全房室ブロック症例に対し経静脈的に CRT-Pへのupgradeに成功した1例
10121	O 76	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session その他	心房細動アブレーション後の再発検出における、体外式ループレコーダー の有用性
10122	CP 2	2018/2/11	10:10~10:50	Chaired Poster Session デバイス診断/ILR	ペースメーカーチェックにて薬剤性Torsades de pointesを診断し得た 一例
10123	O 1	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session S-ICD1	S-ICDセンシング特性の限界が示唆された若年心室細動蘇生例にお ける不適切作動の1例
10124	O 42	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session Best Abstract賞 医師部門	S-ICD植込み患者における筋電位干渉の予測は可能か：チューブエク ササイズテストによる筋電位予測の試み
10125	O 64	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session ペースメーカー/リードスペースメーカー	DDDペースメーカー感染後に橋わたし治療としてリードスペースメカ を留置した先天性二尖弁若年患者の一例
10126	O 53	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session デバイス感染症/リード抜去3	右室リードが左前下行枝を圧排し冠動脈閉塞を来した一症例
10127	O 139	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session CRT3	金属アレルギーの患者にpolytetrafluoroethylene (PTFE) sheet を用いてICD植込みを行った一例
10128	CP 37	2018/2/12	15:00~15:40	Chaired Poster Session リードスペースメーカー/遠隔モニタリング	CKDを合併した高齢者の徐脈性心房細動に対する当院における初回 リードスペースメーカーの検討
10129	O 77	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session その他	脳深部刺激療法(DBS)治療中のパーキンソン病患者に対してDDD ペースメーカー移植術を施行した一例
10130	O 54	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session デバイス感染症/リード抜去3	2-incision techniqueの応用とメカニカルシースの併用でシステム全抜 去に成功したSICD感染の一例
10131	MP-O 13	2018/2/11	10:30~11:30	Medical Professional Oral Session Best Abstract賞 (Medical Pro fessional部門)	S-ICD植込例の運動力学的手法での筋電位評価を基にした感知ベク トルの設定
10132	O 2	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session S-ICD1	S-ICD適応患者の臨床的特徴 ~TV-ICD植込み患者における後ろ 向き検討~
10133	MP-CP 25	2018/2/12	10:10~10:50	Medical Professional Chaired Poster Session Medical Professionalのデバイス関 連業務1	i-SESを用いたCareLink Expressの活用法
10134	MP-CP 6	2018/2/11	10:50~11:30	Medical Professional Chaired Poster Session S-ICD	皮下植込み型除細動器治療の手技安全性および作動状況に関する 検討
10135	O 130	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー2	当科における新規植込み型ループレコーダー-Reveal LINQの有用性
10136	O 55	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session デバイス感染症/リード抜去4	新・旧2本のショックリードによる物理的圧迫が原因と推測される左室 リード不全症例に対し、CRT-Dシステムの全抜去・再植込術を行った一 例
10139	O 178	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session 遠隔モニター/精神的サポート	遠隔モニタリングの通信不良に伴うバックアップモードへの設定変更が ICD不適切作動の要因と考えられた1例
10140	O 3	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session S-ICD1	S-ICD植込み術後当日に空気混入と考えられる不適切作動認め、 術後23日目に歯磨き中に再度不適切作動を認めた若年痩せ型女性 の一例
10141	O 90	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session 植込み手技の工夫2	経静脈心房リードの固定に難渋した総肺静脈還流異常症術後の完全 房室ブロックの一例
10142	MP-O 15	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Oral Session S-ICD/その他	SMART PassによりT波オーバーセンシングが回避されたS-ICD患者ス クリーニング不適合症例の報告

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10143	O 65	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session ベースメーカ2	二弁置換術後の慢性心房細動を合併した低心機能症例に対してHis束ペーシングを追加したtri-ventricular pacingの症例
10144	O 63	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session ベースメーカ/リードレスベースメーカ	当院におけるリードレスベースメーカ Micraの初期使用経験
10145	O 4	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session S-ICD1	アトピー性皮膚炎の擦過からS-ICDポケット内感染し再留置に成功した特発性心室細動の一例
10146	P 47	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	集学的治療が奏功した重症心不全の1例
10147	O 127	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー1	整形外科術中にペーシング不良、心肺停止となり、運動誘発電位(MEP)および体性感覚誘発電位(SEP)モニタリングの関与が疑われた一例
10148	O 66	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session ベースメーカ2	アブレーションと心房抗頻拍ペーシング機能付きペースメーカが難治性心房性不整脈を合併する肥大型心筋症の心不全コントロールを改善した一例
10149	O 120	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session ICD/心臓突然死	心サルコイドーシス患者におけるICD装着後の予後についての検討 ~心臓限局性サルコイドーシスと他臓器に病変を認める心サルコイドーシスの比較~
10150	MP-CP 24	2018/2/12	10:10~10:50	Medical Professional Chaired Poster Session メディカルプロフェSSIONALのデバイス関連業務1	ICD、CRT-D植込み患者に対するCPXの意義
10151	MP-CP 21	2018/2/12	10:10~10:50	Medical Professional Chaired Poster Session メディカルプロフェSSIONALのデバイス関連業務1	植込み型心臓デバイス留置後の長時間モニタ心電図管理
10152	O 121	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session ICD/心臓突然死	特発性心室細動と虚血性心疾患の鑑別に苦慮した院外心肺停止蘇生後の症例
10153	O 78	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session その他	フレカイニド中毒によるペーシング不全の1例
10154	MP-P 24	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	シングル・デュアルチャンバーのリードの状態とペースメーカの電池寿命の関連
10155	O 5	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session S-ICD1	S-ICD植込み後に体位変換によるR波減高に伴いP-QRS-Tをtriple countとし、不適切作動した多形性心室頻拍の一例
10156	O 171	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session ベースメーカ4	二方向の透視画像を用いた右室リードの留置法
10157	O 6	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session S-ICD2	先天性QT延長症候群に対するS-ICD植込み患者の分娩・出産を経験した一例
10158	O 43	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session Best Abstract賞 医師部門	二次予防にICD移植を受けた冠血管攣縮性狭心症症例の臨床的特徴と移植後致死性不整脈発生率の検討 - 器質的冠動脈狭窄症例との比較 -
10159	O 94	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session 植込み手技の工夫2	ペースメーカ植込み中の気胸の悪化に対してポケット上からの穿刺でしのいだ1例
10160	O 140	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session CRT4	低位中隔に心房リードを留置しAdaptive CRTを設定したが、左室単独ペーシングが無効ペーシングなためノンレスポンスとなった1例
10161	O 56	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session デバイス感染症/リード抜去4	物理的ストレスを加えた時にのみ顕在化したリード不全断線の1症例
10162	O 7	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session S-ICD2	マテリアルアレルギーが疑われ、本体にゴアテックス被覆を行ったS-ICD植込みの1例
10163	P 24	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	永久ペースメーカ移植後慢性期にペーシング不全と血性心嚢液貯留を来した二例
10164	P 3	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	His束ペーシング施行時にHis束傷害電流を認めた症例の閾値の推移
10165	MP-O 17	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Oral Session S-ICD/その他	開胸手術のS-ICD植込み患者への影響
10166	P 4	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	HVブロックに対してHis束ペーシングが奏功した一例
10167	MP-O 18	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Oral Session S-ICD/その他	経カテーテル的大動脈弁置換術周術期のペースメーカ植込みに関わる心電図変化
10168	O 57	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session デバイス感染症/リード抜去4	長期留置状態の感染リードに対し、Evolution RL (COOK) による抜去が有効であった一例。
10169	MP-O 43	2018/2/12	15:10~16:10	Medical Professional Oral Session 遠隔モニタリング	VT中のAV順次ペーシング作動を遠隔管理で検出したCRTDの1例
10170	O 58	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session デバイス感染症/リード抜去4	LVAD挿入直後に、LV及びRVのlead failureを認め、抜去術及び再留置術を施行した心サルコイドーシスの1例
10171	O 28	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session CRT1	本邦におけるBoston社製AcuityX4リードの安全性に関する検証 - RallyX4試験より-
10172	MP-O 42	2018/2/12	15:10~16:10	Medical Professional Oral Session 遠隔モニタリング	Marlin.Netの「非持続性心室オーバーセンシング」アラートにより、デバイストラブルを発見できた1例
10173	MP-CP 19	2018/2/11	15:00~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session ベースメーカ/リードレスベースメーカ	Closed Loop Stimulation(CLS)機能によりUnder Sensing様の体表心電図を呈した症例
10174	O 59	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session デバイス感染症/リード抜去4	Mycobacterium fortuitumによるペースメーカポケット感染の1例
10175	MP-P 8	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	ペースメーカアレルギーに対する当院の取り組み

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10176	MP-CP 5	2018/2/11	10:10~10:50	Medical Professional Chaired Poster Session ICD/CRT/WCD/ILR	LIAでリード損傷を早期発見出来なかった一例
10177	O 128	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー1	東京オリンピック広報用バッジによりICDの頻脈検出が停止となった一例
10178	MP-CP 16	2018/2/11	15:00~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session ペースメーカー/リードレスペースメーカー	リードレスペースメーカーMicraの経験
10179	MP-CP 35	2018/2/12	14:20~15:00	Medical Professional Chaired Poster Session 遠隔モニタリング1	QC手法を用いた遠隔モニタリング導入患者の外來効率化に向けた取り組み
10180	MP-O 1	2018/2/11	8:30~9:30	Medical Professional Oral Session メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務	A病院の遠隔モニタリングチームにおける病棟看護師の活動〜RMSを活用した看護支援の一步〜
10181	O 162	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session デバイス本体不具合2	心室細動中に電氣的リセットを生じたと考えられるICDの1例
10182	MP-CP 15	2018/2/11	14:20~15:00	Medical Professional Chaired Poster Session デバイス合併症/デバイス診断/デバイス治療関連周辺問題	妊娠時期におけるOptivol機能の検出および経過について
10183	CP 23	2018/2/12	10:10~10:50	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	当院における完全皮下植込み型除細動器の検討 ~経静脈的植込み型除細動器との比較~
10184	CP 3	2018/2/11	10:10~10:50	Chaired Poster Session デバイス診断/ILR	左室リードの持ち込みにガイドワイヤーのexternalizationが奏功した二症例
10185	MP-P 15	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	飲酒・運動時に連続10回の不適切ショック作動を認めたS-ICDの1例
10186	MP-CP 20	2018/2/11	15:00~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session ペースメーカー/リードレスペースメーカー	Safe RモードにてAAI動作中に心房ペースングの抑制をきたし、上室性不整脈が誘発されたと考えられた一例
10187	MP-P 26	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	デバイス外來の閾値チェックでLow Rateのペースメーカーリエントリーを誘発した1例
10188	O 29	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session CRT1	右室-左室電位差と左室リード位置による心臓再同期療法への影響
10189	MP-O 5	2018/2/11	8:30~9:30	Medical Professional Oral Session メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務	Twiddler症候群に対して非侵襲的用手的回転術及び創部圧迫バンドが有用であったICD植込みの1例
10190	MP-O 12	2018/2/11	10:30~11:30	Medical Professional Oral Session Best Abstract賞 (メディカルプロフェッショナル部門)	遠隔モニタリングを自動管理できるソフトウェアの開発
10191	O 172	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session ペースメーカー4	His束ペースングによる心臓再同期療法に成功した左脚ブロック拡張型心筋症の1例
10192	MP-CP 8	2018/2/11	10:50~11:30	Medical Professional Chaired Poster Session S-ICD	心電図日内変動を認めるBrugada症候群における皮下植込み型除細動器 (S-ICD) のセンシングへの影響に関する検討
10193	O 67	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session ペースメーカー2	完全房室ブロックに対するペースメーカー植込み患者における房室伝導の経時変化
10194	CP 31	2018/2/12	14:20~15:00	Chaired Poster Session デバイス合併症/リード抜去	ペースメーカーリード断線を繰り返した1症例
10195	CP 12	2018/2/11	14:20~15:00	Chaired Poster Session CRT	通常の両心室ペースングよりもMultipoint Pacingにより良好な急性効果を認めた虚血性心筋症の一例
10196	O 141	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session CRT4	Multi Point PacingにSync-AV機能を追加することによりQRS幅が著明に短縮した2自験例
10197	P 25	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	Body-turn active fixation leadのリング電極とリードボディとの段差がChiari networkに捕捉されて抜去不能になったと疑われる一例
10198	P 33	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	Brugada型心電図異常を認めた失神の一例
10199	O 8	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session S-ICD2	身長127cm、体重23kgの9歳男児に対し、完全皮下植込み型除細動器 (S-ICD) 植込みを行ったカテコラミン誘発性多形心室頻拍 (CPVT) の1例
10200	O 142	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session CRT4	自動閾値測定の使用下で右室単独ペースングを生じて血行動態が破綻した、拡張型心筋症、CRTD交換後の一例
10201	MP-P 21	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	遠隔モニタリングで致死性不整脈のイベントに対応した1例
10203	P 26	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	ゴルフのスイングを契機にペースング不全が出現した徐脈性心房細動の一例
10204	O 9	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session S-ICD2	Brugada症候群患者のS-ICD植込み時に「Automatic Setup」の基準を満たさず、リード位置選択に難渋した一例
10205	O 180	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session 植込み手技の工夫3	三尖弁置換 (TVR) 術後や高度三尖弁閉鎖不全症例にペースングリードを留置する場合の問題点
10206	MP-O 14	2018/2/11	10:30~11:30	Medical Professional Oral Session Best Abstract賞 (メディカルプロフェッショナル部門)	通常の電気メスとMedtronic社製PEAKプラズマブレードを用いたリードに与える影響についての比較検討
10207	O 10	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session S-ICD2	皮下植込み型除細動器を植え込んだ先天性QT延長症候群と冠動脈起始異常を合併した若年男児の一例
10208	O 122	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session ICD/心臓突然死	Full stomach testでLate potentialの計測値増悪をみとめた有症候性Brugada症候群の1例
10209	O 30	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session CRT1	ペースメーカーからのup-gradeと新規の心臓再同期療法患者においての心不全再入院の比較検討

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10210	O 145	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session S-ICD3	皮下植込み型除細動器(S-ICD)植込み術に対し区域麻酔を併用し疼痛管理を行った3症例の検討
10211	O 146	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session S-ICD3	S-ICD植込み早期に胸骨電極創部が離開した胸骨正中切開後患者の1例
10212	O 131	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー2	塞栓源不明脳塞栓症の診断に植込み型心電図記録計が有用であった1例
10214	O 190	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session 着用型自動除細動器(WCD)	当院における着用型自動除細動器の使用経験と有用性の検討
10216	MP-CP 33	2018/2/12	14:20~15:00	Medical Professional Chaired Poster Session 遠隔モニタリング1	当院の遠隔モニタリング管理における看護師の役割~遠隔モニタリングデータ未受信患者の対応について~
10217	MP-O 37	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Oral Session デバイス合併症/着用型自動除細動器/患者・家族の管理/遠隔モニター	当院における着用型自動除細動器の使用状況
10218	O 95	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session リードレスペースメーカ1	リードレスペースメーカ植込み時に既存の右室電極リードの穿孔が確認された1例
10219	MP-P 5	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	高齢者のペースメーカリード断線に対しリードレスペースメーカ植込み術を行った1症例
10220	O 181	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session 植込み手技の工夫3	Goose Neck Snare カテーテルを用い逆行性にワイヤループを作り左心室リード留置に成功した1例
10221	MP-O 20	2018/2/11	14:00~15:00	Medical Professional Oral Session ペースメーカ	Medtronic社製 心房抗頻拍ベising機能(Reactive ATP)の成功率と傾向
10222	O 129	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー1	熊本地震発生後に心室細動が出現した早期再分極症候群の一例
10224	MP-CP 28	2018/2/12	10:50~11:30	Medical Professional Chaired Poster Session デバイス合併症/着用型自動除細動器/患者・家族の管理/遠隔モニター	高出力不整脈デバイス(HVD)管理におけるプログラマー通信方法と電池消耗に関する検討
10225	MP-O 26	2018/2/11	15:10~16:10	Medical Professional Oral Session ペースメーカ/リード合併症・デバイス感染症・リード抜去	出力依存性のpacing latencyおよびwenckebach現象により心房閾値の確認が困難であった症例
10226	CP 13	2018/2/11	14:20~15:00	Chaired Poster Session CRT	難治性心不全に対して房室結節アブレーションとCRT-D植込みを行った1例
10227	O 182	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session 植込み手技の工夫3	胸郭外穿刺の際のPig-tail target法にて著明な静脈spasmをきたした1例
10228	MP-CP 32	2018/2/12	14:20~15:00	Medical Professional Chaired Poster Session 遠隔モニタリング1	遠隔モニタリングのトランスミッターが原因によりデバイスリセットに至った2例
10229	O 105	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去5	胸郭外鎖骨下静脈穿刺法により挿入された除細動リードの長期成績:カッター法との比較
10230	MP-O 33	2018/2/12	10:30~11:30	Medical Professional Oral Session CRT/失神/植込み型ループレコーダー	CRT-D新規搭載機能である Multipoint pacingの有効性について検証を行った1例
10231	O 183	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session 植込み手技の工夫3	三尖弁輪形成術後の心室リード挿入困難症例にガイドングカテーテルにてリード留置できた1症例
10232	MP-CP 26	2018/2/12	10:50~11:30	Medical Professional Chaired Poster Session デバイス合併症/着用型自動除細動器/患者・家族の管理/遠隔モニター	当院におけるICD植込み患者の自動車運転に関する現状
10233	O 163	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session デバイス本体不具合2	ペースメーカ植込み時に横隔神経障害を生じた1症例
10234	O 184	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session 植込み手技の工夫3	3Dマッピングシステムを用いてリード留置部位を決定した1例
10235	MP-P 27	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	ペースメーカ植込み部位を照射野に含む放射線治療を実施した1例
10236	MP-P 13	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	VF/リードノイズ鑑別機能(SecureSense)および遠隔モニタリングの併用により、リード断線の早期発見し得た1症例
10237	O 33	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session CRT2	日本人高齢患者に対する心臓突然死一次予防目的の除細動付き心臓同期療法の前後の解析
10238	O 191	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session 着用型自動除細動器(WCD)	頻回なアラームにより着用型除細動器の継続を断念した肺気腫合併心筋梗塞の一例
10239	O 132	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー2	植込み型心電図記録計の検出率の検討
10240	O 106	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去5	エキシマレーザーとスネアを同時に用いたハイブリッド治療にてリード抜去が可能であったデバイス感染症例
10241	O 185	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session 植込み手技の工夫4	バルーンスクリーン法により左室リードの挿入が可能となったCRT-Pの1例
10242	P 27	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	冠状静脈洞へ異所性留置されたペースメーカリードの一例
10243	P 28	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	外的圧迫による心内電位の計測が診断に有用であったリード不全の1例
10244	O 107	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去5	高齢者におけるデバイス感染の対応
10245	P 34	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	左心機能低下に伴う心不全に対して内服加療を行い、着用型除細動器の使用によりICD植込みを回避した1例

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10246	CP 20	2018/2/11	15:00～15:40	Chaired Poster Session デバイス感染症/リード除去/MRI	当院におけるMRI対応デバイス植込みとMRI撮影の現状と課題
10248	P 10	2018/2/11	13:00～14:00	Poster Session	Q-LVガイド心臓再同期療法の有効性が示唆された右脚ブロックの一例
10249	O 96	2018/2/12	8:30～9:30	Oral Session リードレスペースメーカー1	リードレスペースメーカー挿入患者の剖検例
10250	P 40	2018/2/12	13:00～14:00	Poster Session	心室細動蘇生例に対しS-ICD植込み後、左脚後枝領域起源心室頻拍が原因と推測されアブレーションを行った1例
10251	O 47	2018/2/11	17:10～18:10	Oral Session ICD	当院におけるS-ICD植込み症例における検討
10252	O 192	2018/2/12	16:10～17:10	Oral Session 着用型自動除細動器 (WCD)	化学療法後の骨髄抑制期にみられたBrugada phenocopyに続発する心室細動に対し、着用型自動除細動器 (WCD) が有用であった一例
10253	O 108	2018/2/12	8:30～9:30	Oral Session デバイス感染症/リード除去5	Attain 4196 LV leadの除去の際に冠静脈洞本幹でトラップされた一例
10254	O 48	2018/2/11	17:10～18:10	Oral Session ICD	リコールリードと非リコールリードの長期成績
10255	O 109	2018/2/12	8:30～9:30	Oral Session デバイス感染症/リード除去5	修正大血管転位症に合併した心室細動に対し、植込み型除細動器移植術を行い、中長期に経過観察しえた2例
10256	P 2	2018/2/11	13:00～14:00	Poster Session	一時的DDDペースングによる心房心室同期が血行動態を改善した一例
10257	O 193	2018/2/12	16:10～17:10	Oral Session 着用型自動除細動器 (WCD)	着用型自動除細動器を介して植込み型除細動器移植術を施行したステロイド治療を要する心機能低下の一例
10258	CP 29	2018/2/12	10:50～11:30	Chaired Poster Session ICD/心臓突然死	ICDに於けるDual CoilとSingle Coilの検討 (コンピューターシミュレーションを用いて)
10259	P 12	2018/2/11	13:00～14:00	Poster Session	シリコンアレルギーを有する心室頻拍患者に対してGore-TexRによる植込み型除細動器の選択的被覆が有用であった一例
10260	P 13	2018/2/11	13:00～14:00	Poster Session	リードレスペースメーカー植込み手技に与える要因 ー下大静脈-右心系の解剖学的情報の有用性ー
10261	O 70	2018/2/11	13:00～14:00	Oral Session 小児デバイス/MRI	当院におけるMRI対応デバイスの撮影状況
10262	P 37	2018/2/12	13:00～14:00	Poster Session	心房細動アブレーション後の心房細動再発評価に植込み型ループ心電計が有用であった一例
10263	P 38	2018/2/12	13:00～14:00	Poster Session	右胸心を伴う修正大血管転位症に対してデバイス植込みを行った1例
10264	MP-O 11	2018/2/11	10:30～11:30	Medical Professional Oral Session Best Abstract賞 (Medical Professional部門)	経カテーテル的大動脈置換術後に合併した房室ブロックに対するペースメーカー植込み症例の検討
10265	O 173	2018/2/12	16:10～17:10	Oral Session ペースメーカー4	ペースメーカー植込み状態の高度房室ブロック患者の心室リード不全に対しSelect Secure lead追加による恒久的His束ペースングを施行した一例
10266	P 29	2018/2/12	13:00～14:00	Poster Session	90歳以上超高齢者のペースメーカー合併症
10267	P 14	2018/2/11	13:00～14:00	Poster Session	両側乳癌術後、左上大静脈遺残を伴う房室ブロックにペースメーカー植込みを施行した一例。
10268	O 186	2018/2/12	15:10～16:10	Oral Session 植込み手技の工夫4	左室リード留置困難であった冠静脈洞開口閉鎖
10269	P 8	2018/2/11	13:00～14:00	Poster Session	DCM、完全房室ブロックに対するCRT-D植込み患者で、筋電ノイズによりVF誤認、心室ペースング抑制が生じた一例
10270	O 97	2018/2/12	8:30～9:30	Oral Session リードレスペースメーカー1	当院におけるリードレスペースメーカー植込み症例の治療成績
10271	O 187	2018/2/12	15:10～16:10	Oral Session 植込み手技の工夫4	三尖弁置換術後に左室リードセンス可能なCRT-Pを用いて左室リードのみのVVIペースングが奏功した一例
10272	MP-P 35	2018/2/12	13:00～14:00	Medical Professional Poster Session	潜因性脳梗塞患者における植込み型心臓モニタの脳梗塞予防と医療経済効果
10273	MP-CP 13	2018/2/11	14:20～15:00	Medical Professional Chaired Poster Session デバイス合併症/デバイス診断/デバイス治療関連周辺問題	ICD、CRT-D植込み後の体重変化と患者背景、居住環境の関連
10274	P 15	2018/2/11	13:00～14:00	Poster Session	先端が屈曲したピールオフシースを用いて心房中隔にペースングリードを留置した2例
10275	O 110	2018/2/12	9:30～10:30	Oral Session デバイス感染症/リード除去6	植込み11年以上経過したリードの経静脈的除去では、最初からハイブリッド・アプローチが必要である
10276	CP 38	2018/2/12	15:00～15:40	Chaired Poster Session リードレスペースメーカー/遠隔モニタリング	当院における遠隔モニタリング レッドアラートの詳細
10277	O 49	2018/2/11	17:10～18:10	Oral Session ICD	濃厚な家族歴を持ち高齢で初発の致死性不整脈を発症したBrugada症候群の一例
10278	CP 24	2018/2/12	10:10～10:50	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	特発性心室細動に対するS-ICD植込み後の創部感染に対して抗菌薬治療のみで経過観察し得た1例
10279	O 147	2018/2/12	15:10～16:10	Oral Session S-ICD3	当院における皮下植込み型除細動器20症例の検討

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10280	O 71	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session 小児デバイス/MRI	ReactiveATP機能が有用であった単心房・単心室の1症例
10281	O 188	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session 植込み手技の工夫4	腸球菌菌血症に対するデバイス全除去後に左前胸部からCRT-D再植込を要した右胸心の1例
10282	CP 14	2018/2/11	14:20~15:00	Chaired Poster Session CRT	Multipoint pacingにおける超急性期の血行動態の変化の検討
10283	O 34	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session CRT2	長期フォローからみた非左脚ブロック患者におけるQRS軸と心臓再同期療法の効果に関する検討
10284	CP 7	2018/2/11	10:50~11:30	Chaired Poster Session ペースメカ/デバイス関連周辺問題	長期フォローからみた心臓再同期療法の電池消耗に影響する因子の検討
10285	O 44	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session Best Abstract賞 医師部門	Narrow QRS 症例に対する心臓再同期療法(CRT): 左軸偏位の予後の影響の検討
10286	MP-P 14	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	心房細動が原因で植込み型除細動器の電池寿命が短縮した症例
10287	MP-O 25	2018/2/11	15:10~16:10	Medical Professional Oral Session ペースメカ/リド合併症・デバイス感染症・リド抜去	当院の術後コンビームCTによる心室ペースング部位の検討
10288	O 79	2018/2/11	14:00~15:00	Oral Session その他	徐脈性心房細動を合併する重症大動脈弁狭窄症に対しバルーン大動脈形成術にてペースメカ植込みが不要となった超高齢の一例
10289	O 98	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session リドレスペースメカ1	リドレスペースメカ植込みを行った4例
10290	CP 8	2018/2/11	10:50~11:30	Chaired Poster Session ペースメカ/デバイス関連周辺問題	心房抗頻拍ペースングの有効性に関する検討
10291	O 148	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session S-ICD3	Two-incision techniqueはS-ICD植込みの標準的植込み方法となりうるか
10292	CP 39	2018/2/12	15:00~15:40	Chaired Poster Session リドレスペースメカ/遠隔モニタリング	ハイリスク患者へ安全にリドレスペースメカを移植できた一例
10293	O 99	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session リドレスペースメカ1	当院におけるリドレスペースメーカーと従来型ペースメーカー植込み術の比較検討
10294	CP 4	2018/2/11	10:10~10:50	Chaired Poster Session デバイス診断/ILR	ICDのSTモニタリング機能により無症候性冠動脈攣縮を診断・治療し得た陳旧性心筋梗塞の一例
10295	MP-CP 31	2018/2/12	14:20~15:00	Medical Professional Chaired Poster Session 遠隔モニタリング1	遠隔モニタリング導入における病棟看護師の取り組み—未送信患者ゼロを目指して—
10296	MP-P 30	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	ペースメーカー外来でのデバイスナースの介入により異常の早期発見ができた1例
10297	O 149	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session S-ICD3	Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator (SICD) の植込みに関する検討
10298	O 111	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session デバイス感染症/リド抜去6	ペースメーカー植込みから4年後に発症したと考えられる感染性心内膜炎の一例
10299	O 68	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session ペースメカ2	Q-LVガイドの心臓再同期療法が有効であった、ミトコンドリア心筋症の1例
10300	O 189	2018/2/12	15:10~16:10	Oral Session 植込み手技の工夫4	CRT-D植込み際に左室リド留置に難渋したPLSVC合併DCMの1例
10301	O 123	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session ICD/心臓突然死	S-ICD植込み後のhigh DFTに対して、胸骨左縁から右縁へのショックリド再留置が有効であったBrugada症候群の1症例
10302	O 100	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session リドレスペースメカ2	モニター心電図にてsensing failureが疑われたが、MICRAによるPacing Threshold Search機能によるものと考えられた1例
10303	MP-O 47	2018/2/12	16:10~17:10	Medical Professional Oral Session 遠隔モニタリング/MRI	既知率を用いた心室性不整脈治療episodeに対する介入評価
10304	P 20	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	Improvement of refractory heart failure using CRT in a patient with QRS duration less than 120 ms: A case report
10305	MP-O 48	2018/2/12	16:10~17:10	Medical Professional Oral Session 遠隔モニタリング/MRI	当院における遠隔モニタリング中に発見された心房細動をめぐる病診連携の現状
10306	O 112	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session デバイス感染症/リド抜去6	CRT-D generator交換後に右心房リドに生じたratchet症候群の1例
10307	MP-CP 27	2018/2/12	10:50~11:30	Medical Professional Chaired Poster Session デバイス関連業務2	MIR撮影における疾患別モード設定変更マニュアルの作成
10308	P 44	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	体格の小さい高齢女性に対しリドレスペースメカ植込み術を施行した1例
10309	MP-CP 34	2018/2/12	14:20~15:00	Medical Professional Chaired Poster Session 遠隔モニタリング1	心臓植込み型デバイス患者における心房細動の管理
10310	O 150	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session S-ICD4	完全皮下植込み型除細動器 (S-ICD)植込み翌朝に近位電極周囲の空気貯留による誤作動を生じたBrugada症候群の1例
10311	O 151	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session S-ICD4	S-ICDの植込み後に繰り返し誤作動を生じた肥大型心筋症の1例
10312	O 113	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session デバイス感染症/リド抜去6	リド抜去術施行後に遅発性に心嚢液貯留を認めた2症例

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10313	MP-CP 18	2018/2/11	15:00~15:40	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	ペースメーカー/リドレスペースメカ アブレーション後電池残量に関係なくペースメカがERIとなった一症例
10314	MP-CP 38	2018/2/12	15:00~15:40	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	遠隔モニタリング2 遠隔モニタリングにより、リード損傷を発見した一例
10315	MP-CP 37	2018/2/12	15:00~15:40	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	遠隔モニタリング2 標準的作業手順を活用したdaily remote monitoringの有用性と課題:単施設の2年間の経験からみえたこと
10316	MP-O 19	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD/その他 EP Laboを用いたS-ICD スクリーニング検査方法;フィルタ設定による皮下心電図波形の検討
10317	CP 9	2018/2/11	10:50~11:30	Chaired Poster Session	ペースメカ/デバイス関連周辺問題 植え込み遠隔期にselective His bundle pacingが可能となった洞不全症候群の1例
10318	O 114	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session	デバイス感染症/リード抜去6 ペースメーカーチェックで異常がないにもかかわらず、突然のペースング不全にて失神発作を認めた2症例
10319	CP 10	2018/2/11	10:50~11:30	Chaired Poster Session	ペースメカ/デバイス関連周辺問題 SSSに対しAAI PM植え込み後、AV blockにて緊急入院となった1例
10320	MP-CP 23	2018/2/12	10:10~10:50	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務1 心臓植込み型デバイスにおけるデータベース管理とMRI撮像簡易判定機能の実装
10321	MP-P 16	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	皮下植込み型除細動器の不適切作動に至った1例
10322	P 41	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	心室細動に対する2次予防目的に皮下植込み型除細動器植込み術を施行した肺高血圧症ならびに冠縮性狭心症を合併した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例
10323	MP-O 4	2018/2/11	8:30~9:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session	メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務 デバイスチーム立ち上げ-各職種の役割-
10324	O 115	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session	デバイス感染症/リード抜去7 高齢認知症患者のデバイス感染の一例
10325	P 42	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	完全皮下植込み型除細動器植込み術後に不適切作動を認めた一症例
10326	P 35	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	遠隔モニタリングによりICDリード断線を早期に診断できた一例
10327	MP-P 9	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	ペースメーカー交換術2時間後にリード脱落を経験した1例
10328	P 16	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	顕著な三尖弁閉鎖不全により右心房底部・右心室流出路にリード留置に至った洞不全症候群の一例
10330	MP-CP 22	2018/2/12	10:10~10:50	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務1 判定に苦慮した設定より早期に出現する心房ペースング
10331	MP-CP 4	2018/2/11	10:10~10:50	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	ICD/CRT/WCD/ILR 植込み型心臓モニタICM(Reveal LINQ)による遠隔モニタリングが発作性高度房室ブロックの診断に有用であった1例
10332	MP-P 25	2018/2/12	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	植込み型心電図記録計により心原性失神と診断され、ペースメカ植込みとなった症例を経験して
10333	MP-O 16	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD/その他 定期デバイスチェックでは分からない不適切な心房ペースングの診断におけるホルター心電図の有効性
10334	MP-CP 9	2018/2/11	10:50~11:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	S-ICD スクリーニングで心電図変化を認めた維持透析患者に対するS-ICD植込みの1例
10335	MP-CP 29	2018/2/12	10:50~11:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務2 着用型除細動器(WCD)管理における臨床工学技士の役割
10337	MP-CP 10	2018/2/11	10:50~11:30	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session	S-ICD 術中植込み時のノイズ回避のための設定で、術後に不適切作動をきたしたS-ICDの1例
10338	CP 32	2018/2/12	14:20~15:00	Chaired Poster Session	デバイス合併症/リード抜去 右心耳に留置されたTined leadの抜去に難渋したデバイス感染症の一例
10339	O 164	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session	デバイス本体不具合2 ペースメーカー植込み直後から1時間30秒周期のペースング脱落を呈した一例
10340	O 116	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session	デバイス感染症/リード抜去7 リード抜去前に実施したCTでタイトリードの穿孔が疑われたペースメーカー感染の2例
10341	P 5	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	右鎖骨下静脈からHis束ペースングリード留置を行った1例
10342	MP-O 49	2018/2/12	16:10~17:10	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング/MRI 当院における遠隔モニタリングシステムを用いた心房性不整脈の管理と現状
10343	MP-O 22	2018/2/11	14:00~15:00	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ペースメカ PVC option機能、auto capture機能により心電図解析に難渋した一例
10344	O 69	2018/2/11	17:10~18:10	Oral Session	ペースメカ2 神経調節性失神に合併した発作性心房細動に対するカテーテルアブレーション後にRate drop responseの作動が減少した1例
10345	MP-P 7	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	CRT-D植込み患者の心拍設定の変更により心室期外収縮の増加および心室頻拍が誘発された1例
10346	CP 15	2018/2/11	14:20~15:00	Chaired Poster Session	CRT 拡張型心筋症の治療中、CRTDへのupgradeの際にLV leadを4極リードに変更することにより心不全症状が改善した1例
10347	P 17	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	長期間右室ペースングにより心機能低下を来とし、心臓再同期療法導入にて改善した1例

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10348	O 133	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー2	植込み型心電計により確定診断をしえた3症例
10349	O 101	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session リードレスペースメーカ2	肺癌進展による上大静脈閉塞のため、リードレスペースメーカの植込みを施行した洞機能不全症候群の一例
10350	MP-O 39	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Oral Session デバイス合併症/着用型自動除細動器/患者・家族の管理/遠隔モニター	当院における着用型除細動器使用の現状
10351	CP 25	2018/2/12	10:10~10:50	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	Multipoint pacingによるCRT-D治療が奏効した拡張型心筋症の1例
10352	O 117	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去7	慢性心不全に対してCRT-Dを植込みもデバイス感染を繰り返したアトピー性皮膚炎合併の1例
10353	O 36	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session ペースメーカ1	心エコー図検査で不適切AV delayを疑い、正常化させることで生活の質が向上した一例
10354	MP-CP 2	2018/2/11	10:10~10:50	Medical Professional Chaired Poster Session ICD/CRT/WCD/ILR	着用型自動除細動器 (Wearable CardioverterDefibrillator : WCD) の運用を開始して
10356	MP-CP 40	2018/2/12	15:00~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session 遠隔モニタリング2	遠隔モニタリングシステムの心室細動のアラートメールによって、急性胆嚢炎による敗血症の対応が早期に行えた一例
10357	MP-P 4	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	心房ATP治療無効化機能により、心房ATP治療のON/OFF比較ができた1症例
10359	P 45	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	巨大ブラを有するペースメーカ感染後の患者にリードレスペースメーカを留置した一例
10360	MP-O 32	2018/2/12	10:30~11:30	Medical Professional Oral Session CRT/失神/植込み型ループレコーダー	当院における植込み型心電計の有用性について
10361	P 6	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	ヒス束ペースメーカのリード留置部位、刺激出力とペーシング波形に関する検討
10363	O 134	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session 失神/植込み型ループレコーダー2	心原性失神疑いで入院後原因不明者に対するILRの有用性
10364	O 143	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session CRT4	心室頻拍に対しリエントリー回路上である左室リードからの抗頻拍ペーシングが無効であった一例
10365	MP-P 23	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	著明な1度房室ブロックを合併した洞不全症候群に対して低位心房中隔ヘリド留置することでPQ時間が短縮し心室ペーシングを回避することが可能であった1例
10366	O 118	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去7	一時ペーシングリード心筋穿通後、経静脈用手牽引抜去に成功した一例
10367	MP-CP 17	2018/2/11	15:00~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session ペースメーカ/リードレスペースメーカ	心房リードのFarField心室波オーバーセンシングによるペースメーカ不適切作動の一例
10368	MP-O 2	2018/2/11	8:30~9:30	Medical Professional Oral Session デバイス関連業務	His Bundle Pacing(HBP)時におけるボリグラフとペーシングシステムアナライザ(PSA)のHis電位の関係
10369	CP 40	2018/2/12	15:00~15:40	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ/遠隔モニタリング	右大腿静脈径の細い患者に対して安全にリードレスペースメーカ植込み術を施行した1例
10370	O 152	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session S-ICD4	洞機能不全と致死的不整脈を伴う人工弁置換術後の単心房単心室症例にAAIペースメーカとS-ICDを留置した一例
10371	O 119	2018/2/12	10:30~11:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去7	Riataリードの長期成績
10372	MP-O 6	2018/2/11	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session デバイス関連業務/小児デバイス	植込み型除細動器の抜去に至った小児の1例
10373	MP-CP 39	2018/2/12	15:00~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session 遠隔モニタリング2	植込み型ループレコーダーの遠隔モニタリングシステムにより徐脈性不整脈エピソードを早期に発見し得た1症例
10374	P 21	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	CRTD植込み後に右室リード不全を来した重症心不全症例に対する起死回生のアプローチ
10376	O 21	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去2	ICD植込み後に左内頸静脈血栓症を発症した1例
10377	MP-P 10	2018/2/11	13:00~14:00	Medical Professional Poster Session	経カテーテル大動脈弁留置術後に体外式ペースメーカリードによる右室穿孔をきたした症例
10378	O 22	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去2	リード抜去後、Venoplastyを行い再留置をした5例の検討
10379	CP 33	2018/2/12	14:20~15:00	Chaired Poster Session デバイス合併症/リード抜去	心室ペーシング不全により術中心停止に至った症例
10380	O 102	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session リードレスペースメーカ2	京都大学医学部附属病院でのリードレスペースメーカの使用経験
10381	MP-O 8	2018/2/11	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session デバイス関連業務/小児デバイス	術中Q-LV時間測定方法の確立と意義
10383	O 23	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去2	痩せた高齢男性のポケット感染に対し対側腋窩に新規ペースメーカを留置した一例
10384	O 72	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session 小児デバイス/MRI	小児肥大型心筋症の植込み型除細動器の検討
10385	O 179	2018/2/12	13:00~14:00	Oral Session 遠隔モニター/精神的サポート	遠隔モニタリングの心内心電図解析が心室頻拍アブレーションに有用であった1例

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10386	MP-O 30	2018/2/12	10:30~11:30	Medical Professional Oral Session CRT/失神/植込み型ループレコーダー	CRT-D搭載のLV T-wave protectionとrate responseにより両室ペースング率低下を来した拡張相肥大型心筋症の1症例
10387	O 24	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去2	植え込み8ヶ月後にシステム全抜去に至ったS-ICD感染の1例
10388	CP 5	2018/2/11	10:10~10:50	Chaired Poster Session デバイス診断/ILR	右房拡大と高度三尖弁逆流を伴う心室細動に対する植込み型除細動器移植術において、左室リード用ガイドカテーテルを使用しショックリードを留置した症例
10389	O 103	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session リードレスペースメカ2	昭和大学におけるリードレスペースメカの初期成績
10390	CP 34	2018/2/12	14:20~15:00	Chaired Poster Session デバイス合併症/リード抜去	北里大学病院でのリード抜去術の現状
10391	O 25	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session デバイス感染症/リード抜去2	リード穿孔に対してハートチームとしてリード抜去を行った2例
10392	MP-O 45	2018/2/12	16:10~17:10	Medical Professional Oral Session 遠隔モニタリング/MRI	遠隔モニタリングを用いた地域連携管理についての考察
10393	MP-O 9	2018/2/11	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務/小児デバイス	心臓植込み型デバイス管理におけるチーム発足の取り組み ~デバイスナース導入に対する技士のサポート~
10394	P 32	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	OptiVol Fluid Indexの変動に臍頭部十二指腸切除術後経過が影響したと考えられた1例
10395	O 153	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session S-ICD4	脂肪層にリードが植え込まれたことでhigh DFTとなったS-ICDの一例
10398	CP 30	2018/2/12	10:50~11:30	Chaired Poster Session ICD/心臓突然死	徐脈性心房細動に対しHis束ペースングを施行したICD症例
10399	O 104	2018/2/12	9:30~10:30	Oral Session リードレスペースメカ2	リードレスペースメカ(Medtronic Micra)植込み後の長期成績
10400	MP-O 7	2018/2/11	9:30~10:30	Medical Professional Oral Session メディカルプロフェッショナルのデバイス関連業務/小児デバイス	植え込みデバイスによる検出された心房頻拍/心房細動に対する抗凝固療法に関する検討
10401	O 174	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session ペースメカ4	P波加算平均心電図(P-SAECG)は洞不全症候群患者のatrial high rate episodes(AHREs)を予測する: 右心耳ペースング(RAAP)が心房不整脈基質に及ぼす影響
10402	O 37	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session ペースメカ1	移植術後11年目に一過性の閾値上昇によるペースング不全を認めた女児の1例
10403	P 30	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	当院でペースメカ移植術後早期に右室リードによる心室穿孔を起こした2例
10404	O 82	2018/2/11	15:10~16:10	Oral Session 植込み手技の工夫/S-ICD	繰返すICD皮膚露出に対し広背筋弁を用いた本体交換術を実施した1例の長期経過報告
10406	O 83	2018/2/11	15:10~16:10	Oral Session 植込み手技の工夫/S-ICD	著明なlatencyを伴う心房ペースング不全に対してelectroanatomical mappingにより心房リードを至適植込み部に留置することが可能になった一例
10407	CP 35	2018/2/12	14:20~15:00	Chaired Poster Session デバイス合併症/リード抜去	肺静脈隔離術前後におけるペースメカ・ICDリードの閾値変化についての検討
10408	O 35	2018/2/11	9:30~10:30	Oral Session CRT2	非左脚ブロック症例のCRT後の予後規定因子は何か?
10409	O 62	2018/2/11	16:10~17:10	Oral Session ペースメカ/リードレスペースメカ	His-Bundle Pacingにおける手技中に生じる伝導障害の検討
10410	O 73	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session 小児デバイス/MRI	Two incision methodを選択してS-ICDを植え込んだ小児LQT3の1例
10411	O 154	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session S-ICD4	SICD植え込み後に好酸球増加と胸骨創部の離開を認めたアトピー性皮膚炎合併LQTS
10412	MP-CP 36	2018/2/12	15:00~15:40	Medical Professional Chaired Poster Session 遠隔モニタリング2	遠隔モニタリングのアラート非発生率をモードで分類し比較検討
10413	MP-O 31	2018/2/12	10:30~11:30	Medical Professional Oral Session CRT/失神/植込み型ループレコーダー	潜因性脳梗塞に対してILR植え込みを施行した症例の検討
10414	O 12	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session デバイス合併症/リード抜去	分時換気量センサの電流波形のオーバーセンシングにより症候性徐脈を呈した洞不全症候群の一例
10415	MP-CP 1	2018/2/11	10:10~10:50	Medical Professional Chaired Poster Session ICD/CRT/WCD/ILR	カテーテルアブレーション後ICMで経過観察した一例
10416	P 18	2018/2/11	13:00~14:00	Poster Session	左上大静脈遺残を経由してICD植込みを行った1例
10417	O 13	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session デバイス合併症/リード抜去	冠静脈穿孔を経由した心外膜へのリード留置が遠隔期に発見された一例
10418	O 38	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session ペースメカ1	ペースングが無効であり、頸部リンパ節転移による頸動脈洞圧迫が繰り返す失神の原因と考えられた2症例
10419	O 74	2018/2/11	13:00~14:00	Oral Session 小児デバイス/MRI	ペースメカリード不全断線に対して、エキシマーレーザーを用いてリード抜去術を行った小児例
10420	O 144	2018/2/12	14:00~15:00	Oral Session CRT4	ペースングレートによって横隔神経刺激(twitching) 閾値が変化したCRT-D植込み慢性期の1例
10421	MP-O 36	2018/2/12	13:00~14:00	Medical Professional Oral Session デバイス合併症/着型型自動除細動器/患者・家族の管理/遠隔モニター	デバイス植え込み患者の遠隔モニタリング診療に対する看護支援効果に関する検証的臨床研究

第10回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

登録番号	演題番号	発表日	発表時間 (※Poster Session: 質疑応答時間)	セッション名	演題名
10422	O 194	2018/2/12	16:10~17:10	Oral Session 着用型自動除細動器 (WCD)	当院における着用型自動除細動器の初期成績
10423	O 39	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session ペースメーカー1	当院におけるTAVI術後の完全房室ブロックに対してペースメーカー植込みを施行した症例の検討
10424	O 84	2018/2/11	15:10~16:10	Oral Session 植込み手技の工夫/S-ICD	右外頸静脈穿刺でリードを挿入した、左無名静脈閉塞、右内頸静脈欠損、右前腕人工血管シャントの完全房室ブロック症例
10425	MP-P 22	2018/2/11	13:00~14:00	メディカルプロフェッショナル Poster Session	当院の遠隔モニタリングにおけるAF管理
10426	O 40	2018/2/11	10:30~11:30	Oral Session ペースメーカー1	当院における心臓電気デバイス患者における心房抗頻拍ペーシング(A-ATP)の治療成績
10427	O 124	2018/2/12	8:30~9:30	Oral Session ICD/心臓突然死	皮下植込み型除細動器植込み術後にAir trappingによる不適切作動を認めた一例
10428	P 48	2018/2/12	13:00~14:00	Poster Session	陳旧性心筋梗塞 (OMI) による重症虚血性心筋症に対してCRT-Dと左室形成術によるハイブリッド治療が有効であった一例
10429	O 14	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session デバイス合併症/リード抜去	リコールICDリードに対する経静脈的リード抜去術の有用性に関する検討
10430	O 15	2018/2/11	8:30~9:30	Oral Session デバイス合併症/リード抜去	デバイス交換時に容易にリード損傷を認めた一例
10431	MP-O 34	2018/2/12	10:30~11:30	メディカルプロフェッショナル Oral Session CRT/失神/植込み型ループレコーダー	従来の植込み型心電計と比較した遠隔管理の有用性