

CP20. 左室リード挿入に工夫した高齢女性の1例

サッキヤ サンディーブ 総合病院国保旭中央病院循環器内科

Poster 会場 10:10~10:50

ICD適応

座長 森田 典成 東海大学医学部附属八王子病院循環器内科

演者

CP21. 心房細動アブレーション後に生じたATによりICD誤作動を認めた1例

大池 由夏 徳島大学病院循環器内科循環器内科

CP22. 除細動器の自動閾値測定時の心室刺激後に心室細動が誘発されたBrugada症候群の1例

木全 啓 筑波大学医学医療系循環器内科

CP23. 蘇生後の低酸素脳症のためICD適応を熟慮したカテコラミン感受性多形性心室頻拍の1症例

田中 正道 岡山赤十字病院循環器内科

CP24. モードスイッチ未作動の心房頻拍による最大追従レートでの心室ペーシングにより心室頻拍が頻回に誘発された1例

新井 紘史 亀田総合病院循環器内科

CP25. 房室ブロックを伴う心サルコイドーシス患者に対してペースメーカーと植込み型除細動器のどちらを選択するべきか

佐藤 泰貴 国立循環器病研究センター心臓血管内科

Poster 会場 10:50~11:30

リードデバイス合併症1

座長 須藤 恭一 南大和病院循環器科

演者

CP26. ポケット部感染によりデバイス本体露出後も保存的加療を行った1例

柏木 学 和歌山県立医科大学循環器内科

CP27. 左鎖骨下静脈閉塞に対しエキシマレーザーシースを用いてリード抜去をおこないDDDからCRTDへのアップグレードを施行した心サルコイドーシスの1例

三樹 祐子 群馬県立心臓血管センター循環器内科

CP28. 大胸筋下へのICD本体挿入、球技の継続後に、2度のICDCリード断線を来たした症例

山下 文男 いわき市立総合磐城共立病院循環器科