

演題ID	セッション名	演題名
200003	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)
200004	口述発表	リードスペースメカ (1)
200005	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー(1)
200006	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング (1)
200007	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング (1)
200008	口述発表	リードスペースメカ (1)
200009	メディカルプロフェッショナル 口述発表	患者・家族管理 (WCD/遠隔モニター/精神的サポート)
200010	メディカルプロフェッショナル 口述発表	S-I-CD/リードスペースメカ
200011	口述発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合
200012	ポスター発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合
200013	ポスター発表	ペーシング部位と効用
200014	口述発表	リードスペースメカ (1)
200015	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去
200016	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (4)
200017	ポスター発表	心臓突然死
200018	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)
200019	ポスター発表	ペースメーカー機能と効用
200020	ポスター発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫
200021	口述発表	遠隔モニタリング
200023	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)
200025	メディカルプロフェッショナル 口述発表	S-I-CD/リードスペースメカ
200026	口述発表	S-I-CD (1)
200027	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	患者・家族の管理/遠隔モニター/精神的サポート
200028	ポスター発表	S-I-CD
200029	ポスター発表	S-I-CD
200030	ポスター発表	リードスペースメカ
200031	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー(1)
200033	ポスター発表	S-I-CD
200034	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去
200035	口述発表	S-I-CD (1)
200036	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	ペーシング部位と効用/問題点
200037	口述発表	ペーシング部位と効用
200038	ポスター発表	CRT設定と問題点
200039	ポスター発表	リードスペースメカ
200040	ポスター発表	失神/植込み型ループレコーダー
200041	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	遠隔モニタリング
200042	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	遠隔モニタリング
200043	口述発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合
200044	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (1)
200046	ポスター発表	ペースメーカー機能と効用

演題ID	セッション名		演題名
200047	口述発表	デバイス診断機能の効用/デバイス治療関連周辺問題	長い室房伝導のために心室ペーシングおよびRepetitive Non-Reentrant Ventriculoatrial Synchrony(RNRVAS)の回避が困難であった洞不全症候群
200048	口述発表	リードスペースメカ (1)	当院でのリードスペースメカ植込みの現状 ～問題点と課題
200049	ポスター発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合	左側アプローチからのペースメーカー植え込みに伴う左外側胸動脈損傷の一例
200050	ポスター発表	失神/植込み型ループレコーダー	潜因性脳梗塞に対する植え込み型ループレコーダーから房室結節リエントリー性頻拍と冠攣縮性狭心症が診断された1例
200051	ポスター発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合	C315デリバリーカテーテルでのペースメーカー留置中に前室間静脈に穿孔を認めた1症例
200052	メディカルプロフェッショナル 口述発表	S - I C D /リードスペースメカ	S-ICDのセンシング極性変更後に急激な電池消費を来した1例
200053	メディカルプロフェッショナル 口述発表	遠隔モニタリング	遠隔モニタリングアラートに対する早期患者介入とその結果
200054	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング (1)	左脚ペーシング施行時にみられるQRS幅の検討
200055	ポスター発表	ペーシング部位と効用	化学療法後にペーシング率の低下を認めたAML心内浸潤に伴うSSSの一例
200056	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	精索静脈に迷入した断線リードを、ポケット感染を契機に抜去し得た一例
200057	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	植込み22年後にアキュフィックス心房内J型リード330-801の一部が遊離し外科的摘出が必要となった1例
200058	口述発表	ICD/CRTの適応・設定	心アミロイドーシスにおけるICDの有効性-systematic review and meta-analysis-
200059	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	コメディカルのデバイス関連業務	Medtronic社CareLink Expressの実用性検討
200060	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	失神/植込み型ループレコーダー (診断、治療)	右胸心における植込み型ループレコーダ植込み部位の検証
200061	ポスター発表	リードスペースメカ	当院におけるLeadless Pacemaker植込み患者の臨床経過
200062	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス関連業務	同一患者におけるリードスペースメカおよび皮下植込み型除細動器併用症例での臨床工学技士としての注意点と工夫
200063	口述発表	リードスペースメカ (1)	心腔内超音波を用いてリードスペースメカ植込み術を施行した10例の経験
200064	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	遠隔モニタリング	RMS導入患者の未送信原因と今後の対応
200065	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)	ペースメーカー植込み術後に判明した複数の動静脈瘻に対してステント留置に加え瘻血管塞栓術を要した1例
200066	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(1)	心電図同期胸部単純CTで心房リード穿孔が疑われたペースメーカー感染の1例
200067	メディカルプロフェッショナル 口述発表	遠隔モニタリング	植込み型心臓電気デバイス患者に対する遠隔モニタリングの心不全指標を用いた電話介入の重要性
200068	口述発表	S - I C D (1)	S-ICDのshock leadが胸腔内に迷入し肺実質穿通をきたした一例
200069	口述発表	遠隔モニタリング	遠隔モニタリングで突然R波の減高を認めたS-ICD植え込み患者の一例
200070	口述発表	CRT適応指標と問題点	心不全症例に対する心臓再同期療法(CRT)のQRS幅と左脚ブロックの有無による予後の比較
200071	ベストアブストラクト賞 メディカルプロフェッショナル部門		心機能低下患者に対する心拍応答機能の影響
200072	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去	一時ペーシングカテーテルの心膜腔内への突出が後日判明し、外科的にカテーテル抜去を行った1例
200073	口述発表	リードスペースメカ (2)	リードスペースメカ植込み位置と心電図、透視画像についての関連性~Micra CT Registryからの検証~
200074	口述発表	デバイス診断機能の効用/デバイス治療関連周辺問題	植込み型心臓電気デバイス(CIED)装着患者の航空機利用制限に関する実態調査
200075	口述発表	ペースメーカー機能と効用	経カテーテル大動脈弁植え込み術後の房室ブロック症例において、遠隔期に高頻度心室ペーシングとなる予測因子の検討
200076	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ペースメーカー機能・部位と効用	ERIに入り急激な電池消費を引き起こした一例
200077	口述発表	着用型自動除細動器 (WCD)/ICD/CRT-D	着用型自動除細動器にて心室細動が感知されず死亡に至った一例
200078	口述発表	ICD/CRTの適応・設定	CPX(心肺運動負荷試験)がCRTDの設定変更にて有用であった一例
200079	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング (2)	右室経路遠位ヒス束ペーシングの有用性と安全性
200080	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー(1)	徐脈性不整脈の発症に睡眠時無呼吸症候群の関連が疑われた症例
200081	口述発表	リードスペースメカ (2)	リードスペースメカ植込み症例の背景と臨床経過の検討
200082	ポスター発表	失神/植込み型ループレコーダー	ループレコーダーで完全房室ブロックによる心肺停止が疑われ、後に冠攣縮の診断がついた一例
200083	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	ペースメーカー機能と効用/問題点	AutoCapture機能でバックアップペーシングが入らず失神を起こした1例
200084	口述発表	CRT適応指標と問題点	心臓ペースメーカー患者におけるCRTアップグレード予測因子に関する検討
200085	メディカルプロフェッショナル 口述発表	患者・家族管理 (WCD/遠隔モニター/精神的サポート)	コロナ禍における、デバイスナース業務導入
200086	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (1)	心房内リードの位置を工夫することでAdaptivCRT機能を有効に活用できた拡張型心筋症の1例

演題ID	セッション名		演題名
200087	口述発表	ICD/CRTの適応・設定	コントロールに難渋した低心機能・心房細動患者に心臓再同期療法と房室結節アブレーションが奏功した一例
200088	メディカルプロフェッショナル 口述発表	失神/植込み型ループレコーダー/デバイス治療関連周辺問題	変行伝導を伴う房室結節回帰性頻拍を植込み型心臓モニター(ICM)で診断した1例
200089	ポスター発表	リードレスペースメカ	左上大静脈遺残および右乳癌術後による静脈アクセス困難のためリードレスペースメカを留置した1例
200090	メディカルプロフェッショナル 口述発表	失神/植込み型ループレコーダー/デバイス治療関連周辺問題	COVID-19感染流行期に当院デバイス外来にて行った感染予防対策と患者の転帰について
200091	口述発表	デバイス診断機能の効用/デバイス治療関連周辺問題	Heart Logicによる心不全増悪の早期診断が可能であると考えられた2症例
200092	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー(1)	原因不明の失神(失神前症状)で来院し植込み型心電図モニターをおこなった経験とその特徴
200093	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	ICD植込み10年後に遅発性リード穿孔と心タンポナーデをきたしリード抜去術を施行した1例
200094	ポスター発表	その他	当院における経カテーテル的大動脈弁置換術後の恒久的ペースメカ植込み術の成績
200095	ポスター発表	CRT適応指標と問題点	拡張型心筋症に対するHOT-CRT(His-optimized Cardiac Resynchronization Therapy)がQRS幅の狭小化および左室駆出率を改善させた症例
200096	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ペースメーカー機能・部位と効用	心室ペーシング閾値測定が約1か月間突如一過性に急上昇し、その後安定した症例
200097	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング(2)	Cardiac Resynchronization by His Bundle Pacing Has Beneficial Effects on Volume Response in Heart Failure Patients with Left
200098	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス関連業務	CareLink SmartSync™ Device Manager (SmartSync)からのデータ転送とカルテ管理
200099	メディカルプロフェッショナル 口述発表	患者・家族管理(WCD/遠隔モニター/精神的サポート)	当院における一括遠隔モニタリングシステムORFICEの導入経験～遠隔患者モニタリング業務の効率化を目指して～
200100	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫(1)	左室リード留置不成功症例に対しExternalization後のRetrograde approachによりMCV経由での左室最遅延部位へのリード留置に成功した一例
200101	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去	Evolutionを使用してICDリードを抜去した若年女性の一例
200102	口述発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合	胸部CT検査にて偶発的に一時ペーシングカテーテルの右室自由壁穿通を認め、開胸手術にて修復した1例
200103	口述発表	リードレスペースメカ(2)	Micra植込み時に発症した心タンポナーデに対する緊急小開胸ドレーナージ術施行から10か月後に再度Micra植込みを施行した1例
200104	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去	ペースメーカーリード抜去術時に左血胸、肺胞出血を合併した1例
200105	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫(1)	左内頸静脈から長期留置型透析カテーテルが留置されており、右鎖骨下静脈から上大静脈の閉塞に対し静脈形成術を施行しCRT-Dの植込みに成功した症例
200106	ポスター発表	CRT適応指標と問題点	256列MDCTを用いた解析プログラムSynchroGRAFによるCRT植込症例に対する左室同期性評価の検討
200107	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫(2)	解剖学的指標と心電図学的指標を用いた左脚領域ペーシング植込み手技-手技の一般化をめざして-
200108	メディカルプロフェッショナル 口述発表	遠隔モニタリング	遠隔モニタリングにより心室細動を契機とした突然死が確認された1例
200109	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去	両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器植込み後、心房リードの慢性的なストレスにより遠隔期に心タンポナーデを発症した1例
200110	口述発表	薬物療法、心房細動、その他	多源性心室期外収縮による両心室ペーシングnon-responderがホルモン療法強化によりresponderとなったacromegalic cardiomyopathyの一例
200111	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス関連業務	ペースメーカー植込み時のリード抵抗と本体接続後のリード抵抗の変化およびメーカーによる違い
200112	メディカルプロフェッショナル 口述発表	合併症/不具合/リード抜去	感染デバイス抜去後に留置し、弁膜症手術時に抜去したリードレスペースメカ症例
200113	ベストアブストラクト賞 メディカルプロフェッショナル部門		着用型除細動器において不適切作動をきたした1例
200114	口述発表	遠隔モニタリング	ペーシングモードの設定変更によりレートレスポンス様式が変わり、心拍変動が変化することを遠隔モニタリングで観察しえた洞不全症候群の1例
200115	ベストアブストラクト賞 医師部門		当院における心臓植込み電気デバイス(CIED)患者の胸部CT撮像、14年連続2,362例の経験
200116	口述発表	S-ICD(1)	左心低形成症候群の術後に繰り返す心室頻拍/心室細動に対して皮下植込み型除細動器(S-ICD)を使用した1例
200117	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー(2)	心停止を繰り返す神経調節性失神に対してリードレスペースメカを挿入した1例
200118	ポスター発表	失神/植込み型ループレコーダー	当院における植込み型ループレコーダー(ILR)の有用性の検討
200119	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫(1)	Attain Stability Quadリードを用いて、心不全が改善した左室リード留置困難症例
200120	ポスター発表	CRT設定と問題点	CRT-D multi point pacingの植込み時の左室刺激順序の反転が、フォローアップ時の心不全増悪改善に有効であった一例
200121	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス診断機能の効用/問題点	ペースメカ植込み患者における睡眠時無呼吸症候群と心房細動の関連性の検討
200122	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ペースメーカー機能・部位と効用	左脚ブロック合併心不全に対する心臓再同期療法デバイス植込み前のpre-studyの有用性について
200123	メディカルプロフェッショナル 口述発表	失神/植込み型ループレコーダー/デバイス治療関連周辺問題	コロナ禍における植込み型心臓デバイス診療の遠隔モニタリングと電話再診の取り組み
200124	口述発表	遠隔モニタリング	新規植込み後26日目に発生したlead dislodgeを遠隔モニタリングにより早期に発見できた一例
200125	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング(2)	Para-Hisペーシングでの閾値上昇～剖検症例からの検討～
200126	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス診断機能の効用/問題点	心内心電図と心内マーカの不一致を認めた1例

演題ID	セッション名		演題名
200127	ポスター発表	ペースング部位と効用	SelectSecureによる右室高位中隔ペースングが左室内血流に及ぼす影響の検討
200128	口述発表	リードスペースメーカ (2)	リードスペースメーカ植え込み後3日で閾値上昇を認めた一例
200129	口述発表	リードスペースメーカ (3)	経静脈ペースメーカ装着患者に対する放射線治療をリードスペースメーカと併用することで安全に施行できた1例
200130	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス診断機能の効用/問題点	CPAP使用中のペースメーカ植込み症例におけるSleep Apnea Monitoring機能の有用性の検討
200131	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ペースメーカ機能・部位と効用	急性期におけるPacing閾値上昇についての検討
200132	口述発表	S - I C D (1)	S-ICDのunder-useの現状 -当院のS-ICD/TV-ICD植え込み患者における予後検証-
200133	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー(1)	洞不全症候群に対し植込み型心電モニタを導入するも、頻回に起こる短いpauseによりペースメーカ植込みの適応時期が遅延してしまった一例
200134	ポスター発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合	S-ICD植え込み後、亜急性期にポケット血腫を認めた特発性心室細動の1例
200135	口述発表	CRT適応指標と問題点	心臓CTと心臓核医学検査の3Dフュージョン画像によるCRT左室リード最適留置位置の同定
200136	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (4)	外側へのデバイス植込みは立位時デバイス下方移動に関連する
200137	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)	経静脈的リード抜去術後にS-ICD植込み術を施行した9例
200138	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (2)	左上大静脈遺残、右上大静脈欠損合併の洞不全症候群にリードデリバリーシステムを用いてペースメーカ留置を施行した1例
200139	メディカルプロフェッショナル 口述発表	S - I C D/リードスペースメーカ	遠隔期におけるMica™の良好なペースング閾値と関係する因子について
200140	口述発表	ICD設定と問題点	VDD-ICD植え込み術を行った5症例
200141	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	ECMO依存状態かつCRT-D感染が疑われる状況で、経静脈的リード抜去とLVAD植込みを一次的に施行した1例
200142	メディカルプロフェッショナル 口述発表	遠隔モニタリング	遠隔モニタリングの定期心内心電図にてペースメーカ植込み後亜急性期のlead dislodgementを同定できた一例
200143	口述発表	ICD/CRTの適応・設定	当院におけるAttain Stability™ Quadの初期使用成績
200144	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (2)	Buddy Leadは左脚ペースングにも使える.
200145	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	当院における心臓移植症例でのリード遺残に関する実態調査
200146	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)	Ratchet現象により脱落リードが無名静脈まで牽引された、CRT-D植込み後の心不全患者の1例
200147	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス診断機能の効用/問題点	CIEDsのPVCアブレーション症例におけるPVCカウンタとホルター心電図との比較・評価、および設定変更にてPVCを正確にカウントした1症例
200148	口述発表	ペースング部位と効用	心房中隔における至適ペースング部位の検討
200149	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー (2)	原因不明の失神患者における失神再発と発作性心房細動の影響 植込み型心臓モニターを用いた検討
200150	口述発表	CRT適応指標と問題点	心室電極間伝導速度はCRTのレスポンスの予測になり得るか?
200151	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ICD/CRT設定と問題点	除細動閾値に対するSVCコイルの影響の検討
200152	ポスター発表	ペースメーカ機能と効用	心房細動波のアンダーセンシングの為心房ペースングとなり、ペースング閾値も判別困難であったDDDペースメーカ植え込みの一例
200153	口述発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合	ペースメーカ植込み17年後に上昇した心室ペースング閾値がステロイド導入にて改善した心サルコイドーシスの1例
200154	メディカルプロフェッショナル 口述発表	失神/植込み型ループレコーダー/デバイス治療関連周辺問題	COVID-19感染拡大下でのICD患者の自動車運転診断書作成における千葉大学でのデバイスナースの介入について
200155	ポスター発表	CRT設定と問題点	CRT-D露出に伴う抜去・再植込み後にレスポンスとなった拡張型心筋症の一例
200156	ベストアブストラクト賞 メディカルプロフェッショナル部門		ReactiveATPにより心室細動が誘発された1例
200157	口述発表	リードスペースメーカ (3)	リードスペースメーカの心拍応答機能と歩行速度の関係
200158	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去	長期の留置期間にも関わらずリードが脱落し、リード交換術を要した2症例
200159	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ペースメーカ機能・部位と効用	左脚領域ペースングはヒス束ペースングに替わるペースングとなるか
200160	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス関連業務	AKAZEアルゴリズムを用いた胸部レントゲン画像からの植込みデバイス機種自動判別法の有用性
200161	ベストアブストラクト賞 医師部門		Electrical stormに対するATP作動時に遠隔モニタリングから送信されるアラートメールの有効性の検討
200162	口述発表	リードスペースメーカ (3)	リードスペースメーカ留置におけるタイン固定数とパラメータの関係についての検討
200163	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)	心房粗動に対するカテーテルアブレーションによりリード不全をきたした心室中隔欠損症術後の完全房室ブロックに対するペースメーカ植込み後の1例
200164	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (2)	右室に転移性腫瘍を有する心室頻拍症例に対し、左室リード用のガイディングカテーテルを使用してICDリードを留置した一例
200165	口述発表	薬物療法、心房細動、その他	心不全症例において植え込み型除細動器にて記録される新規心房細動と脳塞栓についての検討
200166	口述発表	ペースメーカ機能と効用	新規ペースメーカ植え込み時にReactive ATPが奏功した一例

演題ID	セッション名	演題名
200167	ベストアブストラクト賞 医師部門	低心機能患者における第二世代心房抗頻拍ペーシングの致死性不整脈抑制効果
200168	口述発表	リードレスペースメーカ (3)
200169	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング (2)
200170	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (4)
200171	口述発表	S-I C D (2)
200172	口述発表	リードレスペースメーカ (3)
200173	メディカルプロフェッショナル 口述発表	合併症/不具合/リード抜去
200174	ベストアブストラクト賞 医師部門	S-ICDの標準的植込み方法は確立されたのか:PRAETORIAN scoreが示す本邦におけるS-ICD植込みの課題
200175	口述発表	着用型自動除細動器 (WCD)/ICD/CRT-D
200176	口述発表	着用型自動除細動器 (WCD)/ICD/CRT-D
200177	口述発表	ICD設定と問題点
200178	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (2)
200179	口述発表	ICD設定と問題点
200180	口述発表	リードレスペースメーカ (4)
200182	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	MRI対応デバイスの効用/問題点
200183	メディカルプロフェッショナル 口述発表	患者・家族管理 (WCD/遠隔モニター/精神的サポート)
200184	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去
200185	口述発表	リードレスペースメーカ (4)
200186	口述発表	デバイス関連合併症/デバイス本体不具合
200187	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	コメディカルのデバイス関連業務
200188	口述発表	ICD設定と問題点
200189	メディカルプロフェッショナル 口述発表	S-I C D/リードレスペースメーカ
200190	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ICD/CRT設定と問題点
200192	ポスター発表	ペーシング部位と効用
200193	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	デバイス治療関連周辺問題
200194	口述発表	ICD設定と問題点
200195	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(2)
200196	ポスター発表	S-I C D
200197	口述発表	薬物療法、心房細動、その他
200198	ポスター発表	S-I C D
200199	ポスター発表	ペーシング部位と効用
200200	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(3)
200201	口述発表	リードレスペースメーカ (4)
200202	口述発表	S-I C D (2)
200203	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス診断機能の効用/問題点
200204	口述発表	遠隔モニタリング
200205	口述発表	デバイス診断機能の効用/デバイス治療関連周辺問題
200206	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(4)
200207	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー (2)
200208	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (3)

演題ID	セッション名		演題名
200209	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ICD/CRT設定と問題点	VV delayの設定変更にてT波オーバーセンスを回避できた1例
200210	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	遠隔モニタリング	植え込み型心臓電気デバイス(CIED)の遠隔モニタリング導入時データ送信できなかった1例
200211	メディカルプロフェッショナル 口述発表	遠隔モニタリング	Auto captureによる閾値上昇を認めた心サルコイドーシス疑いの症例
200212	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(3)	リード抜去後に三尖弁閉鎖不全症による心不全増悪をきたした2例
200213	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去	ICD植え込み後に菌性感染症による敗血症性肺塞栓症を発症しリード抜去を要した1例
200214	口述発表	S - I C D (2)	S-ICDショックリードが高度に湾曲するも心室細動に対して適切作動しえた一例
200215	口述発表	失神/植込み型ループレコーダー (2)	当院における植込み型心電計(ICM)の検出率及び予測因子の検討
200216	口述発表	リードスペースメカ (4)	Micraは中隔に留置できているか
200217	口述発表	ペーシング部位と効用	右室流出路ペーシングによる左横隔神経捕捉の機序についての検討
200218	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(3)	冠動脈血行再建後に左室リード閾値の改善が見られたCRT-D植え込み患者の一例
200219	ポスター発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫	CRT-D植え込み手技中に冠静脈入口部からの広汎解離を起こしたが、手技を完遂した症例
200220	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (3)	冠静脈洞の高位開口に加えて、心臓手術後による心膜と冠静脈側枝の癒着によりLVリードの挿入に極めて難渋した症例
200221	メディカルプロフェッショナル 口述発表	合併症/不具合/リード抜去	冠静脈解離症例に対するAttain Stability Quadの使用経験
200222	メディカルプロフェッショナル 口述発表	失神/植込み型ループレコーダー/デバイス治療関連周辺問題	植込み型心電計におけるセンシング不全症例についての検討
200223	メディカルプロフェッショナル 口述発表	患者・家族管理 (WCD/遠隔モニター/精神的サポート)	当院における着用型自動除細動器の使用状況とその後の転帰について
200224	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (3)	上大静脈内に4本のリードが存在する症例に対し、5351 SelectSecure リードにてリード追加を行った経験
200225	口述発表	ペーシング部位と効用	HOCMの左室流出路圧較差改善に、右室心尖部ペーシングと非侵襲的心拍出量計でのAV delay調整が有効であった一例
200226	口述発表	ペースメカ機能と効用	持続性心房細動患者における潜在性洞機能不全の頻度とカテーテルアブレーション後に恒久的ペースメカ植込みが必要となる予測因子の検討
200227	口述発表	ペースメカ機能と効用	upper rateを超えるPMT(pacemaker-mediated tachycardia)を認めた洞不全症候群の1例
200228	ポスター発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫	るい瘦を伴う高齢患者のCRT-Dジェネレーター交換の際にCRT-Pへダウングレードし、大胸筋下に植え込みを施行した一例
200229	口述発表	S - I C D (2)	皮下植え込み型除細動器にてAutomatic setupでSMART Passが設定困難であったが、その後Manual setupで設定可能となり不適切作動をきたさずに経過した
200230	口述発表	CRT適応指標と問題点	サイドヘリックス付左心室4極リード(Attain Stability Quad)を使用し心臓再同期療法を施行した5症例の検討
200231	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	遠隔モニタリング	変時性不全の評価が難しい患者におけるレートレスポンスの有効性の検討～遠隔モニタリングデータを活用して～
200232	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング (1)	心室ペーシングによる左室内非同期に対する左脚エリアペーシングの有用性
200233	口述発表	S - I C D (2)	当院で経験した皮下埋め込み型除細動器の若年者2症例
200234	口述発表	ペーシング部位と効用	右室心尖部ペーシングにより左室流出路圧較差の改善を認めた一例
200235	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	ペーシング部位と効用/問題点	SSS症例にて心房内遅延伝導及びアンダーセンシングにより自己房室伝導優先機能(MVP)が作動せずVPを回避できなかった1例
200236	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ICD/CRT設定と問題点	リード位置の問題で生じたHigh DFTに対し皮下コイルリードシステムを使用した1例
200237	口述発表	ペースメカ機能と効用	遅いレートの上室性頻拍に対するモードスイッチにより失神をきたした一例
200238	口述発表	リードスペースメカ (4)	経カテーテル大動脈弁植込み術後房室ブロックに対するリードスペースメカ植込みの臨床的特徴 ~Micra CT Registryからの検証~
200239	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (4)	カットダウン法でICDリード追加を行った一例
200240	口述発表	着用型自動除細動器 (WCD)/ICD/CRT-D	ICD/CRT-D植込み患者に対しCOVID-19が与える患者アクティビティへの影響
200241	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング (2)	徐脈性心房細動に対して心房ポートでHis束ペーシングを行った2症例
200242	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (3)	三尖弁逆流重度(弁離開)を伴う慢性心房細動徐脈～心房静止に対してSelect Secureリードで右心室へ留置可能であった症例
200243	口述発表	リードスペースメカ (2)	感染デバイス抜去後にリードスペースメカを留置した症例の検討
200244	ポスター発表	リードスペースメカ	感染による経静脈リード抜去後にリードスペースメカ植込みを行った症例の検討
200245	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(3)	既に5本リードが留置された58歳女性に対して早めのリード交換を施行した症例
200246	口述発表	複雑手技症例/植込み手技の工夫 (3)	左上大静脈遺残(PLSVC)より左室リード植込みをおこなったupgrade症例
200247	メディカルプロフェッショナル ポスター発表	ICD設定と問題点(適切作動・不適切作動・高DFT)	不適切作動によりショック治療まで至った1:1伝導の上室性頻拍がAF抑制機能により誘発された一例
200248	メディカルプロフェッショナル 口述発表	合併症/不具合/リード抜去	CRTオートアダプト時に左心室刺激抑制機能による両室ペーシングの欠落を生じた一例

演題ID	セッション名		演題名
200249	口述発表	複雑手技症例／植込み手技の工夫（4）	心内エコーガイド下でリードスペースメーカー植込みを施行した5症例
200250	メディカルプロフェッショナル 口述発表	ICD/CRT設定と問題点	High DFT症例に除細動パルス幅の固定化が有効であった1例
200251	メディカルプロフェッショナル 口述発表	デバイス関連業務	各社共通の条件付きMRI対応CIEDs検査チェックリストの作成
200252	メディカルプロフェッショナル 口述発表	合併症/不具合/リード抜去	心房中隔欠損閉鎖術後の洞不全症候群に対して恒久的ペースメーカー植込後、心室リードの左心室迷入が判明した一例
200253	口述発表	デバイス診断機能の効用/デバイス治療関連周辺問題	皮下植込み型除細動器と植込み型補助人工心臓との電磁干渉
200254	口述発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去(3)	留置後36年の感染ペースメーカーリードを開胸下に抜去した1例
200255	口述発表	ヒス束・左脚領域ペーシング（1）	ヒス束ペーシングを行った房室ブロック患者における急性期閾値上昇についての検討
200256	ベストアブストラクト賞 メディカルプロフェッショナル部門		ReactiveATPによる治療効果の検討
200257	口述発表	ICD/CRTの適応・設定	デバイス治療とカテーテルアブレーションによる非薬物療法に成功した産褥期院外心肺停止蘇生例
200259	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去	姑息的手段を講じたデバイス感染患者におけるその後の経過
200260	ポスター発表	S - I C D	S-ICD植え込み後に心房細動によるT波オーバーセンスを起こし不適切作動を起こした1例
200261	ポスター発表	リード関連合併症/デバイス感染症/リード抜去	約2年間の経過を経てPacing failureをきたしたRatchet機構が原因と考えられるリード脱落の1例