

第15回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

演題ID	セッション名 (発表形式)	セッション名	演題番号	日時	開始	終了	発表時間	演題名
200001	Chaired Poster Session		CP 13	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	一過性洞不全を生じた高齢透析症例にleadless pacemaker植込み後、恒久的洞停止に進行し左心耳内血栓と心不全を生じ治療に難渋した一例
200002	Oral Session	重症症例検討会	O 129	2/25	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	両心室ペースングから左室単独ペースングに変更した先天性完全左脚ブロックの小児例
200003	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 55	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	ペースメーカー交換中に電気メスの電磁干渉によりDDI単極バックアップモードに移行しその後予期せぬ自動復帰をした一例
200004	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 14	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	一次予防目的にICD/CRT-D植込まれた患者に発生する心室性不整脈
200005	Oral Session	Best Abstract賞選考会	BA 1	2/24	10:35	12:05	発表11分+質疑応答6分	術前心電図QRS軸より求めた各症例個別左前方斜位は心室中隔へのリード留置成功率を改善する
200006	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 15	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	間欠的にショックリードインピーダンスの上昇を起し詳細なリードインピーダンスの検討によりリード追加を回避し得た一例
200007	Oral Session	リード留置	O 137	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	皮下植込み型除細動器(S-ICD)リードが腹腔内へ迷入してしまった1例
200008	DR/MP Oral Session	臨床研究	DM 13	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	フレイル合併のデバイス植込み患者に対してデバイスナースが行うフレイル評価とケアの一例
200009	Medical Professional Oral Session	リードスペースメーカー	MP-O 8	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	Micra™ AVにおける周術期での心房感知設定の比較
200010	Oral Session	複雑症例検討会：リード抜去	O 87	2/25	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	断端処理され鎖骨下静脈内に脱落した感染遺残リードを抜去し得た一例
200011	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 46	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	自施設単独リード抜去術の取り組み
200012	Oral Session	複雑症例検討会：デバイス植込み	O 1	2/24	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	用手で修正したガイディングシースを用いて完全内臓逆位に中隔ペースングを留置した症例
200013	Oral Session	植込み手技	O 57	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	SelectSecure™リード植込み時のペースング閾値予測における障害電流の有用性について
200014	Chaired Poster Session		CP 42	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	ペースメーカー留置の際、攣縮による腋窩静脈閉塞を認めた症例
200015	Oral Session	複雑症例検討会：ペースング部位	O 36	2/24	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	ペースメーカー植込み後に遅延して左脚ペースングが得られた1例
200016	Chaired Poster Session		CP 49	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	心臓デバイス関連IEにより心筋梗塞後のパッチ閉鎖・左室形成部位から左室仮性瘤を生じた1例
200017	Medical Professional Oral Session	S-ICD	MP-O 1	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	S-ICDに特異的な不適切作動により、TV-ICDへ切り替えた一例
200018	Oral Session	特別セッション：リードスペースメーカー	O 144	2/25	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	Micraの非中隔留置における予測因子の検討
200019	Chaired Poster Session		CP 32	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	特異性心室細動に対しS-ICD植込み後、間欠的右脚ブロックにより不適切作動が生じた一例
200020	Oral Session	複雑症例検討会：ペースング部位	O 37	2/24	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	左脚領域ペースングの閾値測定時に二段階のQRS波形変化を認めた一例
200021	Medical Professional Oral Session	リードの諸問題	MP-O 22	2/24	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	リード抜去手術後の再留置デバイスフォローアップ間隔は、新規留置デバイスのフォローアップ間隔と同等でよいか
200022	Oral Session	Best Abstract賞選考会	BA 2	2/24	10:35	12:05	発表11分+質疑応答6分	経鎖骨下動脈で左冠動脈主幹部・左心室内に誤挿入され2カ月経過したタインリードを経路的に抜去・修復し救命し得た1症例
200023	Chaired Poster Session		CP 33	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	当院における皮下植込み型除細動器植込み症例の傾向
200024	Oral Session	重症症例検討会	O 130	2/25	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	ICD植込み部に、長期間かけて小児頭大の腫瘍を形成し、摘出した1例
200025	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 20	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	CRT-D電池交換時にPacing failureを認め、心停止となった一例
200026	Oral Session	CIEDの諸問題	O 50	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	症状より、起立時のみ出現する2:1房室ブロックから高度房室ブロックを診断できたサルコイドーシスの稀な1例
200027	Chaired Poster Session		CP 34	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	非感染TV-ICD抜去後にS-ICD植込み術を行った若年の2例
200028	Medical Professional Oral Session	ペースングモード	MP-O 34	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	当院のReactive-ATP機能の使用及びEピソード解析
200029	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 28	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	多職種連携による心不全早期介入に遠隔モニタリングデータが有用であった1例
200030	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 58	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	ハイブリット手術室においてリード抜去手術後、一期的にCRT-D植込みを実施した1症例
200031	Medical Professional Oral Session	ペースングモード	MP-O 35	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	VDD Leadにおいて心房 Impedance測定によるTwitchingが見られた1例
200032	Oral Session	CIEDの諸問題	O 51	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	ATに対するA-ATP機能が有効であった2症例
200033	Chaired Poster Session		CP 70	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	リードスペースメーカー留置後に高度なデバイス関連三尖弁閉鎖不全症を呈した一例
200034	Oral Session	症例検討会：興味深い症例	O 102	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	ペースメーカー植込の際に胸肩峰動脈の損傷により巨大な大動脈下血腫を形成しコイル塞栓術を要した1症例
200035	Chaired Poster Session		CP 29	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	心房細動患者のCRTの非侵襲的心拍出量測定で測定した血行動態の改善度は左室収縮能の改善に寄与する
200036	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 4	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	経静脈植込み型ペースメーカーとリードスペースメーカーを併用した1例
200037	Chaired Poster Session		CP 35	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	特異性心室細動の二次予防目的にS-ICD植込み後、不適切作動と高除細動閾値によりTV-ICDへの変更を必要とした症例
200038	Oral Session	特別セッション：刺激伝導系ペースング	O 79	2/24	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	修正大血管転位症に対するCRT upgrade:冠静脈閉塞のためHis束ペースングで代替した一例
200039	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 59	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	除細動機能停止した3例のAdvance Care Planning(ACP)から見えてきたデバイスナースの役割
200040	Medical Professional Oral Session	Best Abstract賞選考会	MP-BA 1	2/25	10:35	12:05	発表9分+質疑応答5分	MicraAVにおけるテザーカット前後のA3、A4信号振幅の検証
200041	Oral Session	症例検討会：興味深い症例	O 103	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	三尖弁縫縮術後にMicra留置を行なった3症例
200042	Oral Session	CIEDの諸問題	O 52	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	リードスペースメーカー植込み時にテザーの抵抗が強く本体が抜去されてしまった一例
200043	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 5	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	経カテーテルペースングシステムにおける植込み後心室加速度計波高の変化
200044	Medical Professional Oral Session	Best Abstract賞選考会	MP-BA 2	2/25	10:35	12:05	発表9分+質疑応答5分	プログラミング言語(Python)を用いたHeart rate score自動判別システムの試み
200045	Oral Session	I C D	O 110	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	当院におけるICDによる低心機能患者の心臓突然死1次予防 -治療設定と経過からの考察-
200046	Oral Session	特別セッション：刺激伝導系ペースング	O 86	2/24	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	左脚領域ペースング患者のペースング時のQRS軸が左室の電氣的・機械的非同期へ及ぼす影響の検討。
200047	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 60	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	CIEDs業務と認定資格の活用性について
200048	Oral Session	I C D	O 111	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	心房自動感度調整によって心室頻拍をType 2 Far Field R wave sensingし、上室性頻拍として記録された虚血性心筋症の1例
200049	DR/MP Oral Session	小児・心奇形のデバイス治療	DM 1	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	完全内臓逆位に伴う右胸心症例に対し周術期画像評価が重要であったCRT-D植込みの1例
200050	Oral Session	特別セッション：刺激伝導系ペースング	O 80	2/24	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	左脚領域ペースングの手技成功因子の検討
200051	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 38	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	循環器専門クリニックにおける植込み型心電計植込み日帰り手術施行の試みと今後の期待
200053	Medical Professional Oral Session	リードスペースメーカー	MP-O 9	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	当院における脱落したMicra を回収した1例
200055	Oral Session	症例検討会：トラブルシューティング	O 94	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	ALアミロイドーシスを背景にデバイス関連合併症が繰り返した一例
200057	Chaired Poster Session		CP 5	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	中期予後から検討したカテーテルデリバリーによる右室中隔ペースングの妥当性
200058	Medical Professional Oral Session	研究発表	MP-O 27	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	心房細動患者のCRTの最適化と心拍出量が増える患者の特徴
200059	Medical Professional Oral Session	ペースングモード	MP-O 36	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	Ventricular minimum pacingでlong P-Rを来す際に心室ペースングへ切り替えるべきか
200060	DR/MP Oral Session	小児・心奇形のデバイス治療	DM 5	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	両心室に装着した心筋リードにてダブルカウントした心室不応期内センスに対し感度設定変更にてBlanking時間が延長でき回避し得たペースメーカーの一例
200061	Oral Session	複雑症例検討会：ペースング部位	O 43	2/24	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	運動時の頻拍による交代性脚ブロックにてS-ICDの不適切なセンシングを認め、不適切作動を繰り返した1例
200062	Oral Session	C R T	O 117	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	QRS150ms未満の心室内伝導障害と1度房室ブロック合併例において電気生理学的検査での血行動態評価がデバイス選択と設定に有用であった一例
200063	Oral Session	症例検討会：刺激伝導系ペースング	O 46	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	右脚電位記録部位で生理的ペースングが得られた一例
200064	Chaired Poster Session		CP 71	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	乳がん術後の左前胸部をペースメーカー植込み部位に選択した1例
200065	Medical Professional Chaired Poster Session		MP-CP 61	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	デバイスのアラート機能に対する臨床工学技士の対応
200066	Oral Session	リード留置	O 138	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	Attain Stability Quadのサイドヘリックスを冠静脈洞主幹に固定することで、短い側枝での両室ペースングに成功した一例

第15回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

演題ID	セッション名 (発表形式)	セッション名	演題番号	日時	開始	終了	発表時間	演題名
200067	Oral Session	S-ICD	O 122	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	完全皮下植込み型除細動器電池交換術時における、ショック時リードインピーダンスの検討
200068	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードの諸問題	MP-O 23	2/24	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	CIEDsリードを介して電気メスにより発生する容量結合の検証
200069	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 39	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	当院の植込み型心臓モニタのフォローアップの現状と今後の課題
200070	Chaired Poster Session		CP 36	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	皮下植込み型除細動器(S-ICD)の有用性はどこまで確立されたか:Propensity score matchingを用いた経静脈ICDとの比較検討
200071	Oral Session	S-ICD	O 123	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	S-ICD再発性不適切ショックに対するリードリポジショニングの長期有用性の検討～単施設の中長期成績からの考察～
200072	Oral Session	S-ICD	O 124	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	適切作動の臨床像からみた皮下植込み型除細動器の有用性～単施設の中長期成績からの考察～
200073	Oral Session	症例検討会：トラブルシューティング	O 95	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	遠隔モニタリングで知覚し得た回路はんだ接合部の亀裂によるSICD故障の一例
200074	Oral Session	複雑症例検討会：リード抜去	O 88	2/25	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	Tandem approachにより断裂を起こさず抜去しえたINGEVITYリード抜去の一例
200075	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 62	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	PLSVCであったが無名静脈にリードが通過したペースメーカー症例
200076	Oral Session	リード留置	O 139	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	繰り返すリード断線と静脈閉塞に対し内頸静脈アプローチで心房リードを留置した1例
200077	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング	MP-O 15	2/24	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	臨床工学技士による遠隔モニタリング未受信者への対応から得られた課題
200078	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 1	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	TAVI後のペースメーカー患者におけるモード設定の検討
200079	DR/MP Oral Session	臨床研究	DM 7	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	デバイス植込み時EF50%以上の心サルコイドーシス患者の予後
200080	Oral Session	重症症例検討会	O 131	2/25	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	異なる発症様式を呈し診断に難渋したS-ICDリード断線の2例
200081	Oral Session	複雑症例検討会：デバイス植込み	O 2	2/24	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	Attain Stability Quadリードを用いてCRT-Pへのupgradeに成功した左上大静脈遺残、右上大静脈欠損の一例
200083	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス関連メディカルプロフェッショナル業務	MP-O 40	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	T波オーバーセンシングに対しアラート機能により早期介入できた症例
200084	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 2	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	当院におけるReactive ATPの有効性の検討
200085	Chaired Poster Session		CP 37	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	S-ICD植込み術前の胸部単純レントゲン写真側面像の意義
200086	DR/MP Oral Session	小児・心奇形のデバイス治療	DM 6	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	修正大血管転位症に心臓再同期療法を行った成人の1症例
200087	Oral Session	ベージング部位	O 29	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	非生理的右室ベージングにおける左室機能障害に関する検討
200088	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 56	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Continuous Positive Airway Pressure療法装置付属品による両心室ペースメーカーへの影響が疑われた一例
200089	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 3	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Far-field R waveをオーバーセンスしたことにより生じたRHYTHIQの誤作動で心室ベージング率が上昇した症例
200090	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 6	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	心室リード不全に対してリードレスペースメーカーを留置し、房室同期を保つことができた1例
200091	Chaired Poster Session		CP 1	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	クロストークによる心室ベージング抑制の際に認められた心室ベージングの解釈に難渋した一例
200092	Oral Session	困難症例検討会：合併症	O 64	2/24	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	永久ペースメーカー植込み9年後に心室タインドリードのリード穿孔を呈した一例
200093	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 63	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	スキルマップを用いたCIEDs関連業務の教育
200094	Oral Session	リード留置	O 140	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	高度な右房拡大及び三尖弁形成術後の影響で右室リードの経静脈的右室挿入が困難で、心臓外科手術時に一次的に心臓再同期療法を行った両心不全症例
200095	Oral Session	リード抜去	O 9	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	リード抜去中にlaser sheathからEvolution RL sheathに変更を余儀なくされる要因やその臨床転帰
200096	Oral Session	CIEDの諸問題	O 53	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	リードレスペースメーカー植込み時の心膜血腫によりベージング不全を生じた1例
200097	Oral Session	複雑症例検討会：デバイス植込み	O 3	2/24	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	経食道心エコー併用でのカテーテルデリバリーシステムにより卵円孔外縁に心房リードを留置できた広範な右心房癒着化を有するアロー四徴症の一例
200098	Oral Session	植込み手技	O 58	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	Selectra 3Dを用いた右室中隔ベージングがQRS幅に与える影響の検討
200099	Oral Session	ペースメーカーの諸問題	O 22	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	ペースメーカー誘発性心筋症の発症危険因子に関する検討
200100	Oral Session	Best Abstract賞選考会	BA 3	2/24	10:35	12:05	発表11分+質疑応答6分	機械学習を用いたペースメーカー誘発性心筋症の予測
200102	Chaired Poster Session		CP 14	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	生体弁による三尖弁置換術後にリードレスペースメーカーを留置した1例
200104	Oral Session	困難症例検討会：合併症	O 65	2/24	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	CRT植込み後に多形性心室頻拍が頻回に出現したが右室単独ベージングで頻拍を回避した一例
200105	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 7	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	連続測定によるリードレスペースメーカー(Micra)抵抗値のばらつきを検討(抵抗高値症例と低値症例との比較)
200106	Oral Session	症例検討会：トラブルシューティング	O 96	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	電池交換術中に心房・心室両リードともに断線が判明し新規VVIペースメーカー植込みに至った一例
200107	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 64	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	ペースメーカー植込み術後の第4相ブロックの顕在化により心室ベージング不全が発生した一例
200108	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 16	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	VT zoneの心室頻拍に対しFVT zoneの治療が行われた一例
200109	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス関連メディカルプロフェッショナル業務	MP-O 41	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	ベージング法の多様化が進んだ現代のデバイスフォローアップ
200110	DR/MP Oral Session	臨床研究	DM 11	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	胸郭インピーダンスによるSAMアルゴリズムに基づく呼吸障害指数とAF持続時間の関連性を示した一例
200111	Oral Session	複雑症例検討会：リード抜去	O 89	2/25	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	デバイス抜去時にアクセスルートを血流維持型汎用血管内視鏡にて観察しえた一例
200112	DR/MP Oral Session	臨床研究	DM 8	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	当院において両心室ベージング付き植込み型除細動器移植後に房室結節アブレーションを施行した症例の予後についての検討
200113	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス関連メディカルプロフェッショナル業務	MP-O 42	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	皮下植込み型除細動器の筋電位混入による不適切作動に対しベクトル変更にて回避不可能であったがバスタバンドにより非侵襲的に抑制できた一例
200114	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ベージングモード	MP-O 37	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	CPXを用いて心拍応答機能(CLS)導入による運動耐容能改善効果进行评估した症例
200115	Chaired Poster Session		CP 30	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	心電図と心臓超音波検査の併用によるCRT調整の有用性
200116	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 47	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	デバイス外来でのリードノイズの検証
200117	Chaired Poster Session		CP 50	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	右房内に疣腫を生じたペースメーカー感染に対して経静脈および開胸でのハイブリッド手術を行った一例
200118	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング	MP-O 16	2/24	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	REVOLVERのデータを二次利用した診断補助機能の開発および実装と遠隔データ全自動処理への挑戦
200119	Oral Session	症例検討会：刺激伝導系ベージング	O 45	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	新規心不全治療薬およびLeft bundle branch-optimized cardiac resynchronization (LOT-CRT)が奏功した重症拡張型心筋症の1例
200120	Chaired Poster Session		CP 6	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Attain Stability Quadでピンポイントの留置に成功した心筋症の一例
200121	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス関連メディカルプロフェッショナル業務	MP-O 43	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	当院におけるデバイスケアチームの活動
200123	Oral Session	Best Abstract賞選考会	BA 4	2/24	10:35	12:05	発表11分+質疑応答6分	左脚エリアベージング不成功に関する患者背景因子の検討 -日本多施設共同研究-
200124	Oral Session	症例検討会：トラブルシューティング	O 97	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	ジェネレーター交換時、リードがコネクタから分離不能となったため、ジェネレーターの分解および種々の工夫を必要とした1症例
200125	メディカルプロフェッショナル Oral Session	Best Abstract賞選考会	MP-BA 3	2/25	10:35	12:05	発表9分+質疑応答5分	HADSを用いた心臓電気デバイス植込み患者の不安・抑うつ背景因子
200126	メディカルプロフェッショナル Oral Session	刺激伝導系ベージング	MP-O 47	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	左脚領域ベージングにおけるStim-LVAT (Left Ventricular Activation Time)の至適カットオフ値の検討
200127	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ベージングモード	MP-O 38	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	てんかん性失神症例にClosed Loop Stimulation(CLS)機能の有するペースメーカー植込みを行った1例
200128	Oral Session	C R T	O 118	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	非左脚ブロック型心室内伝導障害におけるQRS幅に基づいた心室再同期療法の有効性の検討
200129	DR/MP Oral Session	臨床研究	DM 9	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	リードレスペースメーカー植込み後の心室頻拍と脱水の影響
200130	Oral Session	複雑症例検討会：心血管奇形	O 16	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	左上大静脈遺残と右上大静脈欠損を合併した症例にdual chamber pacemaker植込みを施行した1例
200131	Oral Session	特別セッション：刺激伝導系ベージング	O 81	2/24	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	His束に植え込まれたSelectSecureリード抜去と再植込み部位の検討
200132	Oral Session	植込み手技	O 59	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	デバイス留置術後のポケット血腫とT-TAS値の関連性についての検討
200133	Oral Session	複雑症例検討会：リード抜去	O 90	2/25	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	ペースメーカー感染症に対するリード抜去術成功後に癒着組織による敗血症性肺塞栓症を発症した一例

第15回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

演題ID	セッション名 (発表形式)	セッション名	演題番号	日時	開始	終了	発表時間	演題名
200135	Oral Session	特別セッション：リードレスペースメーカ	O 145	2/25	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	タイン破損によるペースング不全を来した、リードレスペースメーカの一例
200136	Oral Session	症例検討会：興味深い症例	O 104	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	重症肺炎治療中に併発した高度房室ブロックに対するリードレスペースメーカ治療が奏功した一例
200137	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング	MP-O 17	2/24	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	遠隔モニタリングへの看護師介入がデータ取得率向上に与える影響
200138	メディカルプロフェッショナル Oral Session	Best Abstract賞選考会	MP-BA 4	2/25	10:35	12:05	発表9分+質疑応答5分	各社波形認識機能の精度とFar Field EGM波高値の関係について
200139	Oral Session	S-ICD	O 125	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	皮下植込み型除細動器の電池交換術時におけるPRAETORIANスコアの意義
200140	メディカルプロフェッショナル Oral Session	研究発表	MP-O 28	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	ICD、CRTD植込み例におけるCT撮影時の電磁干渉に関する検討
200142	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 65	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	血液透析中に心房側Under SensingによるPMTを発見した1例
200143	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 40	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	ILR植込み被験者に対するMRI検査の影響
200144	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 50	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	慢性心房細動のアンダーセンシングが原因で電池電圧が低下した1症例
200145	Chaired Poster Session		CP 26	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	CIEDs種類の選択に議論を要した心アミロイドーシス症例
200146	Oral Session	植込み手技	O 60	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	ペースメーカ交換術時に使用した皮膚表面接着剤の長期成績
200147	メディカルプロフェッショナル Oral Session	研究発表	MP-O 29	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	各デバイスメーカーの除細動機能停止の設定方法に関する調査
200148	Chaired Poster Session		CP 21	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	植込み型除細動器ショック作動時の心電図解釈に難渋した、カテコラミン誘発多形性心室頻拍の一例
200150	Oral Session	重症症例検討会	O 132	2/25	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	ジェネレーター交換時にダウングレードを選択した植込み型除細動器移植後の2症例
200151	Oral Session	複雑症例検討会：ペースング部位	O 38	2/24	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	His束 pacingの閾値上昇に伴いリード除去術とCRT-Dへのup gradeを施行した心臓サルコイドーシスの一例
200152	Chaired Poster Session		CP 51	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	ICDリード不全に対し経皮的リード除去術を施行した若年QT延長症候群の1例
200153	Chaired Poster Session		CP 52	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	恒久的ペースメーカ植込み時にscrew-in leadによる気胸を合併した一例
200154	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードの諸問題	MP-O 24	2/24	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	テリバリーカテーテルを用いた右室中隔リード留置の各社データ比較
200155	Oral Session	複雑症例検討会：リード除去	O 91	2/25	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	留置期間2年の4極active fixation左室リードの経皮的リード除去に成功したCRT-D感染の1例
200156	Oral Session	特別セッション：リードレスペースメーカ	O 146	2/25	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	当院におけるリードレスペースメーカ植込み100例の検討
200158	Oral Session	特別セッション：リードレスペースメーカ	O 147	2/25	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	当院で施行したMicra™ AV植込み患者における左房ストレインの検討
200159	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 66	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	遠隔モニタリングでリード損傷を発見して電池交換のタイミングでリード交換した一例
200160	Chaired Poster Session		CP 43	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	弓部大動脈瘤により左腕頭静脈が狭窄・蛇行しリード留置に難渋し、ペースメーカ感染も合併したため最終的にリードレスペースメーカ挿入とした一例
200161	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 41	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	植込み型心電計運用における臨床工学技士の役割
200162	Oral Session	特別セッション：刺激伝導系ペースング	O 82	2/24	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	左脚領域ペースングにおいてstimulus R-wave peak time in V6は左脚捕捉の指標となり得るか?
200163	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 29	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	Heart Logicから読み取るventricular pacingとfirst heart soundの関係性
200164	Oral Session	ペースメーカの諸問題	O 23	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	ICD/CRT-D植込み後における追加リード挿入の危険因子
200165	Oral Session	複雑症例検討会：ペースング部位	O 39	2/24	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	V1-V6 interpeakの測定が有用であった遺伝性ATTRアミロイドーシスに対する左脚領域ペースングの1例
200166	Oral Session	ペースング部位	O 30	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	Site Selective Pacing Catheterによる左脚領域ペースングの有用性
200167	Oral Session	ペースング部位	O 31	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	Cotinuuous unipolar pacingを用いた左脚領域ペースングの新手法の有用性
200168	Chaired Poster Session		CP 75	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	当院における塞栓源不明脳梗塞患者への脳磁連携
200169	Chaired Poster Session		CP 15	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	リードレスペースメーカの安全な留置に向けての工夫
200170	メディカルプロフェッショナル Oral Session	合併症・不具合	MP-O 52	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	VT/VFの検出不全により適切なタイミングでショック治療が施されなかった症例のFar-field電位の検証
200171	Chaired Poster Session		CP 44	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	心再同期療法左室リードの閾値上昇に対し心外膜リード留置を施行した一例
200172	メディカルプロフェッショナル Oral Session	ペースングモード	MP-O 39	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	心室自動閾値測定時、バックアップペースが正常作動しなかったペースメーカ植込み患者の一例
200173	DR/MP Oral Session	臨床研究	DM 12	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	Abbott社製ペースメーカにおけるアップデート後のバッテリー寿命低下率の規定因子
200174	メディカルプロフェッショナル Oral Session	研究発表	MP-O 30	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	Post Pacing Intervalを用いた電気生理学的解析による抗頻拍ペースングS1パルス数の妥当性の検討
200175	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 30	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	当院における遠隔モニタリングの現状
200176	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング	MP-O 18	2/24	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	植込み型心電計の遠隔モニタリングアラートの現状調査
200177	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードの諸問題	MP-O 25	2/24	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	当院でのICDリード生存率とモデル別比較
200178	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD	MP-O 2	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)における年毎の作動状況
200179	Oral Session	WCD・モニタリング	O 72	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	HCMの繰り返す失神発作の原因精査にICMが有効であった11歳男児
200180	Oral Session	複雑症例検討会：デバイス植込み	O 4	2/24	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	右室二腔症に対する心室リード留置に体外式心尖部ペースング併用が有用であった一例
200181	メディカルプロフェッショナル Oral Session	Best Abstract賞選考会	MP-BA 5	2/25	10:35	12:05	発表9分+質疑応答5分	Boston社植込み型デバイスにおけるHeart Rate Scoreの効率的な算出方法の検討
200182	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 51	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	ペースング不全におけるペースメーカを残存させて新規植込みした1症例
200183	Oral Session	特別セッション：リードレスペースメーカ	O 148	2/25	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	感染デバイス除去後にリードレスペースメーカを留置した症例の検討
200184	Oral Session	S-ICD	O 126	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	薬物治療によりST上昇が改善し、皮下植込み型除細動器スクリーニング心電図の適合波形の改善が得られた運動誘発性冠攣縮性狭心症の一例
200185	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 23	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	S-ICD植込み時除細動確認テストにてVF停止に難渋し、リード位置変更を要した一例
200186	Chaired Poster Session		CP 53	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	7ヶ月半に渡り継続して留置された体外式ペースングリードを除去した1例
200187	Chaired Poster Session		CP 7	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	左脚ペースングにおけるスクルー中PVC指標の有用性
200188	Oral Session	Best Abstract賞選考会	BA 5	2/24	10:35	12:05	発表11分+質疑応答6分	慢性期の閾値上昇によりHis束リード除去を行い左脚領域ペースングへ移行した3例の検討
200189	Chaired Poster Session		CP 54	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	恒久的ペースメーカ電池交換後のデバイス感染に対し、リード除去をせずに加療した超高齢者の一例
200190	Chaired Poster Session		CP 55	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	心室リード閾値上昇を契機に心アミロイドーシスを診断し得た一例
200191	Oral Session	困難症例検討会：合併症	O 66	2/24	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	Reel症候群とTwiddler症候群を繰り返した完全房室ブロックに対して皮下トンネルを用いて腋窩にデバイス留置を行った1例
200192	Chaired Poster Session		CP 16	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	リードレスペースメーカ植込み後一過性に抵抗値と閾値の上昇を認めた1例
200193	Oral Session	症例検討会：興味深い症例	O 105	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	心拍数依存性の非左脚ブロック型伝導障害を呈する慢性心不全患者の心室再同期療法が運動耐容能の改善に有効であった1例
200194	Oral Session	C R T	O 119	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	左脚ブロックの有無によるCRT植込み前後のQRS短縮と心機能の変化、予後の違い
200195	Chaired Poster Session		CP 56	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	初回留置から30年経過したペースメーカ感染に対して経静脈的リード除去を行った一例
200196	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 72	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	メーカー識別アプリPacemaker IDの使用評価
200197	Chaired Poster Session		CP 57	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	一時ペースングで右室穿孔した症例にたいして中隔ペースングで合併症なく右室リード留置できた一例
200198	メディカルプロフェッショナル Oral Session	合併症・不具合	MP-O 53	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	ICD植込み部位を左胸部から左腋窩へ移設し、放射線治療を完遂できた1例
200199	Chaired Poster Session		CP 58	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	除細動機能付き両室ペースメーカ (CRT-D) 植込み後のデバイス感染に伴うリード除去に難渋した一例
200200	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD	MP-O 3	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	心筋生検中に発現した右脚ブロックにより皮下植込み型除細動器の不適切作動を起した一例

第15回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

演題ID	セッション名 (発表形式)	セッション名	演題番号	日時	開始	終了	発表時間	演題名
200201	メディカルプロフェッショナル Oral Session	合併症・不具合	MP-O 54	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	植込み翌日に右房へ脱落したリードスペースメカを経皮的に回収した1例
200202	Chaired Poster Session		CP 38	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	心房細動に対するカテーテルアブレーション治療後の心室細動に対して完全皮下植込み型除細動器を留置した1例
200203	Oral Session	リード除去	O 10	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	高齢者デバイス感染症に対する経皮的リード除去術の臨床的効果に関する検討
200204	メディカルプロフェッショナル Oral Session	合併症・不具合	MP-O 55	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	短時間での再インテロゲート後に一過性の残存電池寿命表記異常を生じた一例
200205	Oral Session	WCD・モニタリング	O 73	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	反復性失神の原因である発作性房室ブロックに対し、自律神経の関与を証明したことにより永久ペースメーカー植込みを回避した若年女性の1例
200206	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 8	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Micra留置後早期の脱落に対し回収に成功したエプスタイン奇形の1例
200207	DR/MP Oral Session	小児・心奇形のデバイス治療	DM 2	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	左上大静脈遺残を経由してCRTの植込みを行った修正大血管転移症の一例
200208	Oral Session	ペースング部位	O 32	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	心室中隔ペースングにおけるガイディングカテーテルの使用および右室中隔に対するリードの深さと角度が術後QRS幅に対して与える影響
200209	メディカルプロフェッショナル Oral Session	刺激伝導系ペースング	MP-O 48	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	当院におけるデリバリーカテーテルを用いた右室中隔ペースングの初期経験
200210	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 31	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	早期電池消耗の対象機種において、遠隔モニタリングが外来デバイスチェックよりも早く、電氣的交換指標の検出が可能であった一例
200211	Oral Session	症例検討会：刺激伝導系ペースング	O 47	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	左脚領域最適化両心室ペースング法(Left bundle optimized CRT:LOT-CRT)を施行した3症例
200212	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス関連メディカルプロフェッショナル業務	MP-O 44	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	一般開業医と総合病院との連携によるデバイス患者のフォローアップの現状
200213	Chaired Poster Session		CP 39	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	R波高値低下に伴うover senseにより不適切作動をきたしリード位置変更を行ったS-ICDの一例
200214	Chaired Poster Session		CP 59	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	Dual chamber pacemaker留置後晩期のペースング閾値上昇を契機にdislodgeが発覚した1例
200215	Chaired Poster Session		CP 27	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	非左脚ブロックであったが心臓再同期療法によって臨床的経過改善を得られた1症例
200216	Chaired Poster Session		CP 60	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	心臓ペースメーカー移植後で左乳癌局所再発への放射線治療のためリード除去と対側からの再留置を施行した1例
200217	Oral Session	ペースング部位	O 33	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	心臓モデルを用いたリードスタイルット・デリバリーカテーテル別の先端荷重の測定
200218	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 48	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	ICDデバイスのリード断線を経験して
200219	Oral Session	リード除去	O 11	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	植込みデバイス感染における増菌培養を用いた起因菌特定と感染発症時期との関連
200220	Oral Session	複雑症例検討会：ペースング部位	O 40	2/24	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	左脚・左室・右室のtriple pacing+房室接合部アブレーションが著効した重症心房細動心不全の1例
200221	Oral Session	ペースメーカーの諸問題	O 24	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	心房細動の徐脈頻脈候群に対するアブレーション後のペースメーカー植込みに関する予測因子の検討
200222	Oral Session	ペースング部位	O 34	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	左脚領域ペースングにおけるスクルー開始位置とペースング波形の検討
200223	DR/MP Oral Session	臨床研究	DM 10	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	横側皮静脈切開法を断念して穿刺法へ切り替えた症例の検証
200224	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 9	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Micra™AVにおけるAV Conduction Mode Switchが徐脈をもたらした1症例
200225	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードスペースメカ	MP-O 10	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	体外衝撃波結石破砕術(ESWL)がリードスペースメカ(Micra)に与える影響
200226	メディカルプロフェッショナル Oral Session	刺激伝導系ペースング	MP-O 49	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	左脚領域ペースングのリード測定値の長期成績に関する検討
200227	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードの諸問題	MP-O 26	2/24	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	Lead除去時、Evolution®が血管内でsheath introducerを離断した1例
200228	メディカルプロフェッショナル Oral Session	研究発表	MP-O 31	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	当院におけるCRTアップグレード有用性の検討
200229	Chaired Poster Session		CP 72	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	右房内のループ形成によりリードを留置して埋込型除細動器植込みを行い成長に対応できた若年の肥大型心筋症の1例
200230	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 32	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	遠隔モニタリングにおける定期心内心電図が有用であった2症例
200231	Chaired Poster Session		CP 61	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	当院で施行されたclass II bのリード除去術4症例から見たこと
200232	Chaired Poster Session		CP 62	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	上大静脈および左鎖骨下静脈閉塞を認めたペースメーカー感染に対して経静脈的リード除去術後にリードスペースメカ植込み術を施行した1症例
200233	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 33	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	ペースメーカーの心室リード不全により頻発する無症候性オーバーペースングが、遠隔モニタリングの定期送信された心内心電図により早期に発見された1例
200234	メディカルプロフェッショナル Oral Session	合併症・不具合	MP-O 56	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	着用型除細動器において心電図高値値による不適切作動をきたした1例
200235	Chaired Poster Session		CP 17	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	リードスペースメーカーのテザー除去困難となった1例
200236	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 10	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Micra AV(MAV)における心房メカニカルセンシング(AMS)に関する初期設定およびf/u方法の検討
200237	Chaired Poster Session		CP 22	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	植込み型除細動器の適切作動とSelvester QRSスコアとの関連の検討
200238	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 24	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	S-ICD植込み患者の心不全増悪に対しCRT-Dを植込んだ1例
200239	Chaired Poster Session		CP 8	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	野生型ATTRアミロイドシスの房室ブロックに対して左脚領域ペースングを試みるも壁厚が厚く左室中隔ペースングとなったが心不全の改善が得られた1例
200240	Oral Session	S-ICD	O 127	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	意識下鎮静による皮下植込み型除細動器(S-ICD)植込み術の有用性
200241	Chaired Poster Session		CP 23	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	虚血性心疾患患者の植込み型除細動器移植術後の適切作動のリスク因子の検討
200243	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 67	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	集団外来を電子カルテ化とともに分散した経験
200244	Oral Session	I C D	O 112	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	ICD植込み後の心サルコイドシス患者にみられる心室性不整脈の特徴と抗頻拍ペースング治療の有効性
200245	Oral Session	症例検討会：興味深い症例	O 106	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	虚血性心筋症の心臓突然死一次予防目的に着用型自動除細動器を装着するも、救命しえなかった1例
200246	Chaired Poster Session		CP 9	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	経カテーテル大動脈弁置換術により生じた房室ブロックに対して左脚エリアペースング施行後、房室解離を伴うnarrow QRS頻拍を発症した1例
200247	Chaired Poster Session		CP 45	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Venoplastyが不成功であった左鎖骨下静脈閉塞に対して、閉塞部位をbridgeした穿刺にて左室リード追加に成功した1例
200248	Oral Session	植込み手技	O 61	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	植込み型心臓電気デバイス植込み後のリード脱落に対する免疫抑制療法の影響の検討
200249	Oral Session	症例検討会：トラブルシューティング	O 98	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	心外膜リード感染に対して手術を施行した2例
200250	Oral Session	ペースング部位	O 35	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	当院における左脚領域ペースング手技改良の有用性
200251	Oral Session	I C D	O 113	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	Automated ATP (i-ATP) の効果を心室頻拍エピソードの電氣的性質に基づいて評価を行った検討
200252	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 34	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	Medtronic社製ペースメーカーのAuto PVARPに起因した2:1作動を遠隔モニタリングにて発見した症例
200253	Chaired Poster Session		CP 46	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	左鎖骨下静脈閉塞のため右鎖骨下静脈から左室リード植込みを行った1例
200254	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 52	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	心房リードの不完全断線によるMVセンサのオーバーセンスで頻拍になった1例
200255	Oral Session	困難症例検討会：合併症	O 67	2/24	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	デバイス植込み後遠隔期に心嚢気腫を伴う心房リード穿孔を発症し保存的に加療した1例
200256	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 26	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	心房頻拍への追従ペースング抑制に心拍変動モニタリングが有用だった1例
200257	Oral Session	特別セッション：刺激伝導系ペースング	O 83	2/24	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	Selective Left Bundle Branch Pacingによる早期刺激法の検討
200258	Oral Session	困難症例検討会：合併症	O 68	2/24	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	植込み2年後に脱落した右室深部中隔ペースングの一例
200259	メディカルプロフェッショナル Oral Session	刺激伝導系ペースング	MP-O 50	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	左脚ペースング施行後のdislodgementについての検討
200260	Oral Session	複雑症例検討会：ペースング部位	O 41	2/24	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	ペースング誘発性心筋症に対しCRT upgrade後の横隔膜刺激が回避できず、リード除去、左脚ペースングを施行した1例
200261	Oral Session	重症症例検討会	O 133	2/25	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	Micra AV植込み後労作時息切れ症状が悪化した1例
200262	Oral Session	複雑症例検討会：心血管奇形	O 17	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	右胸心を合併した完全房室ブロックに対して、X線透視装置の左右反転機能を利用し安全にdual chamberペースメーカーを留置した1例
200263	Oral Session	症例検討会：興味深い症例	O 107	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	リードの位置移動によりショック抵抗値の低下が得られた皮下植込み型除細動器交換後の一例
200264	Oral Session	複雑症例検討会：リード除去	O 92	2/25	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	ペースメーカー除去後に脳梗塞を発症し、リード周囲の石灰化組織による奇異性塞栓と考えられた症例

第15回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

演題ID	セッション名(発表形式)	セッション名	演題番号	日時	開始	終了	発表時間	演題名
200265	Oral Session	複雑症例検討会：リード抜去	O 93	2/25	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	リード抜去後に経静脈的アプローチ困難のためデバイスの併用を要した3例
200266	Chaired Poster Session		CP 24	2/24	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	Intrinsic ATP治療が無効であった原因がEGMよりLoss of captureと判定できた1例
200267	Chaired Poster Session		CP 31	2/24	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	当院におけるサイドヘリックス付き左心室リード「Attain Stability™ Quad」使用後の中期成績について
200268	Oral Session	特別セッション：リードレスペースメカ	O 149	2/25	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	Micra™ -AVにおける房室同期率に影響を与える因子の検討
200269	Oral Session	リード抜去	O 12	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	感染リード抜去後リードレスペースメカ留置の安全性・有効性
200270	Oral Session	S-ICD	O 128	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	術前スクリーニングでは適合が得られていたが、術中の測定では不適合が解消できずS-ICDからTV-ICDへの植え込みへ変更せざるをえなかった一症例
200271	Oral Session	複雑症例検討会：心血管奇形	O 18	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	右上大静脈欠損・左上大静脈遺残を有する洞不全症候群に対して、非造影でのリードレスペースメカ留置を行った1例
200272	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 27	2/24	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	Heart Logic Indexが心不全増悪の予測に有用であった一例
200273	Oral Session	CIEDの諸問題	O 54	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	心膜液貯留高リスク症例に対して心腔内エコー(ICE)ガイド下にリードレスペースメカを留置した症例
200274	Chaired Poster Session		CP 10	2/24	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	左脚領域ベージングは右室中隔ベージングと比較し心房細動発生を抑制する可能性
200275	Oral Session	困難症例検討会：合併症	O 69	2/24	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	長い経過での繰り返すデバイス感染の後、腹部に本体留置を行った一例
200276	Oral Session	複雑症例検討会：デバイス植込み	O 5	2/24	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	三尖弁手術が行われたデバイスリード抜去症例に対する治療戦略の検討
200277	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 11	2/24	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	経静脈的ペースメカおよびMICRA-AVのハイブリッド治療が有効であった1症例
200278	Chaired Poster Session		CP 47	2/25	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	胸鎖関節付近での強い抵抗によりリード植込みが困難で対側からCRT-Dデバイス植込みを行った症例
200279	Oral Session	リード抜去	O 13	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	経静脈的リード抜去(TLE)と皮下植込型除細動器(S-ICD)移植を同時施行した症例の検討
200280	Chaired Poster Session		CP 18	2/24	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	TAVI後の房室ブロックに対するMicraAVの有効性
200281	Oral Session	ペースメカの諸問題	O 25	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	導出V5R誘導のRs波形による右室自由壁ベージングの診断能について
200282	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 25	2/24	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	当院での着用型自動除細動器における指導時間と年齢の検討
200283	DR/MP Oral Session	小児・心奇形のデバイス治療	DM 3	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	補助人工心臓装着と同時に心室再同期療法を目的としたdual chamber pacemaker植込みを胸腔内に行い、両心室機能の改善をみた重症心不全の乳児
200284	Chaired Poster Session		CP 73	2/25	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	造影CT検査にて一時ベージングカテーテルの右室自由壁穿孔が疑われたが、保存的に経過観察し得た1例
200285	Oral Session	WCD・モニタリング	O 74	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	左室駆出率の低下した心不全患者における着用型自動除細動器使用中の至適薬物治療の検討
200286	Chaired Poster Session		CP 63	2/25	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	ペースメカリードがキアリ網に補足された一例
200287	Oral Session	植込み手技	O 62	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	右室ベージングによる左脚ブロック様波形はベージング誘発性心筋症のリスク因子である
200288	Oral Session	症例検討会：トラブルシューティング	O 99	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	左脚領域ベージング後にRatchet症候群を発生した1例
200289	Oral Session	I C D	O 114	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	多量の飲酒後にT波のオーバーセンシングによる不適切作動をきたしたS-ICD留置後ブルガダ症候群の1例
200290	Oral Session	困難症例検討会：合併症	O 70	2/24	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	血管穿刺時のワイヤー断裂に対して牽引抜去シミュレーションを行なって外科的抜去を選択したペースメカ植込みの一例
200291	Chaired Poster Session		CP 64	2/25	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	鎖骨下静脈からのリード抜去困難例に対して右経静脈からのスネアとエキシマレーザーシースの併用が最終的に有用であった2例
200292	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 71	2/25	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	女性S-ICD植込み患者の女性特有問題に関するアンケート実施と女性スタッフによる女性相談窓口設置の取り組み
200293	Oral Session	リード抜去	O 14	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	当院のリード抜去術における、感染リードと非感染リードの成績の違い
200294	Oral Session	リード留置	O 141	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	CRTを留置予定だったが冠静脈のほぼすべてで閾値不良であり、左室リードの留置を断念した一例
200295	Oral Session	症例検討会：興味深い症例	O 108	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	心筋生検が診断に寄与しCRT-D植込後に深部静脈血栓症を発生した心アミロイドーシスの一例
200296	Oral Session	複雑症例検討会：デバイス植込み	O 6	2/24	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	ペースメカ植込み術前のhigh-resolution three-dimensional electroanatomical mappingの有効性
200297	Chaired Poster Session		CP 28	2/24	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	CRT-PへのUp-gradeを施行した修正大血管転位症2例の検討
200298	Chaired Poster Session		CP 11	2/24	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	左脚領域中隔ベージングにより著明なQRS幅短縮が得られた高度房室ブロックの1例
200299	Oral Session	症例検討会：トラブルシューティング	O 100	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	ペースメカ本体が半回転し戻る事を繰り返したことにより心房リードが脱落した一例
200300	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードレスペースメカ	MP-O 11	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	房室同期型リードレスペースメカにおける心房メカニカルセンシング率予測因子の検討
200301	Oral Session	複雑症例検討会：心血管奇形	O 19	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	左上大静脈遺残(PLSVC)に対して心臓再同期療法を導入した2例
200302	Chaired Poster Session		CP 65	2/25	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	左右リードが存在するデバイス感染で両側リードを抜去した症例と片側リード抜去した症例の検討
200303	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 12	2/24	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	若年の患者に対して社会的背景を理由に Micra™ AV を選択し植込みを行った1例
200304	Oral Session	C R T	O 120	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	間欠性左脚ブロックに対して右室同期左室ベージングが有用だった一例
200305	Oral Session	C R T	O 121	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	MultiPoint pacing/Sync AV機能がQRS幅短縮・左室内血流効率改善に有用であった一例
200306	Oral Session	ペースメカの諸問題	O 26	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	改めて考える高齢者におけるベージングモード選択
200307	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング	MP-O 19	2/24	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	デバイス遠隔モニタリングシステム(RMS)の導入における医師の業務負担軽減などの効果の検討
200308	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 57	2/25	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	ペースメカ外来で設定変更内容についての検討
200309	Chaired Poster Session		CP 19	2/24	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	当院におけるVVIペースメカ留置患者における長期予後についての検討
200310	Oral Session	特別セッション：刺激伝導系ベージング	O 84	2/24	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	左脚主幹部での左脚前枝ヘミブロック、後枝末梢の伝導遅延を認めた左脚ベージングの一例
200311	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 17	2/24	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	全てのショック治療が送付後もVFが停止せず、アンダーセンシングにより新たに検出が開始となりショック治療が行われた症例
200312	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD	MP-O 4	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	皮下植込み型除細動器における早期電池消耗の予測は可能か〜傾向スコアマッチを行った消耗群と非消耗群の比較からの考察
200313	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 21	2/24	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	フュージョンを目的としたAV delayの延長にて循環動態の安定化が得られた一例
200315	Oral Session	I C D	O 115	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	濃厚な突然死家族歴を有する若年女性に対して一次予防として植込んだS-ICDの不適切作動の一例
200316	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD	MP-O 5	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	Dual chamber ペースメカ植込み後、皮下植込み型除細動器、両室ペースメカへ段階的にUpgradeした1例
200317	メディカルプロフェッショナル Oral Session	研究発表	MP-O 32	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	当院における植込み型心電計の長期モニタリングによる不整脈の検出
200318	Chaired Poster Session		CP 2	2/24	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	経カテーテル大動脈弁留置術後の房室ブロックとベージング率の推移
200319	Oral Session	WCD・モニタリング	O 75	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	低左心機能患者に対するブリッジ治療としてのWCDの実態
200320	Oral Session	リード抜去	O 15	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	当院における10年以上経過したリードの抜去成績
200321	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードレスペースメカ	MP-O 12	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	リードレスペースメカ(LCP)と植込型補助人工心臓(i-LVAD)間におけるEMIの検証
200322	Chaired Poster Session		CP 20	2/24	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	リードレスペースメカ留置後に急性心膜炎を発生した一例
200323	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 35	2/24	15:05	16:05	発表7分以内(質疑応答含む)	コロナ禍における当院の心臓植込み型電気デバイス遠隔診療
200324	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 53	2/25	9:35	10:35	発表7分以内(質疑応答含む)	リードノイズエピソード超過により低速通信状態となった症例とその対策
200325	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD	MP-O 6	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	S-ICD植込み患者の新規右脚ブロックによる不適切作動の経験
200326	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング	MP-O 20	2/24	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	当院の外来デバイスナースの育成について
200327	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードレスペースメカ	MP-O 13	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	心不全急性増悪の契機となった房室同期型リードレスペースメカ(Micra AV)によるPacemaker Mediated Tachycardia(PMT)の一例
200328	Oral Session	ペースメカの諸問題	O 27	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	癌患者における心臓植込みデバイスにて記録される新規心房細動と脳塞栓についての検討

第15回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

演題ID	セッション名 (発表形式)	セッション名	演題番号	日時	開始	終了	発表時間	演題名
200329	メディカルプロフェッショナル Oral Session	合併症・不具合	MP-O 57	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	IMPELLA CP留置後、一時的にICDのテレメトリが不可能に陥った一例
200330	Chaired Poster Session		CP 25	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	CRTDのRVリードが部分断線したが、LVリードでセンシングを行うことにより新規植込みやリード除去を回避できた1例
200331	Chaired Poster Session		CP 66	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	局所麻酔下に経皮的リード除去術を施行した高齢者ペースメーカーカポケット感染の1症例
200333	メディカルプロフェッショナル Oral Session	合併症・不具合	MP-O 58	2/25	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	MRIモードに起因する急激な電池寿命の低下を示した症例
200334	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス関連メディカルプロフェッショナル業務	MP-O 46	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	不整脈チームによるデバイス関連業務の院内充足を目指した取り組み
200335	Oral Session	リード留置	O 142	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	心臓再同期療法において無名静脈完全閉塞に対する経皮的血管形成術が有用であった維持透析中の1例
200336	Oral Session	症例検討会：刺激伝導系ペースング	O 48	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	刺激伝導系ペースングにおける電気的パラメータの比較検討
200337	メディカルプロフェッショナル Oral Session	S-ICD	MP-O 7	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	皮下植込み型除細動器装着患者に対する放射線治療の経験
200338	メディカルプロフェッショナル Oral Session	遠隔モニタリング	MP-O 21	2/24	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	遠隔モニタリングにおけるOptivolアラートの活用
200339	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 36	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	熱中症による死亡を遠隔モニタリングで早期発見できた1例
200340	Oral Session	重症症例検討会	O 134	2/25	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	左室ペースング不全に起因する心室頻拍と横隔神経刺激による低換気を認め急性期に左室リード追加を要したCRT-Dの一例
200341	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 44	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	金属アレルギーを有する若年高度房室ブロック患者に、ゴアテックスで被覆し左脚領域ペースング(LBAP)を行った一例
200342	Oral Session	困難症例検討会：合併症	O 71	2/24	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	サイドヘリックスリードの脱落を繰り返した一例
200343	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 18	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	iATPが有効であったVTアブレーション治療後の陳旧性心筋梗塞の1例
200344	メディカルプロフェッショナル Oral Session	刺激伝導系ペースング	MP-O 51	2/25	16:05	17:05	発表8分+質疑応答4分	Agilis His proの使用経験
200345	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 68	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	感度以下の心房収縮期波が房室同期不全に関連したと考えられるMicra AV症例
200346	Oral Session	特別セッション：リードレスペースメーカー	O 150	2/25	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	Micra AV®における右心室への血液流入波形であるA4を術前エコーにより推定可能か?
200347	Oral Session	重症症例検討会	O 135	2/25	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	ペースメーカーの心内心電図で房室解離を認めた左房起源心房頻拍
200348	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 22	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	Adaptive CRTによる自動至適化機能がQRS幅を拡大させLVEFを低下させた一例
200349	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 42	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	小児病院でのLINQの現況
200350	Chaired Poster Session		CP 67	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	感染に対するリード除去術後のリードレスペースメーカー植込み時期の検討
200351	Oral Session	ペースメーカーの諸問題	O 28	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	リードレスペースメーカーの植込み時のインピーダンスと閾値の推移の関係
200352	Oral Session	重症症例検討会	O 136	2/25	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	左室領域ペースングを行った際に、巨大中隔血腫が生じ心筋梗塞を来した1例
200353	Oral Session	特別セッション：刺激伝導系ペースング	O 85	2/24	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	当院における左脚ペースングの中長期成績
200354	Oral Session	症例検討会：刺激伝導系ペースング	O 44	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	高閾値ヒス束ペースング部位からdeep screwし、左脚ペースングに移行した1例
200355	Chaired Poster Session		CP 48	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	右室中隔の心筋viabilityが乏しい心筋梗塞後の症例に対し、事前の3Dマッピングを併用することで、安全かつ効率的にTV-ICD植込み術を施行し得た1例
200356	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 69	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	CIEDs(心臓植込み型電気デバイス)患者における各社電池予測寿命の検証
200357	Oral Session	複雑症例検討会：デバイス植込み	O 7	2/24	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	リードデリバリーシステムと経胸壁心エコー図を併用して右側より高位右室中隔にリード留置を行った、リード除去後の一例
200358	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 45	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	CRT-D植込み時の難渋する左室リード留置にAttain Stability Quadリードが有効であった1例
200359	Chaired Poster Session		CP 76	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	CRT-Dの左室リード留置時に、既存リードよりAttain Stability Quadが有効であった2例
200360	Oral Session	植込み手技	O 63	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	ペースメーカーおよび植込み型除細動器の腕側皮静脈アプローチにおける当院での連続183症例の解析
200361	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 37	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	心臓植込みデバイス遠隔モニタリングにおける通信不良への対応について
200362	Chaired Poster Session		CP 68	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	感染のためリード除去後に留置した皮下ICDに再感染を生じた1例
200363	Chaired Poster Session		CP 77	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	化学療法により洞不全症候群が改善しペースメーカー植込みを回避し得た悪性リンパ腫の1例
200364	Oral Session	CIEDの諸問題	O 55	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	急速な電池消耗の可能性のある完全皮下植込み型除細動器が植込まれた13症例の検討
200365	Oral Session	複雑症例検討会：デバイス植込み	O 8	2/24	8:00	9:30	発表7分+質疑応答3分	COVID-19ワクチン接種後の劇症型心筋炎に続発した心房間ブロックの一例
200366	Oral Session	WCD・モニタリング	O 76	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	ウェアラブルデバイスの使用が診断に寄与した発作性心房細動の2症例
200367	メディカルプロフェッショナル Oral Session	研究発表	MP-O 33	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	スクリー型リード固定直後の障害電流と刺激閾値の関係について-障害電流の至適カットオフ値の検討-
200368	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 43	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	体外式除細動器施行後に植込み型心電モニタのR波高値が低下した一例
200369	Chaired Poster Session		CP 40	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	当院における皮下植込み型除細動器と経静脈植込み型除細動器の遠隔成績の比較
200370	Chaired Poster Session		CP 74	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	植込み型除細動器手術までの期間に着用型除細動器が有用であった心室細動を繰り返す心アブリー病患者の1例
200371	Chaired Poster Session		CP 12	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	低左心機能患者に対する左脚領域ペースングと左室リードを用いた心室再同期療法の初期成績
200372	Chaired Poster Session		CP 78	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	植込み型心電計により交代性脚ブロックより一過性完全房室ブロックへの移行が記録された一例
200373	DR/MP Oral Session	小児・心奇形のデバイス治療	DM 4	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	心外膜リードによるペースメーカーとSICD植込みを施行した心臓生後およびTSPC変換術後症例
200374	Chaired Poster Session		CP 79	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	ペースメーカー交換患者の心不全入院の検討
200375	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 70	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	当院ペースメーカーチーム業務の歴史～業務拡大に取り組んで～
200376	Oral Session	複雑症例検討会：心血管奇形	O 20	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	左上大静脈遺残に対してカテーテルデリバリーシステムでペースメーカー植込みに成功した症例
200377	Oral Session	WCD・モニタリング	O 77	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	失神精査の植込み型心電計で徐脈頻脈症候群と診断した後、発作性完全房室ブロックを認めた1例
200378	Oral Session	I C D	O 116	2/25	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	心室頻拍の停止様式に着目したAutomated anti-tachycardia pacing (iATP)の効果の検証:Conventional ATPとの治療成績の比較
200379	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 73	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	植込みデバイス時刻表記における外部基準時刻に対するずれの検討
200380	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 13	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Micra AV®の初期使用経験に基づいた心房メカニカルセンシング設定の考察
200381	Oral Session	特別セッション：リードレスペースメーカー	O 151	2/25	16:05	18:15	発表8分+質疑応答4分	Micra留置の解剖学的位置と安全性についての検討
200382	Oral Session	CIEDの諸問題	O 56	2/24	17:10	18:40	発表8分+質疑応答4分	当院におけるVDDRリードレスペースメーカー植込みの初期経験
200383	メディカルプロフェッショナル Oral Session	リードレスペースメーカー	MP-O 14	2/24	10:35	12:05	発表8分+質疑応答4分	経静脈リードペースメーカーからリードレスペースメーカーへの移行期の設定について
200384	Oral Session	WCD・モニタリング	O 78	2/24	8:00	9:30	発表8分+質疑応答4分	自治医科大学附属病院における着用型除細動器の使用状況
200385	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 54	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	植込み型心臓電気デバイス用プログラムにおけるBluetoothを用いた相互通信の遅延について
200386	Oral Session	複雑症例検討会：心血管奇形	O 21	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	洞不全症候群、房室ブロック、心房低電位、心房頻拍、肺高血圧を伴う肺静脈還流異常症術後にヒス束ペースングを施行した一例
200387	Oral Session	リード留置	O 143	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	ペースメーカー植込み患者における中隔留置用シースを用いた心室中隔ペースングと心尖部ペースングのQRS幅の比較
200388	Chaired Poster Session		CP 69	2/25	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	機能しているペースメーカーと反対側の遺残リードが感染し、感染したリードは除去・機能しているリードは除去しない治療選択をした症例
200389	Oral Session	症例検討会：刺激伝導系ペースング	O 49	2/24	16:05	17:05	発表7分+質疑応答3分	右室中隔ペースングで左脚後枝を選択的に捕捉したと考えられた完全房室ブロックの1例
200390	Chaired Poster Session		CP 41	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	透折日にP波とT波の同時オーバーセンシングにより不適切作動を生じたS-ICDの一例
200391	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 49	2/25	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	2度のLIAによりICDリード不全を早期に確認できた1例
200392	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session		MP-CP 19	2/24	15:05	16:05	発表7分以内 (質疑応答含む)	Intrinsic ATP(i-ATP)により停止し得なかった心室頻拍(VT)の一例

第15回植込みデバイス関連冬季大会 採択演題一覧

演題ID	セッション名 (発表形式)	セッション名	演題番号	日時	開始	終了	発表時間	演題名
200393	Oral Session	複雑症例検討会：ペースング部位	O 42	2/24	10:35	12:05	発表7分+質疑応答3分	房室ブロックに対しpermanent His bundle pacingを行い遠隔期pacing failureを来した心臓サルコイドーシスの一例
200394	メディカルプロフェッショナル Oral Session	デバイス関連メディカルプロフェッショナル業務	MP-O 45	2/25	13:30	15:00	発表8分+質疑応答4分	当院における植込み型心臓電気デバイス(CIEDs)点検業務の標準化による教育と人材育成の取り組み
200395	Chaired Poster Session		CP 3	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	Wedensky現象が認められたペースング不全の1例
200396	Oral Session	症例検討会：興味深い症例	O 109	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	心室細動発症後COVID-19陽性となったBrugada症候群患者に対し、着用型自動除細動器を導入した一例
200397	Oral Session	症例検討会：トラブルシューティング	O 101	2/25	17:10	18:40	発表7分+質疑応答3分	脳室-心房シャントカテーテル感染による敗血症に対し、2種類のスネアを併用し経静脈的抜去を行った1例
200398	メディカルプロフェッショナル Oral Session	Best Abstract賞選考会	MP-BA 6	2/25	10:35	12:05	発表9分+質疑応答5分	心臓突然死1次予防のICD治療設定に関する検討 ―ハイレート・カットオフ設定は死亡に影響するか?―
200399	Chaired Poster Session		CP 4	2/24	9:35	10:35	発表7分以内 (質疑応答含む)	心房ペースング出力変更によって回避し得たRNRVASの一例