

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200005	Oral Session デバイス感染症・植込み手技	O193	2月21日(土)	14:20	15:20	経皮的抜去困難なCIEDリードに対する外科的抜去の戦略と課題
200006	Oral Session デバイス関連合併症ほか	O197	2月21日(土)	15:30	16:30	10年かけて徐々に増大を認めたペースメーカー植込み部のChronic Expanding Hematomaに対して形成外科との合同手術により根治し得た1例
200007	Poster Session	P35	2月20日(金)	14:45	15:15	ICD胸郭インピーダンス低下が過負荷運動を検出した冠攣縮性狭心症合併心室頻拍の1例
200008	Poster Session	P6	2月20日(金)	10:00	10:30	短期間に急激な電池消費をきたしたLeadless Pacemakerの一例
200009	Poster Session	MP-P85	2月21日(土)	15:30	16:00	MRI対応CIEDs患者における検査体制改善とタスクシフトによる業務効率化の取り組み
200011	Poster Session	P4	2月20日(金)	10:00	10:30	左脚領域ペーシング後に左室収縮能悪化を認めた前壁陳旧性心筋梗塞の1例
200012	Chaired Poster Session リードレスペースメーカー 2	CP49	2月20日(金)	13:35	14:35	左下大静脈のためAveir VRの留置に難渋した症例
200013	Poster Session	MP-P12	2月20日(金)	14:45	15:15	TAVI後徐脈およびSAMに対しペースメーカーにて改善傾向をできた一例
200014	Chaired Poster Session 植込み手技	CP88	2月21日(土)	10:45	11:45	疼痛を契機に早期発見したペースメーカーリード奇静脈迷入の1例
200015	Poster Session	P7	2月20日(金)	10:00	10:30	AVEIRを回収手技中に脱落して肺動脈へ塞栓した経皮的に回収しえた一例
200016	Poster Session	MP-P33	2月21日(土)	10:00	10:30	S-ICD植込み患者のPCI施行中に体外式除細動を行った1例
200017	Chaired Poster Session リード関連	CP102	2月21日(土)	14:20	15:20	リード抜去シースが進まずリード間癒着を解除できなかったペーシングリードを2本まとめて大腿静脈から抜去した一例
200018	Oral Session リードレスペースメーカー 5	O60	2月20日(金)	9:35	10:35	右房狭小によるAVEIR留置困難例に対してSegmental Snare Traction Techniqueを行った2症例
200019	Oral Session リードレスペースメーカー 10	O147	2月21日(土)	9:35	10:35	Aveirの右室へのデリバリー困難な状況において、内頸静脈からのスネア使用が有用であった一例
200021	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 4	O187	2月21日(土)	13:15	14:15	サルコイドーシスを背景とした完全房室ブロック・心室頻拍を有する患者に対し、リード留置に難渋した一例
200022	Poster Session	MP-P15	2月20日(金)	14:45	15:15	異なるペーシング様式ではあるものの心機能を維持し得た左脚領域ペーシングの2例
200024	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 5	O202	2月21日(土)	16:35	17:35	パルスフィールドアブレーション後に一過性の心房リード閾値上昇を生じた1症例
200025	Oral Session ペースメーカー 3	O137	2月21日(土)	16:35	17:35	経カテーテル大動脈弁置換術後に生じた徐脈依存性房室ブロックの一例
200026	Oral Session デバイス診断機能・遠隔モニタリング	O142	2月21日(土)	8:30	9:30	HeartLogicを使用することで心不全増悪が予測できていたが、その後の心不全増悪時にHeartLogic index alertが確認されなかった心不全症例
200027	Oral Session リードレスペースメーカー 4	O55	2月20日(金)	8:30	9:30	重度造影剤アレルギーとMRSA菌血症を伴う完全房室ブロックに対して心腔内エコーガイド下にAveir VR留置を行った一例
200028	Oral Session ペースメーカー 2	O6	2月20日(金)	9:35	10:35	AV Delayの観点からBachman Bundle Pacingの有用性を検討したLBBAP-CRTD症例-BBP to LBBAP-
200029	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードレスペースメーカー1	MP-O1	2月20日(金)	8:30	9:30	心房用リードレスペースメーカー植込み時の障害電流と閾値
200030	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 4	O188	2月21日(土)	13:15	14:15	リード抜去時に断裂したショックリードの断端が奇静脈内に迷入した1例
200031	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 5	O203	2月21日(土)	16:35	17:35	右房拡大と三尖弁閉鎖不全症の原因となった心房リードに対してリード抜去を施行した一例
200032	Chaired Poster Session リードレスペースメーカー 1	CP37	2月20日(金)	13:35	14:35	リードレスペースメーカーにおける植込み手技時間の実態 — Aveir VRとDRの比較検討
200033	Poster Session	P8	2月20日(金)	10:00	10:30	遅発性心タンポナーデを来したスクルーイン型リードレスペースメーカーの一例
200034	Chaired Poster Session リードレスペースメーカー 3	CP50	2月20日(金)	13:35	14:35	失神を伴う嘔吐誘発性発作性房室ブロックに対してリードレスペースメーカー植込みを選択した一例
200035	Poster Session	P2	2月20日(金)	10:00	10:30	ペースメーカーが電池消耗によるEOL状態となりジェネレーター交換中にペーシングが停止した一例
200036	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 1	O50	2月20日(金)	16:55	17:55	有症候性発作性房室ブロックに対して左脚エリアペーシングを試みたが、心室リードのスクルーが抜去困難となり先端を一部残しペイルアウトし得た一例
200037	Poster Session	MP-P27	2月20日(金)	14:45	15:15	ICDリード断線によるノイズ過剰感知のため不適切作動に至った1例
200038	メディカルプロフェッショナル Oral Session ペースメーカー	MP-O33	2月20日(金)	8:30	9:30	リードノイズ混入時の補充取縮の確認を目的としたAbbott社ストアードEGM設定に関する検討
200039	Oral Session 左心耳閉鎖術・植込み型ループレコーダー	O95	2月21日(土)	15:30	16:30	植込み型ループレコーダを用いた心原性失神のリスク所見に対する検討
200040	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 1	O18	2月20日(金)	8:30	9:30	重症大動脈弁狭窄症に合併した房室ブロックへの左脚領域ペーシングの有用性
200041	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 3	O152	2月21日(土)	13:15	14:15	TAVI後房室ブロックに対する左脚領域ペーシングの有効性
200043	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 1	O19	2月20日(金)	8:30	9:30	左脚領域に留置されたSelect SecureからのiATPが心室頻拍停止に有効であったLOT-CRTDの一例
200044	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 2	O35	2月20日(金)	13:35	14:35	左脚領域単独ペーシングにて左室刺激誘発性心室頻拍を回避できたLOT-CRTDの一例
200045	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング	CP28	2月20日(金)	10:45	11:45	CRT確立およびデバイス同側からのアプローチ不能症例に対して、対側からの左脚領域へのリード追加に成功した一例
200046	Oral Session CRT 1	O87	2月20日(金)	14:40	15:40	Deep Learningを用いた植込み前心電図画像データによるCRT responder予測モデルの構築
200047	Oral Session リードレスペースメーカー 1	O11	2月20日(金)	16:35	17:55	S-ICD移植後に完全房室ブロックを生じた肥大型心筋症の若年男性に対してMicraAV2を追加しダブルデバイスとした一例
200048	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	CP76	2月21日(土)	10:45	11:45	SMART Passフィルターの有用性と運動負荷試験の意義を再認識した皮下植込み型除細動器植込みの1例
200049	Chaired Poster Session リードレスペースメーカー 3	CP51	2月20日(金)	13:35	14:35	ペーシング不全を契機に診断されたAveir VRの遅発性感染に対して、抜去と再植込みを施行した1例
200050	Chaired Poster Session 合併症/不具合	CP107	2月21日(土)	14:20	15:20	ペースメーカー植込み後に対側で気胸および心嚢気腫を生じた一例
200051	Oral Session ペースメーカー 4	O157	2月21日(土)	14:20	15:20	Bachmann束ペーシングにより左房のリバースリモデリングが得られ心房細動再発を抑制した両室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)植込みの一例
200052	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードレスペースメーカー1	MP-O2	2月20日(金)	8:30	9:30	電極と体表クリップを使用したAveirチェックの比較検討

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200053	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス管理・遠隔モニタリング	MP-O60	2月21日(土)	16:35	17:35	4回目のCRT-D電池交換後にポケット感染した患者の意思決定支援
200054	Poster Session	P59	2月21日(土)	15:30	16:00	両心室ベising機能付き植込み型除細動器移植術と経静脈的リード抜去術を施行した、大動脈弓下左無名静脈走行異常の1例
200055	Poster Session	MP-P56	2月21日(土)	10:00	10:30	致命的な不整脈イベントによる遠隔モニタリングアラートに対する当院での運用方法と結果
200056	Oral Session EV-ICD 1	O28	2月20日(金)	10:45	12:05	術後7週間の経過観察によりair entrapmentに伴うセンシング不全が改善した血管外植込み型除細動器の一例
200057	Poster Session	MP-P63	2月21日(土)	15:30	16:00	術直後に高抵抗・高閾値を呈した心外膜ペースメーカーリードの経時的改善例
200058	Oral Session ペースメーカー 2	O7	2月20日(金)	9:35	10:35	右室中隔ベising(RVSP)でペースメーカー誘発心筋症(PICM)を呈した症例を経験し、当院でのRVSPにおけるpaced QRS(pQRS)での予後予測を検討した。
200059	Oral Session S-ICD 1	O128	2月21日(土)	14:20	15:20	sense-B-noise failureによる不適切作動が疑われた皮下植込み型除細動器植込み後の1例
200060	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 2	MP-O30	2月20日(金)	16:55	17:55	リード抜去後の三尖弁逆流変化に関する臨床的検討
200061	Poster Session	MP-P34	2月21日(土)	10:00	10:30	筋肉の痙攣によりS-ICDの不適切作動が疑われた一例
200062	Poster Session	MP-P57	2月21日(土)	10:00	10:30	遠隔モニタリングを導入していたが、閾値上昇によるベising不全の発見が遅れた一例
200063	Poster Session	MP-P65	2月21日(土)	15:30	16:00	アトピー性皮膚炎(AD)に伴うCIEDs感染が再発した1例
200064	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 1	O51	2月20日(金)	16:55	17:55	ICD交換時、ICDリードがコネクタポートに癒着し抜去困難であった一例
200065	Oral Session リードスペースメーカー 2	O40	2月20日(金)	14:40	15:40	悪性リンパ腫の心臓浸潤による完全房室ブロックに対しリードスペースメーカー植込みが有用であった一例
200066	Poster Session	MP-P13	2月20日(金)	14:45	15:15	完全房室ブロック発症前に左脚ブロックを認め、左脚領域ベisingが心室内非同期の改善に有効であった2症例
200067	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 2	O182	2月21日(土)	10:45	11:45	外科医の視点で考える、30年超えICD リード保護手技の重要性
200068	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 3	MP-O39	2月20日(金)	10:45	12:05	CIEDs関連手技における感染および合併症の実態調査
200069	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 2	MP-CP13	2月21日(土)	10:45	11:45	リードスペースメーカー植込み後にたこぼし心筋症を発症しベising閾値上昇を認めた1例
200070	Chaired Poster Session 植込み手技/感染症	CP95	2月21日(土)	14:20	15:20	心臓デバイス関連感染が疑われたStreptococcus dysgalactiae反復性菌血症に対し、適切な感染源検索によりデバイス抜去を回避し得た1例
200071	Oral Session リードスペースメーカー 10	O148	2月21日(土)	9:35	10:35	リードスペースメーカーAveir VRおよびMicra VR/AV植込み成績の比較検討
200072	Oral Session リードスペースメーカー 8	O97	2月21日(土)	16:35	17:35	心房細動・洞不全症候群を伴う心不全急性期に心房リードスペースメーカーを挿入することで循環動態が改善し、Impella離脱に成功した一例
200073	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 1	O52	2月20日(金)	16:55	17:55	リード抜去後post cardiac injury syndromeを呈したと思われる1症例
200074	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードスペースメーカー1	MP-O3	2月20日(金)	8:30	9:30	Aveir DRにおけるi2i通信レベルに影響する要因の検討
200075	Chaired Poster Session ICD/CRT 1	CP63	2月20日(金)	13:35	14:35	ペースメーカーからCRTへのupgradeにおいてCornell product([RaVL+SV3]×QRS duration)がCRT responderの予測因子となる
200076	Oral Session リードスペースメーカー 6	O72	2月20日(金)	13:35	14:35	徐脈依存性閾値上昇を認めたAveil ARの1例
200077	Oral Session ペースメーカー 4	O158	2月21日(土)	14:20	15:20	デリバリーカテーテルを使用した心房中隔リード植込みの安全性と正確性の検討:右心耳留置との比較
200078	Oral Session 刺激伝導系ベising 3	O153	2月21日(土)	13:15	14:15	左室リード挿入困難のため左脚領域ベisingに変更し、成功基準を満たしたものの留置後2か月目にリード脱落が判明し再挿入を要した非虚血性心筋症の一例
200079	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 1	O102	2月21日(土)	8:30	9:30	追加穿刺不要のConduction System Pacingリードへ交換のための新技術
200080	Chaired Poster Session リード関連	CP101	2月21日(土)	14:20	15:20	左室内へ遅発性穿孔したSelect Secureリードをモルレルテクニックで再留置した一例
200081	Oral Session 小児デバイス・その他	O65	2月20日(金)	10:45	12:05	視神経脊髄炎による最後野症候群に伴う徐脈に対してペースメーカー植込みを施行した1例
200082	Oral Session 刺激伝導系ベising 4	O162	2月21日(土)	15:30	16:30	左脚領域ベisingの植込み時に認めたAnodal captureが経時的に消失した一例
200083	Poster Session	MP-P44	2月21日(土)	10:00	10:30	当院での着用型除細動器(WCD)運用について ~病院消防連携を検討してみよう~
200084	Chaired Poster Session リードスペースメーカー 2	CP43	2月20日(金)	13:35	14:35	内臓逆位に対してリードスペースメーカーを留置した1例
200085	Poster Session	MP-P23	2月20日(金)	14:45	15:15	ICD患者において反復性非リエントリー性室房同期を2つの設定変更で回避した1例
200086	Poster Session	MP-P16	2月20日(金)	14:45	15:15	スクルーイン型リードスペースメーカー留置後に冠静脈洞に逸脱し回収した1例
200087	メディカルプロフェッショナル Oral Session Best Abstract賞選考会セッション	MP-BA1	2月20日(金)	9:35	10:35	3T MRI撮像によるPMへの影響
200088	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 1	O112	2月21日(土)	8:30	9:30	心房リード穿孔に対して外科的手術を要した1例
200089	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 2	MP-CP8	2月21日(土)	10:45	11:45	Closed Loop System使用ペースメーカー患者において、リハビリ終了後も高レートベisingが持続した1例
200090	Chaired Poster Session ペースメーカー 2	CP9	2月20日(金)	10:45	11:45	右室前面心外膜ベising誘発性心筋症に対しCRTPへのアップグレードが有効であった1例
200091	メディカルプロフェッショナル Oral Session 業務効率化・患者管理・その他	MP-O11	2月20日(金)	10:45	12:05	CDR認定制度改定が当院臨床工学技士業務に与える影響 —記録関連業務の定量的評価—
200092	Poster Session	P17	2月20日(金)	10:00	10:30	亜急性期に心室頻拍発作を認めたリンパ球性劇症型心筋炎の一例
200093	Poster Session	MP-P17	2月20日(金)	14:45	15:15	Aveil AR留置後一過性ベising不全のためAveil VR追加となった1症例
200094	Oral Session ペースメーカー 1	O1	2月20日(金)	8:30	9:30	Selectra 3Dを用いたBachmann bundle area pacingの植込み成績
200095	Oral Session 刺激伝導系ベising 5	O167	2月21日(土)	16:35	17:35	左脚ブロック・低心機能症例におけるLOT-CRTの急性期血行動態評価を行った一例:デバイス設定別検討
200096	Poster Session	P60	2月21日(土)	15:30	16:00	永久ペースメーカー植込み2年半後に完全房室ブロックに移行した運動誘発性房室ブロックの一例

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200097	Oral Session S-ICD 2	O177	2月21日(土)	9:35	10:35	皮下植込み型除細動器(S-ICD)移植術後に外側胸動脈からの出血を来した一例
200098	Poster Session	MP-P1	2月20日(金)	14:45	15:15	当院におけるAtrial Anti-Tachycardia Pacingの効果についての評価
200099	Poster Session	P37	2月20日(金)	14:45	15:15	心筋梗塞発症前に長時間心電図レコーダでST低下を検出した1例
200100	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 2	O36	2月20日(金)	13:35	14:35	重症両心不全に対する三尖弁置換術前日に左脚領域ペーシングリードを追加し、開心術中に脱落した同リードの外科的再固定に成功した一例
200101	Chaired Poster Session ICD/CRT 2	CP64	2月20日(金)	13:35	14:35	心臓再同期療法後の至適QRS幅と臨床転帰の検討
200102	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 3	MP-O38	2月20日(金)	10:45	12:05	植込み型心臓電気デバイス植込み患者のMRI撮像に関する医療スタッフへのアンケート調査
200103	Oral Session S-ICD 1	O127	2月21日(土)	14:20	15:20	S-ICD植込み後に不適切作動を繰り返し、ホルター心電図で原因を特定し対応できた一例
200104	Oral Session リードレスペースメーカ 9	O122	2月21日(土)	13:15	14:15	リードレスペースメーカ留置時のスタック解除にアルファループ法が有効であった1例
200105	Poster Session	P51	2月21日(土)	15:30	16:00	Aveir VR留置直後の閾値上昇にて再留置を行った一例
200106	Chaired Poster Session ICD/CRT 1	CP59	2月20日(金)	13:35	14:35	ショックリードのペーシング後に著明なリードノイズが混入することでICD不適切作動が起きた一例とその原因の考察
200107	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル4	MP-CP28	2月21日(土)	14:20	15:20	植込み型心臓不整脈デバイス装着患者の手術・放射線治療時対応プロトコルの構築
200108	Chaired Poster Session S-ICD/EV-ICD/その他	CP81	2月21日(土)	10:45	11:45	当院でのICMによるESUS患者の発作性心房細動の検出率および検出因子の検討
200109	Oral Session リードレスペースメーカ 3	O45	2月20日(金)	15:50	16:50	左総腸骨静脈に脱落した心房リードレスペースメーカを回収した一例
200110	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 2	O37	2月20日(金)	13:35	14:35	左脚ブロック心不全に対する刺激伝導系ペーシングは両室ペーシングを凌駕するか?
200112	メディカルプロフェッショナル Oral Session Best Abstract賞選考会セッション	MP-BA2	2月20日(金)	9:35	10:35	PVCを伴った上室性頻拍に対する各社ICDデバイスの識別機能についての実験的検討
200113	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 1	O113	2月21日(土)	8:30	9:30	右房内を浮遊する脱落したリードレスペースメーカの回収に成功した一例
200114	Chaired Poster Session 植込み手技	CP91	2月21日(土)	10:45	11:45	電池交換時にジェネレータからリードが抜けず損傷、ジェネレータの破砕とリード修復が必要であった一例
200115	Poster Session	P45	2月21日(土)	10:00	10:30	デバイスヘッドを破壊しFrozen Leadのペイルアウトに成功した一例
200116	メディカルプロフェッショナル Oral Session 業務効率化・患者管理・その他	MP-O12	2月20日(金)	10:45	12:05	植込み型心臓電気デバイス(CIEDs)に対するバルスフィールドアブレーションの影響
200117	Chaired Poster Session ペースメーカ 2	CP12	2月20日(金)	10:45	11:45	左室流出路狭窄の進行を伴う閉塞性肥大型心筋症に対して恒久的ペースメーカ植込みが有効であった1例の検討
200118	Poster Session	P28	2月20日(金)	10:00	10:30	電気生理学的検査で心室細動が誘発されたブルガダ症候群患者に対してS-ICD植込みを予定したが術前スクリーニングで不適合となりICD植込みとした1例の検討
200119	Chaired Poster Session 感染症/その他	CP106	2月21日(土)	14:20	15:20	植込み型除細動器術後遠隔期に発見されたReverse Ratchet症候群をきたした拡張型心筋症の一例
200120	Oral Session Best Abstract賞選考会セッション	BA1	2月20日(金)	13:35	14:35	左脚ペーシングにおける右室の興奮経路と心電図指標との関連
200121	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードレスペースメーカ1	MP-O4	2月20日(金)	8:30	9:30	AVEIRイントロゲート時における心電図電極間の飽和スコア比較検討
200122	メディカルプロフェッショナル Oral Session 業務効率化・患者管理・その他	MP-O13	2月20日(金)	10:45	12:05	「植込みから終末期まで」—10年間にわたるデバイス患者へのトータルマネジメントと看護介入の実践
200123	Oral Session CRT 2	O109	2月21日(土)	10:45	11:45	Activation Imagingを用いたCRT植込後左室同期性評価の臨床的有用性
200124	Oral Session S-ICD 1	O129	2月21日(土)	14:20	15:20	S-ICD植込み時の除細動閾値テストで一時的にAveirのpost-shock pacing failureを生じた一例
200125	Chaired Poster Session S-ICD/EV-ICD/その他	CP83	2月21日(土)	10:45	11:45	LV lead通過困難に対し0.014から0.018 inchへのguide wireの変更に伴って通過に成功した3症例
200126	Poster Session	MP-P45	2月21日(土)	10:00	10:30	開心術後の繰り返す致死性不整脈に着用型自動除細動器が数回適正作動し突然死を回避できたが、補充調律に対する不適切ショックが混在していた一例
200127	メディカルプロフェッショナル Oral Session Best Abstract賞選考会セッション	MP-BA3	2月20日(金)	9:35	10:35	プログラマーから得られた疑似体表心電図と標準12誘導心電図間の右室ペーシング患者paced QRS時間の比較
200128	メディカルプロフェッショナル Oral Session ICD/CRT	MP-O6	2月20日(金)	9:35	10:35	長期持続性心房細動患者におけるLOT-CRTの経験
200129	Oral Session リードレスペースメーカ 8	O98	2月21日(土)	16:35	17:35	リードレスペースメーカ植込み時に三尖弁通過難渋に関わる解剖学的特徴
200130	Poster Session	MP-P41	2月21日(土)	10:00	10:30	EV-ICD初植込み3症例の経験
200131	Oral Session デバイス感染症・植込み手技	O192	2月21日(土)	14:20	15:20	A Novel Pacemaker Pocket Compressor: Performance Test Results
200132	Chaired Poster Session S-ICD/EV-ICD/その他	CP82	2月21日(土)	10:45	11:45	Watchman FLX留置2年半後に発症した遅発性デバイス関連血栓の一例
200133	Poster Session	P27	2月20日(金)	10:00	10:30	中年期女性の心室細動に対するデバイス選択～S-ICDで本当によいか～
200134	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ 1	CP38	2月20日(金)	13:35	14:35	異なる二種類のリードレスペースメーカ(AveirおよびMicra)を用いたαループテクニックによる留置の経験
200135	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ 3	CP52	2月20日(金)	13:35	14:35	当院でのAVEIR DR植込み4例の経験
200136	Oral Session リード関連合併症・リード除去 3	O172	2月21日(土)	8:30	9:30	Evolution Steady交換用アウターシース先端のステンレス鋼チップが無名静脈で離断するもPTA用バルーンを用いて回収に成功したペースメーカ感染の一例
200137	Oral Session デバイス関連合併症ほか	O201	2月21日(土)	15:30	16:30	Electrical stormに対するLeft Ventricular Assist Deviceの役割
200138	Poster Session	MP-P32	2月21日(土)	10:00	10:30	心室バイポーラ電極で体表心電図様EGMが取得され、オーバーセンシングに至った1例
200139	メディカルプロフェッショナル Oral Session 業務効率化・患者管理・その他	MP-O14	2月20日(金)	10:45	12:05	CIED外来業務を"60分短縮"したデータ転送アプリの活用 ～File Browser Professional(FB)導入の効果～
200140	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 1	O20	2月20日(金)	8:30	9:30	左脚領域ペーシング(LBBAP)におけるペーシング極性および設定レートによる左脚(LBB)・左室中隔心筋(LVS)閾値についての検討
200142	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 2	MP-CP14	2月21日(土)	10:45	11:45	Aveir AR植込み後、Phase 4 blockによる一過性心停止を呈した1例

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200143	Poster Session	P46	2月21日(土)	10:00	10:30	Pocket穿孔した超高齢患者に対して本体・Lead垂全摘しLeadless Pacemaker併用で加療できた一例
200144	Poster Session	MP-P46	2月21日(土)	10:00	10:30	本体・リード抜去症例における遠隔モニタリング終了処理の課題と体制整備の重要性
200145	Poster Session	P25	2月20日(金)	10:00	10:30	CRT植込み患者における慢性腎障害の背景と予後
200146	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 4	O189	2月21日(土)	13:15	14:15	感染ペースメーカー抜去時にレーザーシースによる右室穿孔をきたした高齢フレイル女性の一例
200147	Poster Session	MP-P35	2月21日(土)	10:00	10:30	S-ICD ノイズ性状の変化から判明したリード断裂の一例
200148	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング	CP23	2月20日(金)	10:45	11:45	完全房室ブロックとなり左脚ブロックが解除され、心機能が改善した症例に対し左脚エリアペーシングを施行した1例
200149	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング	CP26	2月20日(金)	10:45	11:45	間欠的束枝心室伝導と選択的/非選択的 His bundle pacing波形
200150	Poster Session	P9	2月20日(金)	10:00	10:30	完全房室ブロックに対するリードレスペースメーカー植込み後に左室機能低下を呈し、最終的にたこつぼ心筋症と診断された一例
200151	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 3	MP-O41	2月20日(金)	10:45	12:05	心不全緩和ケア推進に向けた心不全緩和ケア(症例カンファレンス)チームの活動と今後の課題-ICD停止に関する検討-
200152	Chaired Poster Session ペースメーカー 3	CP18	2月20日(金)	10:45	11:45	ペースメーカー植込みによると思われる抑うつ状態に対してデバイス全抜去術が有効であった1例
200153	Poster Session	MP-P47	2月21日(土)	10:00	10:30	心不全入院患者のHeart Logicインデックスを後方視的に考察した一例
200154	Oral Session ICD	O82	2月20日(金)	8:30	9:30	ICD植込み患者における抗頻拍ペーシング(ATP)とショック作動の予後との関連
200155	Oral Session WCD	O23	2月20日(金)	9:35	10:35	当院におけるWCD使用の現状と課題
200156	メディカルプロフェッショナル Oral Session 業務効率化・患者管理・その他	MP-O15	2月20日(金)	10:45	12:05	高齢患者のデバイス植込みに寄り添う看護とデバイスナースの役割
200157	Poster Session	MP-P76	2月21日(土)	15:30	16:00	リードレスペースメーカーにおける穿刺部止血方法と術後合併症の現状
200158	Poster Session	MP-P77	2月21日(土)	15:30	16:00	病棟全体でCIEDs患者へのケアの質を高めるための取り組み〜CIEDsケアチームから病棟看護師へのタスクシフト〜
200159	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル4	MP-CP23	2月21日(土)	14:20	15:20	ペースメーカー遠隔モニタリング支援システム導入による業務改善の検証
200160	Poster Session	P40	2月20日(金)	14:45	15:15	左鎖骨下静脈閉塞の患者に対しCRT-P植込み術を行った1例
200161	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 5	MP-O54	2月21日(土)	8:30	9:30	MRIカード非保有者に対してMRIを行った一例
200162	Oral Session CRT 2	O108	2月21日(土)	10:45	11:45	CRT分時換気量センサーに起因し不適切に誘発された頻拍の1例
200163	Oral Session ペースメーカー 3	O138	2月21日(土)	16:35	17:35	Reverse Ratchet syndromeを繰り返した、DDDペースメーカーの一例とその対処
200164	Oral Session CRT 1	O88	2月20日(金)	14:40	15:40	治療抵抗性の心室期外収縮に対してCRTD植込みが有効であった一例
200165	Poster Session	MP-P24	2月20日(金)	14:45	15:15	Long Pacing AvdelayがSpike on Tを引き起こした1例
200166	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング/リードレスペースメーカー	CP29	2月20日(金)	10:45	11:45	心房及び心室の生理的ペーシング実現を目的とした経静脈ペースメーカー植込みの初期経験
200167	Poster Session	P26	2月20日(金)	10:00	10:30	当院におけるSonRtipTMリードを用いたSnoR®搭載CRT-Dの初期使用経験
200168	Chaired Poster Session リードレスペースメーカー 3	CP55	2月20日(金)	13:35	14:35	スネア併用下リードレスペースメーカーAveir右室挿入不能例に対してMicraコンパートにて留置に成功した1例
200169	Chaired Poster Session S-ICD/ EV-ICD/その他	CP84	2月21日(土)	10:45	11:45	高度な右心房・右心室の拡大のため左鎖骨下静脈からの右心室リード留置に難渋した一例.
200170	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 1	O21	2月20日(金)	8:30	9:30	左脚エリアからの単極ペーシングで右脚枝遠位伝導ブロックの修正を認めた1例-What is the mechanism?-
200171	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 2	O132	2月21日(土)	15:30	16:30	全国健康保険請求データベースを用いたCIED関連感染性心内膜炎における早期リード抜去の実態と患者転帰への影響の検討
200172	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 3	O154	2月21日(土)	13:15	14:15	Lumenless leadとStyled-driven leadを用いた左脚領域ペーシングの違いについての検討
200173	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 1	O114	2月21日(土)	8:30	9:30	DDDペースメーカー植込み後に発症したペーシング誘発性心筋症に対してCRT-Pアップグレードが著効した一例
200174	Poster Session	MP-P86	2月21日(土)	15:30	16:00	電子カルテ導入による当院のデバイス業務の変化
200175	メディカルプロフェッショナル Oral Session 刺激伝導系ペーシング	MP-O23	2月20日(金)	15:50	16:50	当クリニックにおける左脚領域ペーシングのリードパラメータに関する中期成績の評価
200176	Chaired Poster Session ICD/CRT 2	CP68	2月20日(金)	13:35	14:35	LOT-CRT 埋込後の心室性不整脈発生に関する検討
200177	Poster Session	MP-P14	2月20日(金)	14:45	15:15	TAVI後の高度房室ブロック患者に対して左脚領域ペーシングを行った1例
200178	Oral Session ペースメーカー 2	O8	2月20日(金)	9:35	10:35	透視ガイド下心房中隔ペーシングの実際と課題:CTで特定したリード留置位置とバハマン束ペーシングへの影響
200179	Oral Session 小児デバイス・その他	O66	2月20日(金)	10:45	12:05	当院における小児植込み型心臓デバイス(ICD・CRTD)の現状と課題
200180	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 2	O183	2月21日(土)	10:45	11:45	左上大静脈遺残(PLSVC)に対するボストン社製デリバリーカテーテル(SSPC3)を用いた右室中隔リード留置の1例
200181	Chaired Poster Session ペースメーカー 2	CP13	2月20日(金)	10:45	11:45	治療に難渋した徐脈性心房細動合併のHFpEFに対する恒久的ペースメーカー植込み術の適応に関して、右心カテーテルによる評価が効果的であった一例
200183	Oral Session ペースメーカー 1	O2	2月20日(金)	8:30	9:30	Mode Switchが不適切に解除され右室ペーシングによって心不全の悪化を呈した1例
200184	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 1	MP-O18	2月20日(金)	13:35	14:35	S-ICD電池交換後R波高値低下と変行伝導により洞性頻脈時に不適切作動した1症例
200185	Oral Session リードレスペースメーカー 1	O12	2月20日(金)	16:35	17:55	合併症なく施行したリードレスペースメーカー植込み術直後に発症したバルサルバ洞限局性大動脈解離による心タンポナーデのために病理解剖を施行した一例
200186	Poster Session	P10	2月20日(金)	10:00	10:30	リードレスペースメーカー(Aveir AR)留置後早期に閾値上昇をきたし抜去を要した1例
200187	Chaired Poster Session ペースメーカー 1	CP1	2月20日(金)	10:45	11:45	反射性失神に対するClosed Loop Stimulationの有効性とペーシングによる不快感とのトレードオフ

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200188	Chaired Poster Session ペースメーカ 2	CP10	2月20日 (金)	10:45	11:45	CRT-D植込み術中に左室リードによるペーシングで心房捕捉をきたした一例
200189	メディカルプロフェッショナル Oral Session 刺激伝導系ペーシング	MP-O24	2月20日 (金)	15:50	16:50	左脚領域ペーシングにおけるLumenless leadを用いた簡易Continuous pacing法の工夫
200190	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 5	MP-O51	2月21日 (土)	8:30	9:30	CIEDs遠隔モニタリングにおける患者・家族の理解・満足度、継続希望および理解不足に関する解析
200191	Poster Session	MP-P3	2月20日 (金)	14:45	15:15	心室ペーシング率と心房細動の関連
200192	Chaired Poster Session S-ICD/EV-ICD/その他	CP79	2月21日 (土)	10:45	11:45	頻回の不適切作動を認めたために皮下植込み型除細動器を抜きし血管外植込み型除細動器の植込みを行った一例
200193	Oral Session 左心耳閉鎖術・植込み型ループレコーダー	O96	2月21日 (土)	15:30	16:30	植込み型心電計でAF burdenを過小評価した心房粗細動の一例
200194	Poster Session	P33	2月20日 (金)	14:45	15:15	WPW症候群に対し左後中隔副伝導路アブレーションを施行し、突然死二次予防として着用型自動除細動器管理を導入した心室細動蘇生後の若年例
200195	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 1	O103	2月21日 (土)	8:30	9:30	三尖弁置換術の際にICD リードを生体弁輪外側に固定し、3年半後にリード不全を生じた1例
200196	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 4	MP-O47	2月20日 (金)	15:15	16:15	植込み型心電図記録計とリードレスペースメーカ併用に関する検討
200197	Poster Session	MP-P4	2月20日 (金)	14:45	15:15	促進房室接合部調律と心房頻拍により設定変更を要したペースメーカ症例
200198	Poster Session	P36	2月20日 (金)	14:45	15:15	24時間を超えて:アブレーション後AF再発における7日間ホルターの検出力
200199	Oral Session リードレスペースメーカ 10	O149	2月21日 (土)	9:35	10:35	植込み後翌日に脱落し冠静脈洞に迷入後、右室内で遊走するAVEIRを回収した巨大右心房を有する徐脈性心房細動の一例
200200	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ 2	CP44	2月20日 (金)	13:35	14:35	SSS2型に対するAveir AR留置2ヶ月後のHolter心電図でunder senseを認め設定変更を要した一例
200201	Oral Session S-ICD 1	O130	2月21日 (土)	14:20	15:20	徐脈発作でSMART PassがOFFとなり、AFに対する不適切作動を来したフォロー四徴症の一例
200202	Poster Session	MP-P87	2月21日 (土)	15:30	16:00	院内での放射線治療に遠隔モニタリングを活用した1例
200203	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 2	MP-CP9	2月21日 (土)	10:45	11:45	1拍のみAV Delayが延長し自己QRS直後にペーシングが入った心電図解析の1例
200204	Oral Session リードレスペースメーカ 4	O56	2月20日 (金)	8:30	9:30	解剖学的異常を有する右心房に対して、心房リードレスペースメーカ植込みが困難な場合のテクニック
200205	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ 1	CP39	2月20日 (金)	13:35	14:35	Micra AVを留置後に電池消耗に伴いAveir VRを新規に留置した一例
200207	Poster Session	MP-P61	2月21日 (土)	15:30	16:00	失神患者に対する植込み型心電計の有用性と長期追跡における再発抑制効果についての検討
200208	Oral Session Best Abstract賞選考会セッション	BA2	2月20日 (金)	13:35	14:35	リード留置直後に測定したPulse width(PW) 1.5msでのpacing voltage threshold (PVT)と電流閾値は手術終了時のPW 0.4msでの良好なPVTを予測し得る
200209	Oral Session リードレスペースメーカ 10	O150	2月21日 (土)	9:35	10:35	Aveir ARリードレスペースメーカ植込みの初期成績
200210	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	CP74	2月21日 (土)	10:45	11:45	CRT植込み後の左室駆出率と心室内における伝導興奮時間の変化に関する検討
200211	メディカルプロフェッショナル Oral Session Best Abstract賞選考会セッション	MP-BA4	2月20日 (金)	9:35	10:35	Block HF適応スクリーニング体制の構築とCRT導入最適化〜PICM早期発見と臨床アウトカムへの影響〜
200212	Poster Session	P41	2月21日 (土)	10:00	10:30	CRT-D植込み術中に心室頻拍を頻回に認めた一例
200213	Poster Session	MP-P48	2月21日 (土)	10:00	10:30	心臓再同期療法後も心不全入院を繰り返した重症心不全患者に対するHeartInsightを用いた心不全再入院予防への取り組み
200214	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ 2	CP45	2月20日 (金)	13:35	14:35	TAVI後、頻脈性心房細動と洞不全症候群を合併し心不全治療に難渋した1例
200215	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 5	MP-O52	2月21日 (土)	8:30	9:30	CIED検出subclinical AFに対するRMプロトコールとCAの意義
200216	メディカルプロフェッショナル Oral Session 刺激伝導系ペーシング	MP-O25	2月20日 (金)	15:50	16:50	左脚領域ペーシング植込み手技に対するアブレーションCTの活用法
200217	Oral Session S-ICD 2	O178	2月21日 (土)	9:35	10:35	非持続性心室頻拍の心拍数を指標とした将来のVT予測とデバイス選択
200218	Oral Session 左心耳閉鎖術・植込み型ループレコーダー	O92	2月21日 (土)	15:30	16:30	WATCHMAN FLX™ PRO留置後のデバイス関連血栓により外科的摘出を要し、その後JAK2遺伝子変異を有する本態性血小板血症が強く疑われた1例
200219	Poster Session	MP-P64	2月21日 (土)	15:30	16:00	当院におけるCIEDsMRI撮像の安全性について
200220	メディカルプロフェッショナル Oral Session 刺激伝導系ペーシング	MP-O26	2月20日 (金)	15:50	16:50	「左バンドル分岐最適化心臓再同期療法(LOT-CRT)と従来の両心室ペーシング(BiV-CRT)のQRS幅比較における有効性の検討」
200221	Chaired Poster Session 植込み手技	CP89	2月21日 (土)	10:45	11:45	心臓外科術中の上大静脈損傷による閉塞のため、洞不全症候群に対して左上大静脈遺残経路で心房リードを追加した症例
200222	Chaired Poster Session ペースメーカ 2	CP8	2月20日 (金)	10:45	11:45	著明な右室拡大を認めた不整脈原性右室心筋症患者に対して、Locator 3Dを用いICDリードを適切に右室中隔に留置できた一例
200223	Oral Session デバイス感染症・植込み手技	O194	2月21日 (土)	14:20	15:20	ペースメーカデバイス全システム抜去後にポケット内嚢胞が乳癌と判明した1例
200224	Poster Session	MP-P58	2月21日 (土)	10:00	10:30	当院における遠隔モニタリングの医師報告要因と対応状況の検討
200225	Oral Session EV-ICD 2	O207	2月21日 (土)	16:35	17:35	S-ICDの不適切作動を繰り返すためEV-ICD植込みを施行した特発性心室細動の一例
200226	Poster Session	MP-P59	2月21日 (土)	10:00	10:30	当院におけるリードレスペースメーカの導入方法について
200227	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	CP71	2月21日 (土)	10:45	11:45	慢性腎障害を合併するCRT植込み患者における心拍数コントロール状態と予後
200228	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス管理・遠隔モニタリング	MP-O61	2月21日 (土)	16:35	17:35	遠隔モニタリングによりルーズピンとリード損傷を発見し得た一例
200229	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 4	O190	2月21日 (土)	13:15	14:15	Ratchet Syndromelによるリード脱落を認めた1例
200230	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 1	O115	2月21日 (土)	8:30	9:30	Micra®による心膜炎をきたした1例
200231	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング/リードレスペースメーカ	CP34	2月20日 (金)	10:45	11:45	リードレスペースメーカ植込み後に収縮性心膜炎を発症し、ステロイドが著効した一例
200233	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードレスペースメーカ1	MP-O5	2月20日 (金)	8:30	9:30	リードレスペースメーカと経静脈ペースメーカの併用症例におけるテレメトリ障害の検討

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200234	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング/リードレスペースメーカ	CP30	2月20日(金)	10:45	11:45	左脚領域ペーシング中にペーシング波形が完全右脚ブロックとなり、造影にてリードが、thebesian veinより後室間静脈に迷入していることが判明した1例
200235	Chaired Poster Session ペースメーカ 2	CP14	2月20日(金)	10:45	11:45	右房低電位の抗ミトコンドリア抗体関連筋炎に対して心房リードの留置に成功した1例
200236	Oral Session デバイス関連合併症ほか	O198	2月21日(土)	15:30	16:30	植込み型除細動器ポケット内に生じたChronic expanding hematomaに感染を合併した極めて稀な1例
200237	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	CP77	2月21日(土)	10:45	11:45	甲状腺中毒症を契機に発症した心室細動ストームに対し皮下植込み型除細動器を適用した1例
200238	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 1	MP-CP7	2月21日(土)	10:45	11:45	パルスフィールドアブレーション後にRAリードの一過性の閾値上昇が認められた1例
200239	Chaired Poster Session 植込み手技	CP90	2月21日(土)	10:45	11:45	CS造影に用いるWedged Berman CatheterによるAnchor Balloon TechniqueでCS入口部高度屈曲を克服し、左室リード留置に成功した1例
200240	Poster Session	P11	2月20日(金)	10:00	10:30	リードレスペースメーカ植込み後に一過性の閾値・インピーダンス上昇がみられた一例
200241	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ 3	CP53	2月20日(金)	13:35	14:35	三尖弁形成術後のリードレスペースメーカ留置困難例に対しスネア補助が有用であった1例
200242	メディカルプロフェッショナル Oral Session ペースメーカ	MP-O34	2月20日(金)	8:30	9:30	心房リード留置部位の違いによる心房抗頻拍ペーシングの有効性の比較検討
200243	メディカルプロフェッショナル Oral Session ペースメーカ	MP-O35	2月20日(金)	8:30	9:30	Bachmann Bundle Pacing施行時のパルス幅変更による閾値低下予測の検討
200244	Poster Session	MP-P69	2月21日(土)	15:30	16:00	完全房室ブロック患者のCRTDがERIに到達した残存PacemakerのPacing spikeをOversensingして失神症状を惹起した1例
200245	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング/リードレスペースメーカ	CP31	2月20日(金)	10:45	11:45	Dual-leadsテクニックおよびロングシースを併用し左脚補足に成功した左脚領域ペーシングの一例
200246	Oral Session EV-ICD 2	O208	2月21日(土)	16:35	17:35	胸骨下血管外植込み型除細動器の植込みに難渋した虚血性心筋症の1例
200247	Oral Session リードレスペースメーカ 6	O73	2月20日(金)	13:35	14:35	心房用リードレスペースメーカにおけるファーフィールドR波センシング:不応期設定の重要性
200248	Oral Session リードレスペースメーカ 4	O57	2月20日(金)	8:30	9:30	AVEIR ARの初期使用経験と植込み時の障害電流特性の重要性
200249	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 2	O184	2月21日(土)	10:45	11:45	複数の開心術およびアブレーション後に著明な心房間・房室伝導障害を呈した洞不全症候群症例に対し、左心耳ペーシング及び両心室ペーシングを選択した一例
200250	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードレスペースメーカ2	MP-O55	2月21日(土)	10:45	11:45	術中鎮静による洞停止に対して心室ペーシングの室房伝導にて心房CEGMを評価したAveir DRの1例
200251	Oral Session デバイス感染症・植込み手技	O195	2月21日(土)	14:20	15:20	ペースメーカ感染除去後に留置したリードレスペースメーカ(AVEIR TM)が感染し除去した1例
200252	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 1	O104	2月21日(土)	8:30	9:30	経静脈DDDペースメーカ植込み中に空気塞栓を生じpigtailカテーテルで空気の吸引を行った一例
200254	Poster Session	P42	2月21日(土)	10:00	10:30	左上大静脈遺残症例に対してCRT-P植込みを実施した1例
200255	Oral Session ペースメーカ 3	O139	2月21日(土)	16:35	17:35	TAVI後房室ブロックにおけるペーシング非依存の予測因子
200256	メディカルプロフェッショナル Oral Session 業務効率化・患者管理・その他	MP-O16	2月20日(金)	10:45	12:05	遠隔モニタリングを活用した「チェックレス外来」の導入とその効果の検討
200257	Oral Session リードレスペースメーカ 9	O123	2月21日(土)	13:15	14:15	心房リードレスペースメーカの初期使用経験
200258	Poster Session	MP-P49	2月21日(土)	10:00	10:30	Abbott社製Gallantにおける遠隔モニタリングの課題
200259	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 1	MP-CP1	2月21日(土)	10:45	11:45	当院遠隔モニタリング終了患者の原因分析と課題
200260	Oral Session ペースメーカ 1	O3	2月20日(金)	8:30	9:30	Far-field protection after Vslによる短い心室後心房ブランキングから1型Far-field R wave センシングによりペースメーカ症候群を来した1例
200261	Oral Session デバイス診断機能・遠隔モニタリング	O143	2月21日(土)	8:30	9:30	植込み型心電図記録計によるイベント検出後の受診経緯に関する検討
200262	Oral Session デバイス診断機能・遠隔モニタリング	O144	2月21日(土)	8:30	9:30	Auto Capture機能の限界に対しVIP機能が有効であったペースメーカ1症例
200263	Poster Session	MP-P50	2月21日(土)	10:00	10:30	植込み型心臓不整脈デバイス認定士を活用した遠隔モニタリングシステムでのアラート送信に対するレポートライン構築の試み
200264	Poster Session	MP-P71	2月21日(土)	15:30	16:00	体外式ペースメーカPACE101Hにおける清拭液侵入経路とスピーカー故障再現の検証
200265	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ 2	CP46	2月20日(金)	13:35	14:35	AveirTM VRリードレスペースメーカ留置時にヘリックスが破損した一例
200266	Oral Session リードレスペースメーカ 3	O46	2月20日(金)	15:50	16:50	Aveir VRの早期電池消耗に対しMicra AV追加術を施行した房室ブロックの一例
200267	Oral Session リード関連合併症・リード除去 3	O173	2月21日(土)	8:30	9:30	経皮的心室リード除去4年後に、残存させた心房リードの脱落を来した症例
200268	Oral Session CRT 2	O110	2月21日(土)	10:45	11:45	CRT後慢性期の自己QRS時間の変化が臨床経過に与える影響-Paced QRSとPost Native QRSの比較検討-
200269	Poster Session	MP-P78	2月21日(土)	15:30	16:00	左脚領域ペーシングにおける臨床工学技士業務のマニュアル化
200270	Chaired Poster Session リードレスペースメーカ 3	CP54	2月20日(金)	13:35	14:35	小牧市民病院におけるAVEIR AR, DRの初期導入10例
200271	Chaired Poster Session 合併症/不具合	CP108	2月21日(土)	14:20	15:20	予測困難な早期電池消耗を認めたBoston Scientific ACCOLADE(TM) MRIの一例
200272	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 2	MP-O31	2月20日(金)	16:55	17:55	CIED植込み患者におけるPFA後の電気的特性の変化について
200273	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス管理・遠隔モニタリング	MP-O62	2月21日(土)	16:35	17:35	患者利益と病院経営への貢献を目指したAI支援を用いた植込み型心臓電気デバイス機種選定
200274	Poster Session	P21	2月20日(金)	10:00	10:30	S-ICD埋込み後に歯磨きによる筋電図混入で不適切作動を呈した虚血性心疾患の一例
200275	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 2	O185	2月21日(土)	10:45	11:45	CRT-D植込みにおける左室リード留置をpull through法を用いて行った一例
200276	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 1	O116	2月21日(土)	8:30	9:30	Aveir VRの留置後急性期/亜急性期の除去を要し、再留置を行った2例
200277	Poster Session	MP-P18	2月20日(金)	14:45	15:15	Aveirリードレスペースメーカ植込み中、デリバリーカテーテル先端の血栓による抵抗値上昇をきたした一例
200278	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 1	MP-O19	2月20日(金)	13:35	14:35	7歳男児に対する着型自動除細動器の使用経験

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200279	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 2	O133	2月21日(土)	15:30	16:30	デバイス植込み14年後にリード関連心室仮性瘤と心膜炎を呈した一例
200280	Poster Session	MP-P91	2月21日(土)	15:30	16:00	CIEDsのマニュアル作成とQRコードを使用した業務改善への取り組み
200281	Oral Session リードスペースメーカー 10	O151	2月21日(土)	9:35	10:35	リードスペースメーカー移植術の手法難易度に及ぼす解剖学的予測因子の検討
200282	Oral Session リードスペースメーカー 4	O58	2月20日(金)	8:30	9:30	Aveir VR留置直後に下大静脈へ脱落したためRetrieval Catheterにて回収した1例
200283	Poster Session	MP-P60	2月21日(土)	10:00	10:30	当院の心臓ペースメーカー管理の現状 ~CDR立ち会いから自施設管理への変更~
200284	Oral Session EV-ICD 1	O29	2月20日(金)	10:45	12:05	EV-ICD植込み中のR波高値低下と経時的な改善を認めた1例:air entrapmentと再評価戦略
200285	Poster Session	P43	2月21日(土)	10:00	10:30	右房の著明な拡大のため右室リードの留置に難渋した一例
200286	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 5	O168	2月21日(土)	16:35	17:35	リードスペースメーカーによるペースメーカー誘発性心筋症に対して刺激伝導系ペーシングへのアップグレードを行った8症例の検討
200287	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 2	O38	2月20日(金)	13:35	14:35	His束ペーシング後の閾値上昇例におけるリード交換の実態
200288	Chaired Poster Session ペースメーカー 1	CP2	2月20日(金)	10:45	11:45	比較的若年例にみられた交代性脚ブロックおよび一過性完全房室ブロックの3例
200289	Chaired Poster Session ICD/CRT 2	CP70	2月20日(金)	13:35	14:35	CRT後の心室・心房リモデリングの包括的評価と臨床的意義についての検討
200290	Chaired Poster Session リード関連	CP103	2月21日(土)	14:20	15:20	経静脈ペースメーカーリードにおけるアンカースリーブの固定性とリードのたわみ消失に関する検討
200291	Poster Session	P5	2月20日(金)	10:00	10:30	左脚領域ペーシング時のRing電極による右脚領域補足の検討
200292	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 3	O155	2月21日(土)	13:15	14:15	房室ブロックにおける左脚領域ペーシング(LBBAP)の有用性を評価する機械学習解析
200293	Poster Session	MP-P75	2月21日(土)	15:30	16:00	各社体外式ペースメーカーの出力特性の違いについての検討
200294	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 1	MP-CP3	2月21日(土)	10:45	11:45	バルスフィールドアブレーション施行時における各社CIEDの設定に関する検討
200295	Oral Session EV-ICD 1	O30	2月20日(金)	10:45	12:05	小児における血管外植込み型除細動器(EV-ICD)植込み後の感染症例:膿瘍形成によるデバイス抜去を経験した1例
200296	Chaired Poster Session ICD/CRT 1	CP61	2月20日(金)	13:35	14:35	心室ペーシング率とICD適切作動の関連
200297	Poster Session	MP-P92	2月21日(土)	15:30	16:00	遠隔モニタリングシステム(オルフィス)導入における業務効率化と立ち会い規制による業務体制の見直し
200298	Oral Session デバイス感染症・植込み手技	O196	2月21日(土)	14:20	15:20	巨大疣贅を伴うCIED感染に対する経皮的リード抜去: BRAVE(Big Vegetation Removal in CIED Infection with TLE)研究
200299	Oral Session 小児デバイス・その他	O67	2月20日(金)	10:45	12:05	ペーシング閾値が急激に上昇したSCN5A遺伝子異常の洞不全小児例
200300	Poster Session	P12	2月20日(金)	10:00	10:30	Micra AV2 植込み後にタコツボ心筋症を生じたと考えられた1例
200301	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードスペースメーカー2	MP-O56	2月21日(土)	10:45	11:45	Aveirリードスペースメーカーの術後早期におけるi2i通信の体位変動と設定レベルに関する検討
200302	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 3	O174	2月21日(土)	8:30	9:30	経静脈ペースメーカー留置後に気胸、縦隔気腫、心嚢気腫の併発を認めた一例
200303	Poster Session	P47	2月21日(土)	10:00	10:30	脱落したAveirVRを専用リトリバルカテテルを用いて回収した2症例
200304	Oral Session Best Abstract賞選考会セッション	BA3	2月20日(金)	13:35	14:35	回転式ダイレクターズを用いた経静脈的リード抜去術後における血管内視鏡所見
200305	Oral Session WCD	O24	2月20日(金)	9:35	10:35	当院のWCD着用不全患者の短期転帰における検討
200306	Oral Session ICD	O83	2月20日(金)	8:30	9:30	抗頻拍ペーシング後に徐拍化し治療ゾーンから外れた多形性心室頻拍に対しVF Therapy Assurance(VFTA)がトリガーされ再検出、治療に至った症例
200307	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 2	MP-O28	2月20日(金)	16:55	17:55	心房リード閾値に影響を与えるパラメーターの前向き検討
200308	Poster Session	MP-P79	2月21日(土)	15:30	16:00	リードスペースメーカーAveir植込み時に認めた通信不良をもとにマニュアル改定に至った一例
200309	Poster Session	P52	2月21日(土)	15:30	16:00	ペースメーカー電池交換時に上大静脈の右房合流部での閉塞が判明し、リード追加ができなかった一例
200310	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 5	MP-O53	2月21日(土)	8:30	9:30	植込み型心臓電気デバイスの身体活動量を用いた新規心房細動発症予測の検討
200311	Oral Session リードスペースメーカー 1	O13	2月20日(金)	16:35	17:55	テザー切断により肺動脈へ脱落したMicra AVを回収し得た一例
200312	Oral Session リードスペースメーカー 6	O74	2月20日(金)	13:35	14:35	横位心に対し内頸静脈アプローチによるMicra植込みが有効であった一例
200313	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 3	MP-CP15	2月21日(土)	14:20	15:20	当院初のリードスペースメーカー植込み症例を振り返って
200314	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 2	O117	2月21日(土)	10:45	11:45	左シャント造設後、右鎖骨下静脈閉塞の患者に対しリードを閉塞している右鎖骨下静脈から留置した一例。
200315	Poster Session	P38	2月20日(金)	14:45	15:15	テンポラリーペースメーカー待機中にTorsades de Pointsを呈し失神、CPR施行された房室ブロックの一例
200316	Poster Session	MP-P36	2月21日(土)	10:00	10:30	心筋梗塞後のR波減高からオーバーセンシングをきたした皮下植込み型除細動器の1例
200317	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 1	MP-CP6	2月21日(土)	10:45	11:45	心電図ラウンドチームによる介入が一般病棟看護師の知識と加算算定率に及ぼす効果
200318	Oral Session リードスペースメーカー 7	O81	2月20日(金)	14:40	15:40	DDDリードスペースメーカー植込み患者における急性期i2i通信成功率の評価
200319	Poster Session	MP-P42	2月21日(土)	10:00	10:30	S-ICDスクリーニング不適合に対してEV-ICDへの植込みを経験した一例
200320	Poster Session	MP-P19	2月20日(金)	14:45	15:15	Micraリードスペースメーカーにおける心房細動の有無、留置部位別のデバイスパラメータ経時変化
200321	メディカルプロフェッショナル Oral Session 刺激伝導系ペーシング	MP-O27	2月20日(金)	15:50	16:50	修正大血管転位(cc-TGA)に伴うCAVBに対し、ペースメーカー(PM)の心室リードをCARTO3システムでリード先端を表示して左脚領域ペーシングを行った1例
200322	Oral Session 小児デバイス・その他	O68	2月20日(金)	10:45	12:05	ICD/CRT-D患者におけるAF/VTアブレーション頻度の比較—単施設後ろ向き研究

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200323	Poster Session	P29	2月20日(金)	10:00	10:30	S-ICDのジェネレータ交換後に体動により不適切作動をきたした一例
200324	Oral Session リード関連合併症・リード抜き 3	O175	2月21日(土)	8:30	9:30	心移植時に一期的にDual-coil ICDのシステム抜きを行った1例
200325	Oral Session Best Abstract賞選考会セッション	BA4	2月20日(金)	13:35	14:35	Aveir DRにおけるImpella関連電磁干渉の症例経験と実験的評価
200326	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	CP72	2月21日(土)	10:45	11:45	心臓最同期療法におけるeffective CRT率の予後への影響
200327	メディカルプロフェッショナル Oral Session ICD/CRT	MP-O7	2月20日(金)	9:35	10:35	当院におけるICD植込み患者のプログラミング設定と国際ステートメントとの一致率に関する検討
200328	Oral Session リード関連合併症・リード抜き 5	O204	2月21日(土)	16:35	17:35	unipolar優位のベising閾値上昇から心房リード穿孔を疑い、外科手術を併用して安全にリード抜きをし得た1症例
200329	Chaired Poster Session リードスペースメーカー 1	CP36	2月20日(金)	13:35	14:35	高齢完全房室ブロック患者におけるリードスペースメーカーの心不全入院への影響
200330	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 2	O118	2月21日(土)	10:45	11:45	冠静脈洞血栓症、冠静脈の狭小化により左室リード留置困難であった症例に対し、慢性期にリード留置を施行し得た一例
200331	Oral Session リードスペースメーカー 8	O99	2月21日(土)	16:35	17:35	左室補助人工心臓装着患者のデバイス感染に対し、全抜き後にリードスペースメーカー植込みを行った2例
200332	Oral Session 刺激伝導系ベising 2	O39	2月20日(金)	13:35	14:35	左脚領域ベisingにおけるリード種類別の長期臨床成績とQRS幅変化の検討
200333	Chaired Poster Session ペースメーカー 1	CP3	2月20日(金)	10:45	11:45	リチウム中毒に伴う進行性徐脈と、ペースメーカーリード閾値改善を認めた一例
200334	Oral Session リードスペースメーカー 8	O100	2月21日(土)	16:35	17:35	下咽頭癌による過敏性頸動脈洞症候群に対してリードスペースメーカーを留置した一例
200335	Oral Session リードスペースメーカー 7	O77	2月20日(金)	14:40	15:40	開胸手術時に直視下でリードスペースメーカー植込みを施行した一例
200336	Oral Session ペースメーカー 1	O4	2月20日(金)	8:30	9:30	心房リードが三尖弁輪近傍右室へdislodgeしたことにより、規則的な異常心電図を呈した完全房室ブロックの1症例
200337	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル3	MP-CP16	2月21日(土)	14:20	15:20	リードスペースメーカーと経静脈ペースメーカー(右室心尖部および左脚エリア)によるベising QRS波形の比較
200338	Chaired Poster Session 合併症/不具合	CP109	2月21日(土)	14:20	15:20	接合部調律によりsensing failure様の波形を呈した一例
200339	Poster Session	P48	2月21日(土)	10:00	10:30	リード穿孔による心嚢液貯留の臨床経過が異なった2症例の検討
200340	Poster Session	P1	2月20日(金)	10:00	10:30	初回心不全および虚血性イベント患者への心臓突然死予防の現状と課題
200341	Chaired Poster Session 合併症/不具合	CP112	2月21日(土)	14:20	15:20	心筋炎の再発による閾値上昇で心室ベising不全を合併した劇症型心筋炎後完全房室ブロックの1例
200342	Poster Session	MP-P39	2月21日(土)	10:00	10:30	S-ICD植込み後誤作動により二度ショックが入った一例
200343	Chaired Poster Session 植込み手技/感染症	CP96	2月21日(土)	14:20	15:20	S-ICD創部感染に伴いポケット-胸腔間瘻孔形成をきたした一例
200344	Chaired Poster Session ペースメーカー 3	CP20	2月20日(金)	10:45	11:45	遠隔モニタリングで検出し得なかったベising不全の一例
200345	Poster Session	MP-P80	2月21日(土)	15:30	16:00	当院での植込み型心臓電気デバイス(CIRDs)外来における診察時間短縮へのこの10年の取り組み
200346	Chaired Poster Session 植込み手技/感染症	CP97	2月21日(土)	14:20	15:20	植込み型除細動器の電池交換術後に感染を来した希少遺伝性皮膚疾患ダリエ病の1例
200347	Poster Session	MP-P62	2月21日(土)	15:30	16:00	植込み型心電計の遠隔モニタリング送信イベントでMRI撮像時波形が心室頻拍様に記録された一例
200348	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル2	MP-CP11	2月21日(土)	10:45	11:45	植込み自動検出(Auto Implant Detection)機能により、強制的に極性がUnipolarに変更された症例
200349	Oral Session リード関連合併症・リード抜き 4	O191	2月21日(土)	13:15	14:15	洞不全症候群で経静脈的二腔ペースメーカー植込みから9年後に心房リードが断線し、リード断端が右室流出路へ迷入したまま16年間保存的経過観察を辿った一例
200350	Oral Session デバイス診断機能・遠隔モニタリング	O145	2月21日(土)	8:30	9:30	植込み型心臓電気デバイス患者におけるカテーテルアブレーションと心不全増悪前後の心室ベising率とAFバーデンの経時的変化に関する検討
200351	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連3	MP-O40	2月20日(金)	10:45	12:05	当院での着用型自動除細動器における不具合発生状況について
200352	Poster Session	P53	2月21日(土)	15:30	16:00	HFmrEF患者におけるデバイス治療過渡期に発症したTwiddler症候群の一例
200353	Poster Session	MP-P25	2月20日(金)	14:45	15:15	CRT-D植込み術後2日後にVF Therapy Assurance(VFTA)機能が作動した1例
200354	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードスペースメーカー2	MP-O57	2月21日(土)	10:45	11:45	リードスペースメーカー(LLPM)植込みにおける留置角度と閾値上昇の相関関係の検証
200355	Poster Session	MP-P2	2月20日(金)	14:45	15:15	来院時、LVリードのpacing failureを認め、初期設定に変更となっていたCRT-Pの1例
200356	Oral Session リードスペースメーカー 3	O47	2月20日(金)	15:50	16:50	Aveir AR植込み後に心嚢液貯留、閾値上昇を認めたが、保存的に閾値改善を認めた洞不全症候群の1例
200357	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル4	MP-CP27	2月21日(土)	14:20	15:20	Aveir DR植込み後に一過性の逆頻度依存性房室ブロックを認めた洞不全症候群の1例
200358	Poster Session	MP-P74	2月21日(土)	15:30	16:00	植込み型除細動器患者における脊髄刺激装置の安全な再稼働を確認した1例
200359	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連5	MP-O50	2月21日(土)	8:30	9:30	Extra vascular ICD (EV-ICD)管理中におけるR波高の変動と抵抗値の推移
200360	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	CP75	2月21日(土)	10:45	11:45	SICD植込み時の除細動閾値テストにて筋電図によると考えられるノイズのため心室細動が検知不能であった一例
200361	Poster Session	MP-P22	2月20日(金)	14:45	15:15	ICDにおける自動感度調節機能がアンダーセンシングの要因となった不適切ATP作動の一例
200362	Oral Session リードスペースメーカー 1	O14	2月20日(金)	16:35	17:55	超巨大左房により前後に右室が圧排された徐脈性心房細動症例に対してリードスペースメーカーAveir VRを留置した一例
200363	Oral Session リードスペースメーカー 2	O41	2月20日(金)	14:40	15:40	Aveir AR留置時の先端位置移動に関する検討
200364	Oral Session デバイス診断機能・遠隔モニタリング	O146	2月21日(土)	8:30	9:30	低心機能症例における背景疾患の違いによるHeartInsightアラート精度の比較
200365	Poster Session	MP-P51	2月21日(土)	10:00	10:30	遠隔モニタリング導入プロセスの課題と医療スタッフの業務負担軽減についての検討
200366	Poster Session	MP-P81	2月21日(土)	15:30	16:00	放射線治療における植込み型心臓電気デバイス対応の簡略化への検討

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200367	Oral Session リードレスペースメーカ 7	O78	2月20日 (金)	14:40	15:40	リードレスペースメーカ植込み時の麻酔方法と関連合併症発生率の比較
200368	Poster Session	MP-P66	2月21日 (土)	15:30	16:00	当院でリード抜去後1年たらずで心室リードのリードインピーダンスが上昇しアラートでリード断線が確認された症例
200369	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 2	MP-O29	2月20日 (金)	16:55	17:55	左上大静脈遺残患者にCRTP植込みを施行した一例
200370	Chaired Poster Session ICD/CRT 1	CP60	2月20日 (金)	13:35	14:35	透析患者における左室機能低下例に対する一次予防ICD植込みの生命予後およびデバイス作動率についての検討
200371	Poster Session	MP-P83	2月21日 (土)	15:30	16:00	植込み型心臓電気デバイス(CIEDs)植込み患者の初回外来時手帳忘れを減らす取り組み
200372	Poster Session	MP-P30	2月20日 (金)	14:45	15:15	LV IS-1 Bipolarリード断線でRV Amplitudeが自動的に変更となった1症例
200373	Poster Session	P13	2月20日 (金)	10:00	10:30	左大腿静脈アプローチ下で血管蛇行によりAveir VR留置が困難であった一例
200374	Oral Session CRT 1	O89	2月20日 (金)	14:40	15:40	M-TEER後に再燃した僧帽弁逆流に対し両心室ペーシングが著効した非左脚ブロック型QRSを呈する拡張相肥大型心筋症の一例
200375	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 4	MP-O48	2月20日 (金)	15:15	16:15	植込み型ループ式心電計における検出精度の比較検討
200376	Poster Session	P14	2月20日 (金)	10:00	10:30	Micra AV2 植込時にデバイスカップ先端より本体が十分に露出されずデバイス展開に難渋した一例
200377	Chaired Poster Session 合併症/不具合	CP110	2月21日 (土)	14:20	15:20	リード穿孔に起因する対側気胸・縦隔気腫・心膜気腫を合併したペースメーカ植込み後の一例
200378	Poster Session	MP-P72	2月21日 (土)	15:30	16:00	ペースメーカのバックアップ作動に対しソフトウェアを再ダウンロードしデバイス交換を回避出来た1例
200379	Poster Session	MP-P28	2月20日 (金)	14:45	15:15	心室内伝導障害を合併した慢性心不全に対するCRTの有効性を示した症例
200380	Poster Session	MP-P37	2月21日 (土)	10:00	10:30	運動負荷時のSICDスクリーニング検査でT波の増高を認めたSICD植込み症例
200381	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 1	MP-CP4	2月21日 (土)	10:45	11:45	経カテーテル大動脈弁置換術によりヒス束ペーシング閾値の変化を認めた一例
200382	メディカルプロフェッショナル Oral Session ICD/CRT	MP-O8	2月20日 (金)	9:35	10:35	CRT-D管理の遠隔モニタリングにおけるEffectiv CRTモニタリングの重要性~Effectiv CRT x 遠隔モニタリング:予後改善への鍵~
200383	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 1	MP-O20	2月20日 (金)	13:35	14:35	植込み後発症した1度房室ブロックによりLV単独ペーシング後の遅発性RVセンシングが顕在化した一例
200384	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 2	MP-CP12	2月21日 (土)	10:45	11:45	PMTによる右室ペーシング率増加が心不全増悪をきたした一例
200385	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 5	O205	2月21日 (土)	16:35	17:35	Middle Cardiac Veinに長期間留置されたリード抜去の2症例
200386	Poster Session	P15	2月20日 (金)	10:00	10:30	左乳がん術後に右経静脈ペースメーカ植込みにて血栓症を生じ抜去術およびリードレスペースメーカ植込みを行った洞不全症候群の一例
200387	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 3	MP-O44	2月20日 (金)	10:45	12:05	CIEDs植込み後の止血方法に関する調査 ~圧迫帯使用の有効性評価から患者の安全な術後ケアを考える~
200388	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 3	MP-CP17	2月21日 (土)	14:20	15:20	MicraAVにおけるA4振幅と心房同期率の検討
200389	Poster Session	MP-P29	2月20日 (金)	14:45	15:15	AT/AFイベントにより心室Pacing機能を再考した1症例
200390	Chaired Poster Session リード関連	CP105	2月21日 (土)	14:20	15:20	経静脈リード抜去を併施した両心室ペーシング機能つき植込み型除細動器移植術の経験
200391	Oral Session リードレスペースメーカ 7	O79	2月20日 (金)	14:40	15:40	cEGMパラメータによるAveir™ AR植込み後のPCT予測可能性
200392	Poster Session	MP-P52	2月21日 (土)	10:00	10:30	遠隔モニタリングにてノイズによる心室ペーシング不全を早期発見。心室リード追加予定であったが、癒着のためリードレスペースメーカ留置へ変更した症例
200393	Poster Session	MP-P8	2月20日 (金)	14:45	15:15	経カテーテル大動脈弁置換術後のペースメーカ植込み症例における心室ペーシング率の経時的変化とその関連因子の検討
200394	Chaired Poster Session 植込み手技	CP87	2月21日 (土)	10:45	11:45	植込み型心臓電気デバイス装着患者に対するカテーテルアブレーションの安全性と有効性の検討
200395	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 2	O119	2月21日 (土)	10:45	11:45	左脚領域ペーシング時にstuckによるlumenless pacing lead断裂を生じ、snare catheterにて回収した一例
200397	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング	CP27	2月20日 (金)	10:45	11:45	TAVIに伴う一過性伝導障害と部分回復を追えたLBBAP症例
200398	Chaired Poster Session 合併症/不具合	CP111	2月21日 (土)	14:20	15:20	心室中隔ペーシング後に術後2週間で中隔穿孔をきたした1例
200399	Poster Session	P22	2月20日 (金)	10:00	10:30	VF Therapy Assurance(VFTA)の不適切作動を認めたCRT-D症例の報告
200400	Poster Session	P30	2月20日 (金)	10:00	10:30	デバイストラブルを繰り返したBrugada症候群の一例
200401	Oral Session リードレスペースメーカ 4	O59	2月20日 (金)	8:30	9:30	Aveir植込み後にドッキングボタンによる機械的刺激で非持続性心室頻拍が頻発したが、経時的に改善が得られデバイス抜去を回避できた一例
200402	Poster Session	P39	2月20日 (金)	14:45	15:15	植込み型心電図記録計(ICM)のアルゴリズムの落とし穴を見破る:遠隔モニタリングとEGM評価の重要性
200403	Oral Session S-ICD 2	O179	2月21日 (土)	9:35	10:35	洞不全症候群に対するペースメーカ植込み後に認めたTdPの二次予防に対し内臓逆位の為に右側から皮下植込み型除細動器植込みを施行した一例
200404	Poster Session	P54	2月21日 (土)	15:30	16:00	ICD植込後3ヶ月でTwiddler症候群を発症した一例
200405	Oral Session リードレスペースメーカ 5	O61	2月20日 (金)	9:35	10:35	末期腎不全を併存する洞不全症候群に対し、ICEガイドでAVEIR ARを留置した症例
200406	Chaired Poster Session リード関連	CP99	2月21日 (土)	14:20	15:20	ディスロジした心房リードをアブレーション時にカテーテルによる牽引にて再固定した1症例
200407	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 3	MP-CP18	2月21日 (土)	14:20	15:20	リードレスペースメーカ房室同期ペーシング率の検討
200408	Poster Session	MP-P26	2月20日 (金)	14:45	15:15	植込み型除細動器における上室性頻拍と心室頻拍の識別アルゴリズム設定が困難であった1例
200409	Oral Session CRT 1	O90	2月20日 (金)	14:40	15:40	左室リードのすべての電極で横隔膜刺激が生じ、リード位置変更が必要であった1例
200410	Poster Session	P55	2月21日 (土)	15:30	16:00	ペースメーカ植込み後に発症した胸肩峰動脈損傷の1例 — 周術期INR管理の重要性
200411	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 1	MP-CP2	2月21日 (土)	10:45	11:45	植込み型心臓デバイス遠隔モニタリングにおける指導・教育の統一化

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200412	Poster Session	MP-P53	2月21日(土)	10:00	10:30	デバイスナース介入で発見された電磁障害による遠隔モニタリングアラート2例
200413	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 1	O105	2月21日(土)	8:30	9:30	PLSVCを介して解剖学的左室にTV-ICDリード留置を行った修正大血管転位症の1例
200414	Poster Session	MP-P9	2月20日(金)	14:45	15:15	BIOTRONIK社製心房自動出力調整機能(ACC)使用に関する検討
200415	Oral Session 刺激伝導系ペースング 1	O22	2月20日(金)	8:30	9:30	リード留置部位を検討する上で心臓MRIが有用であったLeft Bundle Optimized CRTを施行した心アミロイドーシスの1例
200416	Chaired Poster Session リードレスペースメカ 2	CP47	2月20日(金)	13:35	14:35	ペースメカ電池消耗に対してリードレスペースメカ植込みを行った症例の検討
200417	Oral Session リードレスペースメカ 6	O75	2月20日(金)	13:35	14:35	リードレスペースメカ植込み直後の閾値・抵抗異常に対し保存的対応で改善を得た一例
200418	Poster Session	MP-P70	2月21日(土)	15:30	16:00	右心耳切除後患者にAveir™ DR留置術後、退室直前にAveir™ ARのDislodgeに気付いた1例
200419	Oral Session WCD	O25	2月20日(金)	9:35	10:35	当院における低左心機能患者に対するブリッジ治療としての着用型除細動器の使用経験
200420	Oral Session リードレスペースメカ 3	O48	2月20日(金)	15:50	16:50	骨盤内のEVARステント留置部が制限となりscrew inに難渋したリードレスペースメカの一例
200421	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 2	O186	2月21日(土)	10:45	11:45	植込み型ペースメカ直上に発生した乳癌に対する腫瘍切除とデバイス管理の統合的アプローチを要した1例
200422	Oral Session EV-ICD 1	O31	2月20日(金)	10:45	12:05	当院における胸骨下植込みICD「EV-ICD」の初期成績
200423	Chaired Poster Session S-ICD/ EV-ICD/その他	CP80	2月21日(土)	10:45	11:45	縦隔内空気混入により、当日の除細動閾値試験が施行不能であったEV-ICD植込みの一例
200424	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 4	MP-O45	2月20日(金)	15:15	16:15	6年間の遠隔モニタリング未送信患者に対する後方調査
200425	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス管理・遠隔モニタリング	MP-O63	2月21日(土)	16:35	17:35	植込み型心臓電気デバイスに搭載された心不全評価機能の有用性に関する検討
200426	Chaired Poster Session リードレスペースメカ 1	CP40	2月20日(金)	13:35	14:35	スクルー型リードレスペースメカのdancing movementにより心室性期外収縮が頻発し、回収が必要であった一例
200427	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 2	MP-CP10	2月21日(土)	10:45	11:45	Nominal設定の落とし穴:AV delayが原因で持続したペースメカ起因性頻拍の一例
200428	Poster Session	MP-P88	2月21日(土)	15:30	16:00	遠隔モニタリング自動取り込みシステム「REVOLVER」導入前後による業務効率化に関する検討
200429	Oral Session 小児デバイス・その他	O69	2月20日(金)	10:45	12:05	経静脈リードに対するPulsed Field Ablationの影響
200430	Poster Session	P49	2月21日(土)	10:00	10:30	心房リード抜去の際に2度のリード断裂を来したがいずれも経皮的に抜去し得た1例
200431	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 4	MP-O49	2月20日(金)	15:15	16:15	当院における植込み型心臓電気デバイス症例へのMRI撮像の現状
200432	Oral Session 刺激伝導系ペースング 5	O169	2月21日(土)	16:35	17:35	左脚領域ペースング不成功の予測因子の検討
200433	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 3	MP-CP19	2月21日(土)	14:20	15:20	二腔リードレスペースメカにおけるデバイス間距離と2i通信の初期検討
200434	Poster Session	P19	2月20日(金)	10:00	10:30	S-ICD植込み直後の心電図解析で不適合となり、TV-ICDへの変更が必要であった症例
200435	Poster Session	MP-P68	2月21日(土)	15:30	16:00	遠隔モニタリングではイベントがなく失神精査でリード断線が認められた一例
200436	Chaired Poster Session リードレスペースメカ 3	CP56	2月20日(金)	13:35	14:35	AVEIR AR LPが脱落し冠静脈洞へ迷入したが、抜去に成功した完全房室ブロックの1例
200437	Oral Session 刺激伝導系ペースング 4	O163	2月21日(土)	15:30	16:30	His束ペースングとの比較からみる房室ブロック症例における至適中隔ペースングの有用性と安全性
200438	Poster Session	MP-P43	2月21日(土)	10:00	10:30	EV-ICD植込み2症例の経験
200439	Chaired Poster Session 植込み手技	CP85	2月21日(土)	10:45	11:45	CRT-D感染抜去後に、重症の機能性僧帽弁逆流症を有する難治性心不全に対する治療方針に苦慮した一例
200440	Poster Session	MP-P5	2月20日(金)	14:45	15:15	心房抗頻拍ペースングの繰り返し作動により早期電池消耗した一例
200441	Chaired Poster Session ICD/CRT 1	CP62	2月20日(金)	13:35	14:35	心房細動と頻拍周期の変動する心室頻拍のためICDで識別困難であったDual tachycardiaの一例
200442	Oral Session デバイス関連合併症ほか	O199	2月21日(土)	15:30	16:30	心房筋障害進行により心房ペースング不全と新規心房細動・粗動を同時に認めた洞不全症候群の一例
200443	Oral Session ペースメカ 4	O159	2月21日(土)	14:20	15:20	右室心尖部ペースングによる急激な心不全増悪に対し、左脚領域ペースングで著明な改善を得た一例
200444	Poster Session	MP-P21	2月20日(金)	14:45	15:15	AVEIR DR植込み後翌日にRV閾値の異常を呈した一例
200445	Oral Session EV-ICD 2	O209	2月21日(土)	16:35	17:35	心室細動による院外心停止後の救命に成功し血管外植込み型除細動器(EV-ICD)の植込みをおこなったQT短縮症候群の1例
200446	Chaired Poster Session リードレスペースメカ 1	CP41	2月20日(金)	13:35	14:35	Micra 心膜液貯留リスクスコア別にみた当院におけるAVEIR VRの治療成績
200447	Oral Session 刺激伝導系ペースング 4	O164	2月21日(土)	15:30	16:30	心房中隔へのリード留置時にスタックが生じ、アンスクルー、抜去に難渋した1例
200448	Poster Session	P16	2月20日(金)	10:00	10:30	術前にアブレーションカテーテルでペースングサイトを確認した上でリードレスペースメカを植込んだ、心室リード不全の一例
200449	Oral Session リードレスペースメカ 9	O124	2月21日(土)	13:15	14:15	心房リードレスペースメカ植込みにおける心腔内エコー併用の有用性
200450	Oral Session ペースメカ 4	O160	2月21日(土)	14:20	15:20	左脚領域ペースング、右室中隔ペースングおよびリードレスペースメカにおけるペースングQRS幅の比較検討
200451	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 3	MP-O42	2月20日(金)	10:45	12:05	植込み型心臓電気デバイスに対する重粒子線直接照射の影響:使用済みデバイスを用いた実験的検討
200452	Oral Session EV-ICD 2	O210	2月21日(土)	16:35	17:35	EV-ICD 植込み時のエア混入と各種パラメータに関して
200454	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 3	MP-CP21	2月21日(土)	14:20	15:20	房室伝導の保たれた左脚ブロックへの両心室ペースング時に、QRS幅が最小となる設定の検索方法について
200455	Chaired Poster Session ペースメカ 3	CP16	2月20日(金)	10:45	11:45	ペースメカリードに付着した心筋組織の病理組織診断によりATTR型心アミロイドーシスと診断した洞不全症候群の一例
200456	Oral Session リードレスペースメカ 2	O42	2月20日(金)	14:40	15:40	AVEIR ARの術後閾値の改善は予測できるか?

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200457	Oral Session EV-ICD 1	O32	2月20日(金)	10:45	12:05	EVICD胸骨下リードによる疼痛と関連する因子の検討
200458	Chaired Poster Session 植込み手技	CP86	2月21日(土)	10:45	11:45	右上大静脈欠損を伴う左上大静脈遺残の症例に対するCRTP植込み術の際に、C315Hisカテーテルが心房リードの留置に有用であった症例
200459	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル4	MP-CP24	2月21日(土)	14:20	15:20	植込み型心臓ペースメーカーのMRI設定への変更によりERIに到達し早期ジェネレータ交換に至った1例
200460	Chaired Poster Session S-ICD/ EV-ICD/その他	CP78	2月21日(土)	10:45	11:45	たこつぼ型心筋症を原因とする心肺停止蘇生後にS-ICDを植込みした若年女性の1例
200461	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連3	MP-O43	2月20日(金)	10:45	12:05	海外出張先で経静脈ペースメーカーを植込み、帰国した症例に対する対応と問題点
200462	Oral Session ペースメーカー 2	O9	2月20日(金)	9:35	10:35	一時ペースングによる左脚エリアペースング、右室中隔ペースングおよびリードレスペースメーカー植込み後のペースングQRS幅の予測
200463	Chaired Poster Session CRT/S-ICD	CP73	2月21日(土)	10:45	11:45	左室駆出率(LVEF)35%以下の心不全患者における植込み型除細動器(ICD)導入の阻害要因
200464	Chaired Poster Session ペースメーカー 1	CP4	2月20日(金)	10:45	11:45	ペースメーカー植込み後、遠隔期に本体設定がリセットされバックアップモードとなっていた2症例の検討
200465	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 5	O206	2月21日(土)	16:35	17:35	植込み型除細動器感染に対するデバイス抜去後、遅発性に判明した無名静脈損傷で救命し得た1例
200466	Oral Session ペースメーカー 3	O140	2月21日(土)	16:35	17:35	心外膜リード付着面の石灰化により急激なペースング閾値上昇に至った完全房室ブロック
200467	Poster Session	P3	2月20日(金)	10:00	10:30	ICD植込み患者に対する非医療機関での施術機器使用がICDの不適切作動を誘発した1例
200468	メディカルプロフェッショナル Oral Session 業務効率化・患者管理・その他	MP-O17	2月20日(金)	10:45	12:05	医療業務適正化に向けた今後のデバイス外来の在り方～Effectiv率低下症例からの示唆～
200469	Oral Session リードレスペースメーカー 9	O125	2月21日(土)	13:15	14:15	繰り返す心室リード不全に対して、リードレスペースメーカーを追加することで心房ペースング同期心室ペースングに成功した1例
200470	Oral Session リードレスペースメーカー 5	O62	2月20日(金)	9:35	10:35	下大静脈欠損奇静脈連結のためリードレスペースメーカー植込みが困難であった1例
200471	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス管理・遠隔モニタリング	MP-O64	2月21日(土)	16:35	17:35	遠隔モニタリング未導入患者におけるワイヤレス送信不成功アラートの有用性
200472	Oral Session EV-ICD 1	O33	2月20日(金)	10:45	12:05	術中にEV-ICDを断念し、S-ICDにスイッチした1例
200473	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 2	O134	2月21日(土)	15:30	16:30	心移植後のショックリード遺残に対しリード抜去を施行した1例
200474	Poster Session	MP-P10	2月20日(金)	14:45	15:15	イベント非記録性の低レートPMTおよびRNRVASに対し設定調整で制御しえた1例
200475	Oral Session リードレスペースメーカー 2	O43	2月20日(金)	14:40	15:40	Micra AV抜去により左脚領域ペースングを実現し心不全改善を得た1例
200476	Oral Session ペースメーカー 1	O5	2月20日(金)	8:30	9:30	左脚捕捉確率例における左脚ペースングのペースング誘発心筋症抑制効果
200477	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 2	O120	2月21日(土)	10:45	11:45	AVEIR AR®のデゼータラブルでデバイス抜去カテーテルを使用した1例
200478	Oral Session リードレスペースメーカー 1	O15	2月20日(金)	16:35	17:55	デバイス感染のリスクのためにリードレスペースメーカー植込みを選択した15歳の小児例
200479	Oral Session 小児デバイス・その他	O70	2月20日(金)	10:45	12:05	機械学習によって多因子パラメーターによる心不全予測能力の向上は可能か?
200480	Oral Session S-ICD 2	O180	2月21日(土)	9:35	10:35	Ratchet現象をきたしたS-ICDの1例
200481	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連2	MP-O32	2月20日(金)	16:55	17:55	Aveir VR LP植込み後の早期電池消費により抜去した1例
200482	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 1	O53	2月20日(金)	16:55	17:55	長期留置されたリードに疣贅を伴ったペースメーカー感染に対し、低侵襲心臓手術と経静脈的リード抜去術のハイブリッドアプローチを施行した1例
200483	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードレスペースメーカー2	MP-O58	2月21日(土)	10:45	11:45	解剖学的要因がデバイス間距離、i2i通信に与える影響を比較できた開心術後の思春期/若年成人2症例
200484	Oral Session ICD	O84	2月20日(金)	8:30	9:30	抗ミトコンドリアM2抗体陽性心筋炎と診断し、植込み型除細動器が適切作動した1例
200485	Chaired Poster Session リード関連	CP100	2月21日(土)	14:20	15:20	成人先天性心疾患(ACHD)患者に対する経静脈的リード抜去(TLE)の安全性についての検討
200486	Poster Session	P23	2月20日(金)	10:00	10:30	植込み型除細動器における適切作動率の性差に関する検討
200487	Oral Session 刺激伝導系ペースング 4	O165	2月21日(土)	15:30	16:30	右側アプローチによる左脚領域ペースングを行った弓部大動脈置換術後の完全房室ブロック1例
200488	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペースング	CP22	2月20日(金)	10:45	11:45	3Dシースに左室リード用のシースを併用し(sheath-in-sheath technique)、左脚ペースングに成功した1例
200489	Chaired Poster Session ICD/CRT 1	CP57	2月20日(金)	13:35	14:35	心室頻拍周期を指標とした抗頻拍ペースングが頻拍停止に奏功した1例
200490	Oral Session リードレスペースメーカー 6	O76	2月20日(金)	13:35	14:35	操作性を保った経胸壁心エコーを用いたことにより、被爆する術者を増やさずに施行したリードレスペースメーカー植込みの1例
200491	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 2	O135	2月21日(土)	15:30	16:30	早期電池消費およびペースング誘発性心筋症が疑われる症例に対しレーザーシースを用いたリード抜去術および左脚エリアペースングを一期的に実施した1例
200492	Oral Session リードレスペースメーカー 2	O44	2月20日(金)	14:40	15:40	右心耳内エアーによりAveir AR留置時に高インピーダンスを呈した洞不全症候群の1例
200493	Chaired Poster Session ICD/CRT 2	CP66	2月20日(金)	13:35	14:35	心室内伝導遅延を伴う重症心室性機能性僧帽弁閉鎖不全に対し経皮的僧帽弁修復術後に心臓再同期療法を施行した1例
200494	Chaired Poster Session ペースメーカー 2	CP11	2月20日(金)	10:45	11:45	心室中部閉塞性肥大型心筋症に合併する心室頻拍へのアブレーション後、再発に対しICDより右室心尖部ペースング治療を実施した1例
200495	Oral Session ICD	O85	2月20日(金)	8:30	9:30	Fast VTにおいてintrinsic ATPのS3パルスがVT停止に寄与した1例
200496	Oral Session リードレスペースメーカー 5	O63	2月20日(金)	9:35	10:35	リードレスペースメーカー抜去術を施行した6症例
200497	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペースング/リードレスペースメーカー	CP32	2月20日(金)	10:45	11:45	LVDd拡大・LVEF低下を伴うSevere ARに合併した完全房室ブロックに対してAVR術前に左脚pacingを施行した1例
200498	Oral Session 刺激伝導系ペースング 3	O156	2月21日(土)	13:15	14:15	左脚ブロック誘発性心筋症に対するLOT-CRTの短期成績
200499	Oral Session リードレスペースメーカー 8	O101	2月21日(土)	16:35	17:35	新しい心房リードレスペースメーカー「Aveir AR」の初期成績
200500	Poster Session	MP-P54	2月21日(土)	10:00	10:30	HFrEFを呈するICD植込み患者に対して遠隔モニタリングデータを用いた臨床工学技士の取り組み

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200501	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル3	MP-CP20	2月21日(土)	14:20	15:20	ATP難治性の心室頻拍に対するアブレーション後にATPの奏効率向上した1例
200502	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング/リードペースメーカ	CP33	2月20日(金)	10:45	11:45	同一症例への2つ目のリードスペースメーカ留置時に両者の物理的干渉によるnoiseがoversensingを来した1例
200503	Chaired Poster Session リード関連	CP104	2月21日(土)	14:20	15:20	ペーシングリードヘリックス破損および遺残に至った完全房室ブロック症例
200504	Chaired Poster Session ICD/CRT 2	CP67	2月20日(金)	13:35	14:35	疾患修飾療法時代のATTR-CM患者におけるCRTの有効性検討
200505	Oral Session EV-ICD 1	O34	2月20日(金)	10:45	12:05	完全血管外植込み型除細動器植込みにおけるP波高値の解剖学的予測因子
200506	Poster Session	MP-P6	2月20日(金)	14:45	15:15	HFrEFにreactive ATPは有効か?~HFrEFと非HFrEFの比較~
200507	Oral Session CRT 2	O107	2月21日(土)	10:45	11:45	完全左脚ブロック合併閉塞性肥大型心筋症におけるCRT optimizationの重要性
200508	Poster Session	P61	2月21日(土)	15:30	16:00	マントル細胞リンパ腫に対するイブチニブ治療開始後に心室細動による院外心停止を来した1例
200509	Oral Session ペースメーカ 4	O161	2月21日(土)	14:20	15:20	心房中隔ペーシングを行った心房内伝導ブロックを伴うラミン心筋症の1例
200510	Poster Session	MP-P82	2月21日(土)	15:30	16:00	ペースメーカ統合管理サービスを活用したカルテ記載業務効率化の検討
200511	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 5	O170	2月21日(土)	16:35	17:35	左脚エリアペーシングを行い、右室内伝導障害が想定された1例
200512	Poster Session	P44	2月21日(土)	10:00	10:30	当院における植込み型心臓電気デバイス感染症の臨床的検討
200513	Chaired Poster Session 植込み手技/感染症	CP98	2月21日(土)	14:20	15:20	ハイブリッドアプローチに変更するもリード除去に難渋した強固な癒着を可視化し得た1例
200514	Oral Session リードスペースメーカ 3	O49	2月20日(金)	15:50	16:50	日本人患者における房室同期経カテーテルペーシングシステムの安全性と有効性: Micra Acute Performance AV Japanの結果
200515	メディカルプロフェッショナル Oral Session ペースメーカ	MP-O36	2月20日(金)	8:30	9:30	CIEDs植込み後の急性期閾値上昇の機序を予測するペーシングテクニックの検討
200516	Oral Session 複雑手技症例・植込み手技 1	O106	2月21日(土)	8:30	9:30	完全内臓逆位に伴う右胸心に対しmodified delivery catheterを用いてtotal physiological pacingが可能であった1例
200517	Oral Session 小児デバイス・その他	O71	2月20日(金)	10:45	12:05	一次予防と二次予防での植込み型除細動器手術同意の差異に関する検討
200518	メディカルプロフェッショナル Oral Session リードスペースメーカ2	MP-O59	2月21日(土)	10:45	11:45	当院のAveir AR 植込みにおける初期経験
200519	Chaired Poster Session 植込み手技/感染症	CP94	2月21日(土)	14:20	15:20	長期植込み後デバイス感染に対する抜去リスクを考慮した個別化マネジメントー心外膜リードCRTで良好に経過した心サルコイドーシスの1例
200520	Oral Session リード関連合併症・リード除去 2	O136	2月21日(土)	15:30	16:30	経皮的リード除去に伴う心タンポナーデ及び遅発性右室仮性瘤切迫破裂に対して外科的右室修復術を施行した1例
200521	Chaired Poster Session ペースメーカ 3	CP19	2月20日(金)	10:45	11:45	ペースメーカ植込み術に伴う気胸に対して胸腔鏡下手術が必要となった1例
200522	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 1	MP-O21	2月20日(金)	13:35	14:35	EV-ICDの新たなSVT識別アルゴリズム(Feature Match)の有用性の検討
200523	Oral Session リードスペースメーカ 9	O126	2月21日(土)	13:15	14:15	Aveir AR植込み後急性期に捕捉不全を認め、不安定な閾値とWedensky効果との鑑別を要した1例
200524	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング	CP24	2月20日(金)	10:45	11:45	刺激伝導系ペーシングを行った心機能低下を伴わない房室ブロック症例の長期予後についての検討
200525	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 5	O171	2月21日(土)	16:35	17:35	左室駆出率の保たれた症例における左脚領域ペーシングの転帰とペーシング誘発性心筋症のリスクに関する検討
200526	Poster Session	P32	2月20日(金)	14:45	15:15	洞不全症候群に対するAVEIR VR植込み後に遅発性心タンポナーデとペースメーカ症候群増悪をきたしAVEIR AR追加植込みを要した1例
200527	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル 1	MP-CP5	2月21日(土)	10:45	11:45	腹部ペースメーカ植込み妊婦に対する周産期ペースメーカ管理の経験
200528	Chaired Poster Session ICD/CRT 1	CP58	2月20日(金)	13:35	14:35	冠攣縮性狭心症治療中に心室細動を繰り返したためICD移植術を行った1例
200529	Poster Session	P50	2月21日(土)	10:00	10:30	心穿孔した一時的ペースメーカを切断留置することで心タンポナーデ・開胸手術を回避し得た1例
200530	Poster Session	MP-P31	2月21日(土)	10:00	10:30	当院における術後CRTフォローアップ管理
200531	Poster Session	P24	2月20日(金)	10:00	10:30	左脚ペーシングまたは右室中隔ペーシングを用いたCRT-PIにおけるペーシング設定と有効性の検討
200532	Chaired Poster Session ICD/CRT 2	CP65	2月20日(金)	13:35	14:35	ICD一次予防適応患者における治療拒否群の転帰と拒否理由の検討
200533	Oral Session リード関連合併症・リード除去 1	O54	2月20日(金)	16:55	17:55	経皮的リード除去術における完全除去不成功因子に関する検討
200534	Oral Session 左心耳閉鎖術・植込み型ループレコーダー	O93	2月21日(土)	15:30	16:30	WATCHMANによる経皮的左心耳閉鎖術の長期安全性と有効性についての検討
200536	メディカルプロフェッショナル Oral Session ICD/CRT	MP-O9	2月20日(金)	9:35	10:35	LBBAPを用いたICDにおけるAAIモード中のV Sense後A Blankingにより不適切ペーシングが散見された1例
200537	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル4	MP-CP26	2月21日(土)	14:20	15:20	心室リード先端に石灰化様陰影を認め、閾値上昇および一過性ペーシング不全を来した透析患者の1例
200538	Poster Session	MP-P67	2月21日(土)	15:30	16:00	リード穿孔の判断までに時間を要した1症例
200539	Chaired Poster Session ペースメーカ 3	CP21	2月20日(金)	10:45	11:45	CPS Locator 3D catheterを用いたペースメーカ植込み時心筋生検の2例
200540	メディカルプロフェッショナル Oral Session ICD/CRT	MP-O10	2月20日(金)	9:35	10:35	自動最適化機能でRV先行ペーシングが頻りに推奨されたCRT responderの1例
200542	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル4	MP-CP25	2月21日(土)	14:20	15:20	当院におけるCIEDs植込み患者に対するMRI検査の安全性に関する検討
200543	Poster Session	MP-P89	2月21日(土)	15:30	16:00	遠隔自動取り込みシステム(REVOLVER)を導入した当院の業務改善について
200544	メディカルプロフェッショナル Oral Session ペースメーカ	MP-O37	2月20日(金)	8:30	9:30	洞不全症候群症例における房室伝導障害進行による心室ペーシング移行の定量的評価
200545	Poster Session	MP-P84	2月21日(土)	15:30	16:00	CDRステートメント改訂を受けた臨床工学士とCDRの役割分担と連携体制の再構築
200546	Poster Session	MP-P73	2月21日(土)	15:30	16:00	Phase4ブロックによる閾値変動を認めた1例

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200547	Oral Session ICD	O86	2月20日(金)	8:30	9:30	亜急性期にリードとジェネレーターの接続不良を来し、皮下植込み型除細動器(S-ICD)が不適切作動した一例
200548	Oral Session リードレスペースメーカー 7	O80	2月20日(金)	14:40	15:40	下大静脈-右房-三尖弁-右室の解剖学的特性が留置難易度に影響したAveir VR植込み術の一例
200549	Oral Session リードレスペースメーカー 1	O16	2月20日(金)	16:35	17:55	リードレスペースメーカー埋込み後にDancing MICRAを呈した一例
200550	Poster Session	MP-P20	2月20日(金)	14:45	15:15	房室ブロックに対しMicra AV2植込み直後に一過性の電氣的異常を認めた一例
200551	Chaired Poster Session リードレスペースメーカー 1	CP42	2月20日(金)	13:35	14:35	心不全を繰り返すAVEIR VR留置後の完全房室ブロックに対して、AVEIR DRへのup gradeを行った2症例
200552	Poster Session	P34	2月20日(金)	14:45	15:15	着用型除細動器の導入不可能例についての検討
200553	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング	CP25	2月20日(金)	10:45	11:45	完全大血管転位3型に対してRastelli手術後、再右室流出路再建術後の遠隔期に発生した高度房室ブロックに右前胸部より左脚エリアペーシングを施行した一例
200554	Poster Session	MP-P7	2月20日(金)	14:45	15:15	ペースメーカー患者における心臓外科手術後の管理について
200555	Oral Session S-ICD 2	O181	2月21日(土)	9:35	10:35	心室細動検出時間短縮のためにS-ICD誘導を変更した冠縮性狭心症の一例
200556	Oral Session CRT 1	O91	2月20日(金)	14:40	15:40	CRT Responderの半年後以降の心機能改善に関する検討
200557	Oral Session WCD	O26	2月20日(金)	9:35	10:35	日本人患者におけるICD/WCDの適応と転帰に関する前向き多施設共同研究(TRANSITION JAPAN-ICD/WCD研究)
200558	Oral Session ペースメーカー 2	O10	2月20日(金)	9:35	10:35	マッピング中の障害電流を指標とした新たなリード留置法:パッハマン束ペーシングは可能か
200559	Oral Session CRT 2	O111	2月21日(土)	10:45	11:45	CRTの反応性の経時変化と長期予後に関する検討
200560	Poster Session	MP-P90	2月21日(土)	15:30	16:00	植込み型心臓不整脈デバイス植込み後の同意書取得に関する業務改善
200561	Oral Session リード関連合併症・リード抜去 3	O176	2月21日(土)	8:30	9:30	ペーシングレート依存性の閾値変化とATP急速静注での閾値改善を認め、心房リードの温存を検討した一例
200563	Poster Session	MP-P40	2月21日(土)	10:00	10:30	当院におけるS-ICD植込み患者の経過報告
200564	Poster Session	P58	2月21日(土)	15:30	16:00	ピルシカイニド血中濃度上昇によるペーシング不全をきたした1例
200565	Chaired Poster Session 植込み手技/感染症	CP93	2月21日(土)	14:20	15:20	LVAD植込み患者におけるICD/CRTD本体交換手術を行った2例
200566	Chaired Poster Session ICD/CRT 2	CP69	2月20日(金)	13:35	14:35	左室リード断線に対しリードマネジメントを要したCRT responderの一例
200567	Oral Session デバイス関連合併症ほか	O200	2月21日(土)	15:30	16:30	遠隔モニタリング間に急速な電池消耗からペーシング喪失に至った洞不全症候群の一例
200568	Chaired Poster Session 植込み手技/感染症	CP92	2月21日(土)	14:20	15:20	術前CTによる冠静脈走行評価とCSPが有用であったと考えられる左脚ブロック低心機能の修正大血管転位症例
200569	Poster Session	P18	2月20日(金)	10:00	10:30	Aveir AR植込み後に頻拍停止時の房室ブロックが顕在化しVR追加を行った徐脈頻脈症候群の1例
200570	メディカルプロフェッショナル Chaired Poster Session メディカルプロフェッショナル4	MP-CP22	2月21日(土)	14:20	15:20	高度肥満によりS-ICDシステムインピーダンス上昇を認めたが減量指導で改善した一例
200571	Chaired Poster Session リードレスペースメーカー 2	CP48	2月20日(金)	13:35	14:35	リードレスペースメーカーの普及に伴う当院における患者背景と予後の変遷
200572	Oral Session EV-ICD 2	O211	2月21日(土)	16:35	17:35	リードレスペースメーカー併用でのEV-ICDの植込みを施行した一例
200574	Oral Session ペースメーカー 3	O141	2月21日(土)	16:35	17:35	左脚領域ペーシングの長期臨床成績ー右室ペーシングとの比較ー
200575	Oral Session 刺激伝導系ペーシング 4	O166	2月21日(土)	15:30	16:30	洞不全症候群にたこつぼ症候群を合併した右胸心患者に対して左脚領域ペーシングを行った一例
200576	Chaired Poster Session ペースメーカー 3	CP15	2月20日(金)	10:45	11:45	CRTD植込術において冠静脈側壁枝-後側壁枝の末梢枝間交通によりLVリードの至適留置部位の検討を心得た一例。
200577	Oral Session WCD	O27	2月20日(金)	9:35	10:35	着用型自動除細動器(WCD)の一次予防と二次予防における患者背景の差異
200578	Chaired Poster Session ペースメーカー 1	CP5	2月20日(金)	10:45	11:45	プログラマとの通信障害が契機となりセーフティモードに切り替わったペースメーカーの1例
200579	Poster Session	P31	2月20日(金)	14:45	15:15	Aveir™早期消耗に対してMicra™植込みを実施した1例
200580	Chaired Poster Session ペースメーカー 1	CP6	2月20日(金)	10:45	11:45	Phase4 blockが関与したと考えられるペースメーカー閾値変動の1例
200581	Poster Session	P57	2月21日(土)	15:30	16:00	DDDペースメーカー植込みを実施した房室ブロック患者の心房ペーシング率の検討
200582	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 1	MP-O22	2月20日(金)	13:35	14:35	デバイスナースによる病棟・外来を横断した着用型自動除細動器患者支援の取り組み
200583	Poster Session	P20	2月20日(金)	10:00	10:30	原因不明のMicra電池早期消耗の症例に対し、経皮的デバイス抜去・Aveir植込みを行った症例
200584	メディカルプロフェッショナル Oral Session デバイス関連 4	MP-O46	2月20日(金)	15:15	16:15	遠隔モニタリングへの取り組み -未送信・離脱ゼロを目指して-
200585	Oral Session 左心耳閉鎖術・植込み型ループレコーダー	O94	2月21日(土)	15:30	16:30	Watchmanではすべてのlobeを閉鎖できず、Amuletで閉鎖できた左心耳閉鎖の一例
200586	Chaired Poster Session 刺激伝導系ペーシング/リードレスペースメーカー	CP35	2月20日(金)	10:45	11:45	心臓同期CTによるAveir AR留置位置の後方視的評価と急性期閾値の検討
200587	Poster Session	MP-P11	2月20日(金)	14:45	15:15	植込み手術前にバックアップモードとなっていたペースメーカー事例
200588	Oral Session リードレスペースメーカー 5	O64	2月20日(金)	9:35	10:35	デリバリーカテーテルの故障によりリリース困難となったが保護スリーブで回収し得たAveir ARの一例
200589	Oral Session デバイス関連合併症/不具合 2	O121	2月21日(土)	10:45	11:45	ペースメーカー新規植込み症例の年齢と栄養評価
200590	Oral Session リードレスペースメーカー 1	O17	2月20日(金)	16:35	17:55	リードレスペースメーカー植込み直後のPacing failureの原因としてMicro dislodgementが疑われた1例
200591	Poster Session	MP-P55	2月21日(土)	10:00	10:30	多職種との心不全アラートの電話連絡対応の取り組みについて
200592	Chaired Poster Session ペースメーカー 3	CP17	2月20日(金)	10:45	11:45	巨大心房で長期持続性心房細動をもつ心不全患者にablationとペースメーカーが著効した一例

演題ID	セッション名	演題番号	開催日	開始	終了	演題名
200593	Chaired Poster Session ペースメーカー 1	CP7	2月20日 (金)	10:45	11:45	ペーシング依存率が増加した超高齢者心不全例に分時換気量センサーを使用したRate responseを使用して心不全の改善が得られた1例
200594	Oral Session S-ICD 1	O131	2月21日 (土)	14:20	15:20	肥満体型によりS-ICDの胸骨上リード脱落を来した一例
200595	Poster Session	P56	2月21日 (土)	15:30	16:00	心房リード接続解除困難に対しヘッダー部破壊で対応した一例
200596	Poster Session	MP-P38	2月21日 (土)	10:00	10:30	遠隔モニタリングにて完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)の適切作動と不適切作動を同時期に認めた症例